

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成31年1月9日
平成31年1月9日

No. 19-01
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	10:41	31	0	17.1	34.3	8.6	130.4	9.0		
			2	17.1	34.4	8.7	132.5			
			5	17.1	34.4	8.8	133.5			
			10	17.1	34.4	8.7	132.9			
			B-1	17.1	34.4	8.6	130.7			
古江母貝養殖場	10:33	22	0	16.0	33.5	8.9	131.0	9.0		
			2	17.0	34.3	8.8	133.7			
			5	17.1	34.4	8.3	126.4			
			10	17.1	34.4	8.7	132.7			
			B-1	17.1	34.3	8.5	130.0			
曾根母貝養殖場	10:30	10	0	17.0	34.3	8.8	133.6	7.0		
			2	17.0	34.3	8.8	133.7			
			5	17.0	34.4	8.8	133.1			
			B-1	17.0	34.4	8.9	135.7			
曾根魚類養殖場	10:19	34	0	17.1	34.4	9.0	137.6	10.0		
			2	17.1	34.4	9.0	137.2			
			5	17.1	34.4	9.0	137.0			
			10	17.1	34.4	8.9	136.3			
			B-1	17.1	34.4	7.8	119.2			
梶賀浦養殖場	9:59	21	0	17.4	34.4	9.3	142.6	15.0		
			2	17.4	34.6	9.2	140.9			
			5	17.5	34.6	9.1	140.1			
			10	17.5	34.6	9.0	138.9			
			B-1	17.3	34.5	8.9	136.5			
三木浦養殖場	9:16	36	0	17.3	34.5	9.5	144.5	11.0		
			2	17.3	34.5	8.3	126.3			
			5	17.3	34.5	7.9	120.7			
			10	17.3	34.5	7.6	116.7			
			B-1	17.3	34.5	7.4	113.6			
田の下養殖場	11:04	31	0	17.5	34.5	9.4	143.5	14.0		
			2	17.5	34.5	9.1	139.6			
			5	17.5	34.6	9.0	138.3			
			10	17.5	34.5	9.0	138.1			
			B-1	17.4	34.5	8.8	135.3			
二ツ石養殖場	10:54	19	0	16.9	34.4	9.6	146.5	9.0		
			2	17.0	34.4	9.5	144.6			
			5	17.0	34.4	9.4	142.9			
			10	17.0	34.4	9.3	141.8			
			B-1	17.0	34.4	9.3	140.8			
最大値				17.5	34.6	9.6	146.5	15.0		
最小値				16.0	33.5	7.4	113.6	7.0		

概況

水温は16.0～17.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17.2℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.4℃～+1.8℃であり、平年より高い値を示した。

塩分濃度は33.5～34.6psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.4～9.6mg/lの範囲であった。

透明度は7～15mの範囲であった。