

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年1月26日
平成24年1月26日

No. 12-02
尾鷲市魚まち推進

| 測点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|----|
| 古江魚類養殖場 | 9:48 | 20 | 0 | 16.3 | 35.3 | 6.2 | 94.5 | 12.0 | | |
| | | | 2 | 16.3 | 36.3 | 6.2 | 95.8 | | | |
| | | | 5 | 16.3 | 35.3 | 6.1 | 93.0 | | | |
| | | | 10 | 16.3 | 35.3 | 6.2 | 94.5 | | | |
| | | | B-1 | 16.2 | 35.3 | 5.6 | 85.3 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:55 | 21 | 0 | 15.7 | 35.0 | 6.5 | 97.8 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 16.0 | 35.0 | 6.2 | 93.7 | | | |
| | | | 5 | 16.1 | 35.0 | 6.2 | 93.9 | | | |
| | | | 10 | 16.2 | 35.0 | 6.3 | 95.6 | | | |
| | | | B-1 | 16.2 | 35.0 | 5.5 | 83.4 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:59 | 9 | 0 | 15.9 | 35.0 | 5.8 | 87.5 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 16.0 | 35.0 | 6.1 | 92.2 | | | |
| | | | 5 | 15.9 | 35.0 | 6.2 | 93.6 | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | B-1 | 16.0 | 35.0 | 6.2 | 93.7 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:07 | 34 | 0 | 16.1 | 35.1 | 6.3 | 95.6 | 14.0 | | |
| | | | 2 | 16.2 | 35.1 | 6.1 | 92.6 | | | |
| | | | 5 | 16.2 | 35.1 | 6.1 | 92.6 | | | |
| | | | 10 | 16.3 | 35.1 | 6.3 | 95.7 | | | |
| | | | B-1 | 16.2 | 35.0 | | 0.0 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:18 | 22 | 0 | 16.6 | 35.3 | 6.0 | 91.8 | 16.0 | | |
| | | | 2 | 16.6 | 35.3 | 6.1 | 93.4 | | | |
| | | | 5 | 16.6 | 35.3 | 6.1 | 93.4 | | | |
| | | | 10 | 16.6 | 35.3 | 6.1 | 93.4 | | | |
| | | | B-1 | 16.5 | 35.3 | 5.8 | 88.7 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:52 | 33 | 0 | 16.2 | 35.4 | 5.6 | 85.4 | 13.0 | | |
| | | | 2 | 16.3 | 35.4 | 5.7 | 87.0 | | | |
| | | | 5 | 16.3 | 35.4 | 5.7 | 87.0 | | | |
| | | | 10 | 16.3 | 35.4 | 5.8 | 88.6 | | | |
| | | | B-1 | 16.2 | 35.4 | | 0.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:42 | 32 | 0 | 16.4 | 35.3 | 6.2 | 94.7 | 17.0 | | |
| | | | 2 | 16.4 | 35.4 | 6.1 | 93.2 | | | |
| | | | 5 | 16.4 | 35.4 | 6.2 | 94.8 | | | |
| | | | 10 | 16.4 | 35.4 | 6.2 | 94.8 | | | |
| | | | B-1 | 16.3 | 35.4 | | 0.0 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:30 | 19 | 0 | 16.3 | 35.4 | 6.1 | 93.0 | 16.0 | | |
| | | | 2 | 16.3 | 35.4 | 6.2 | 94.5 | | | |
| | | | 5 | 16.3 | 35.4 | 6.3 | 96.1 | | | |
| | | | 10 | 16.2 | 35.3 | 6.3 | 96.0 | | | |
| | | | B-1 | 16.3 | 35.4 | | 0.0 | | | |
| 最大値 | | | | 16.6 | 36.3 | 6.5 | 97.8 | 17.0 | | |
| 最小値 | | | | 15.7 | 35.0 | 5.5 | 0.0 | 9.0 | | |

概況

水温は15.7～16.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では16℃前半となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると+0.5～+0.8℃であり、例年よりもやや高い値を示した。
 塩分濃度は35.0～36.3psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は5.5～6.5mg/lの範囲で推移した。
 透明度は9.0～17.0mの範囲で、梶賀、田の下、二つ石でよく澄んでいた。
 DOメーターが機器不調であったため、三重県より機器を借用した。機器のケーブルの全長が30mのため、曾根魚類養殖場、三木浦養殖場、田の下養殖場では、B-1を計測できず25mまで計測した。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年2月16日
平成24年2月16日

No. 12-04
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 9:56 | 30 | 0 | 14.8 | 35.2 | 6.0 | 89.3 | 12.0 | | |
| | | | 2 | 14.3 | 35.2 | 5.9 | 87.1 | | | |
| | | | 5 | 14.8 | 35.3 | 6.1 | 91.0 | | | |
| | | | 10 | 15.0 | 35.4 | 5.9 | 88.3 | | | |
| | | | B-1 | 14.7 | 35.4 | | 0.0 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 10:05 | 17 | 0 | 15.0 | 35.3 | 5.9 | 88.3 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 15.0 | 35.4 | 5.9 | 88.4 | | | |
| | | | 5 | 15.0 | 35.4 | 6.0 | 89.8 | | | |
| | | | 10 | 15.0 | 35.4 | 5.9 | 88.3 | | | |
| | | | B-1 | 14.9 | 35.4 | 4.9 | 73.3 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 10:11 | 7 | 0 | 13.0 | 34.3 | 6.2 | 88.6 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 15.1 | 35.3 | 6.2 | 93.0 | | | |
| | | | 5 | 15.0 | 35.4 | 5.8 | 86.9 | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | B-1 | 15.0 | 35.4 | 5.8 | 86.8 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:18 | 36 | 0 | 15.0 | 35.3 | 6.4 | 95.7 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 15.0 | 35.3 | 5.9 | 88.3 | | | |
| | | | 5 | 15.0 | 35.4 | 5.8 | 86.9 | | | |
| | | | 10 | 15.0 | 35.4 | 6.0 | 89.8 | | | |
| | | | B-1 | 14.6 | 35.4 | | 0.0 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:30 | 26 | 0 | 14.6 | 35.3 | 6.5 | 96.7 | 15.0 | | |
| | | | 2 | 14.7 | 35.3 | 6.2 | 92.3 | | | |
| | | | 5 | 14.7 | 35.3 | 6.1 | 90.9 | | | |
| | | | 10 | 14.9 | 35.4 | 5.9 | 88.3 | | | |
| | | | B-1 | 14.8 | 35.4 | 5.7 | 85.2 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:46 | 35 | 0 | 14.6 | 35.3 | 6.0 | 89.3 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 14.7 | 35.4 | 5.4 | 80.4 | | | |
| | | | 5 | 14.7 | 35.4 | 5.6 | 83.5 | | | |
| | | | 10 | 14.7 | 35.4 | 5.6 | 83.5 | | | |
| | | | B-1 | 14.7 | 35.4 | | 0.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:56 | 26 | 0 | 14.6 | 35.2 | 6.5 | 96.5 | 14.0 | | |
| | | | 2 | 14.6 | 35.3 | 6.1 | 90.8 | | | |
| | | | 5 | 14.6 | 35.3 | 6.2 | 92.3 | | | |
| | | | 10 | 14.7 | 35.4 | 6.2 | 92.4 | | | |
| | | | B-1 | 14.8 | 35.4 | 5.9 | 88.2 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 11:05 | 18 | 0 | 14.7 | 35.3 | 6.1 | 90.8 | 12.0 | | |
| | | | 2 | 14.7 | 35.3 | 6.0 | 89.4 | | | |
| | | | 5 | 14.7 | 35.3 | 6.2 | 92.4 | | | |
| | | | 10 | 14.7 | 35.3 | 6.3 | 93.8 | | | |
| | | | B-1 | 14.9 | 35.4 | 5.6 | 83.8 | | | |
| 最 大 値 | | | | 15.1 | 35.4 | 6.5 | 96.7 | 15.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 13.0 | 34.3 | 4.9 | 0.0 | 6.0 | | |

概 況

水温は13.0～15.1℃の範囲にあり、湾内の表層付近では14℃後半から15℃前半となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると-0.1～-0.8℃であり、例年よりもやや低い値を示した。

塩分濃度は34.3～35.4psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は4.9～6.5mg/lの範囲で推移した。

透明度は6.0～15.0mの範囲で、梶賀、田の下でよく澄んでいた。

DOメーターが機器不調であったため、三重県より機器を借用した。機器のケーブルの全長が30mのため、古江魚類養殖場、曾根魚類養殖場、三木浦養殖場、B-1を計測できず25mまで計測した。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年3月22日
平成24年3月22日

No. 12-06
尾鷲市魚まち推進課

| 測点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|----|
| 古江魚類養殖場 | 9:56 | 28 | 0 | 17.2 | 34.1 | 6.3 | 95.8 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 17.3 | 34.1 | 6.5 | 99.0 | | | |
| | | | 5 | 17.3 | 34.1 | 6.4 | 97.4 | | | |
| | | | 10 | 17.2 | 34.1 | 6.7 | 101.8 | | | |
| | | | B-1 | 16.8 | 34.2 | 5.6 | 84.7 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 10:05 | 15 | 0 | 17.4 | 34.1 | 6.3 | 96.0 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 17.5 | 34.2 | 6.4 | 97.8 | | | |
| | | | 5 | 17.5 | 34.1 | 6.6 | 100.8 | | | |
| | | | 10 | 17.2 | 34.2 | 6.8 | 103.5 | | | |
| | | | B-1 | 17.0 | 34.2 | 6.2 | 94.1 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 10:10 | 7 | 0 | 16.1 | 32.9 | 6.0 | 88.3 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 16.8 | 33.9 | 6.0 | 90.4 | | | |
| | | | 5 | 17.4 | 34.2 | 6.0 | 91.6 | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | B-1 | 17.4 | 34.2 | 6.2 | 94.6 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:19 | - | 0 | 16.4 | 33.1 | 6.0 | 88.9 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 17.5 | 34.1 | 6.3 | 96.2 | | | |
| | | | 5 | 17.4 | 34.2 | 6.4 | 97.7 | | | |
| | | | 10 | 17.3 | 34.1 | 6.5 | 99.0 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:32 | 22 | 0 | 17.1 | 34.1 | 6.3 | 95.6 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 17.2 | 34.2 | 6.6 | 100.5 | | | |
| | | | 5 | 17.2 | 34.2 | 6.7 | 102.0 | | | |
| | | | 10 | 17.2 | 34.2 | 6.7 | 102.0 | | | |
| | | | B-1 | 16.9 | 34.2 | 6.5 | 98.5 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:51 | - | 0 | 17.2 | 34.1 | 6.3 | 95.8 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 17.3 | 34.1 | 6.4 | 97.4 | | | |
| | | | 5 | 17.1 | 34.2 | 6.2 | 94.2 | | | |
| | | | 10 | 17.1 | 34.2 | 6.6 | 100.3 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 11:05 | 23 | 0 | 17.2 | 34.2 | 6.2 | 94.4 | 15.0 | | |
| | | | 2 | 17.3 | 34.1 | 6.1 | 92.9 | | | |
| | | | 5 | 17.1 | 34.1 | 6.2 | 94.1 | | | |
| | | | 10 | 17.1 | 34.2 | 6.3 | 95.8 | | | |
| | | | B-1 | 16.9 | 34.2 | 6.1 | 92.4 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 11:05 | 17 | 0 | 17.1 | 33.7 | 6.5 | 98.1 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 17.0 | 33.9 | 6.5 | 98.3 | | | |
| | | | 5 | 17.0 | 34.1 | 6.4 | 97.0 | | | |
| | | | 10 | 17.1 | 34.2 | 6.9 | 104.9 | | | |
| | | | B-1 | 17.0 | 34.2 | 6.5 | 98.7 | | | |
| 最大値 | | | | 17.5 | 34.2 | 6.9 | 104.9 | 15.0 | | |
| 最小値 | | | | 16.1 | 32.9 | 5.6 | 0.0 | 7.0 | | |

概況

水温は16.1～17.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17℃前半となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると+1.8℃～+2.1℃であり、例年よりも高い値を示した。

塩分濃度は32.9～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.6～6.9mg/lの範囲で推移した。

透明度は7.0～15.0mの範囲で、田の下でよく澄んでいた。

DOメーター及び水温・塩分計が機器不調であったため、三重県より機器を借用した。機器のケーブルの全長が30mのため、曾根魚類養殖場、三木浦養殖場、B-1を計測できず30mまで計測した。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年4月18日
平成24年4月18日

No. 12-08
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 10:10 | 29 | 0 | 17.4 | 32.9 | 6.6 | 99.0 | 16.0 | | |
| | | | 2 | 16.9 | 33.8 | 6.7 | 101.0 | | | |
| | | | 5 | 16.6 | 34.0 | 6.8 | 102.3 | | | |
| | | | 10 | 16.2 | 34.1 | 6.9 | 103.4 | | | |
| | | | B-1 | 15.7 | 34.3 | 6.5 | 96.9 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 10:20 | 15 | 0 | 18.0 | 33.2 | 6.6 | 100.3 | 13.0 | | |
| | | | 2 | 17.1 | 33.8 | 6.7 | 101.3 | | | |
| | | | 5 | 16.8 | 34.0 | 6.9 | 104.1 | | | |
| | | | 10 | 16.6 | 34.1 | 7.0 | 105.5 | | | |
| | | | B-1 | 16.4 | 34.1 | 7.0 | 105.2 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 10:25 | 9 | 0 | 17.5 | 32.5 | 6.3 | 94.2 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 17.4 | 33.7 | 6.7 | 101.6 | | | |
| | | | 5 | 16.9 | 34.1 | 6.9 | 104.4 | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | B-1 | 16.8 | 34.1 | 5.9 | 89.2 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:34 | - | 0 | 17.5 | 32.9 | 6.5 | 97.7 | 15.0 | | |
| | | | 2 | 17.4 | 33.0 | 6.4 | 96.2 | | | |
| | | | 5 | 16.5 | 33.9 | 6.8 | 102.0 | | | |
| | | | 10 | 16.2 | 34.2 | 7.0 | 105.0 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 9:49 | 26 | 0 | 16.5 | 33.6 | 6.6 | 98.6 | 16.0 | | |
| | | | 2 | 16.4 | 33.7 | 6.7 | 100.1 | | | |
| | | | 5 | 16.2 | 33.9 | 6.9 | 103.1 | | | |
| | | | 10 | 16.2 | 34.1 | 6.9 | 103.4 | | | |
| | | | B-1 | 16.0 | 34.2 | 6.8 | 101.7 | | | |
| 三木浦養殖場 | 9:15 | - | 0 | 16.5 | 34.0 | 6.7 | 100.7 | 12.0 | | |
| | | | 2 | 16.3 | 34.1 | 6.8 | 102.0 | | | |
| | | | 5 | 16.3 | 34.0 | 6.9 | 103.4 | | | |
| | | | 10 | 16.0 | 34.1 | 6.5 | 97.1 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:47 | 21 | 0 | 17.0 | 33.8 | 6.5 | 98.1 | 12.0 | | |
| | | | 2 | 16.7 | 33.9 | 6.5 | 97.8 | | | |
| | | | 5 | 16.2 | 34.0 | 7.0 | 104.7 | | | |
| | | | 10 | 15.9 | 34.1 | 7.0 | 104.4 | | | |
| | | | B-1 | 16.0 | 34.3 | 6.8 | 101.8 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:59 | 16 | 0 | 17.3 | 33.3 | 6.6 | 99.4 | 15.0 | | |
| | | | 2 | 17.1 | 33.9 | 6.9 | 104.5 | | | |
| | | | 5 | 16.7 | 34.1 | 7.0 | 105.6 | | | |
| | | | 10 | 16.4 | 34.1 | 6.9 | 103.7 | | | |
| | | | B-1 | 15.9 | 34.3 | 6.5 | 97.2 | | | |
| 最 大 値 | | | | 18.0 | 34.3 | 7.0 | 105.6 | 16.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 15.7 | 32.5 | 5.9 | 0.0 | 9.0 | | |

概 況

水温は15.7～18.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると-0.9℃～+0.2℃であり、三木浦養殖場ではやや低い値を示したが、その他はほぼ平年並みであった。

塩分濃度は32.5～34.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.9～7.0mg/lの範囲で推移した。

透明度は9.0～16.0mの範囲であった。

測定機器が不調であったため、三重県より機器を借用した。機器のケーブルの全長が30mのため、曾根魚類養殖場、三木浦養殖場ではB-1を計測できず30mまで計測した。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年5月16日
平成24年5月16日

No. 12-10
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 9:32 | 26 | 0 | 20.2 | 32.5 | 6.1 | 94.8 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 19.8 | 33.2 | 6.2 | 96.7 | | | |
| | | | 5 | 19.4 | 33.3 | 6.2 | 96.3 | | | |
| | | | 10 | 19.3 | 33.5 | 6.3 | 97.9 | | | |
| | | | B-1 | 18.7 | 33.7 | 5.5 | 85.0 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:45 | 21 | 0 | 20.4 | 32.6 | 6.4 | 99.9 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 19.9 | 33.0 | 6.8 | 105.9 | | | |
| | | | 5 | 19.5 | 33.4 | 6.9 | 107.4 | | | |
| | | | 10 | 19.2 | 33.5 | 6.8 | 105.6 | | | |
| | | | B-1 | 18.8 | 33.7 | 5.7 | 88.2 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:53 | 9 | 0 | 20.4 | 32.2 | 6.5 | 100.9 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 20.0 | 33.2 | 6.7 | 104.8 | | | |
| | | | 5 | 19.6 | 33.4 | 7.1 | 110.7 | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | B-1 | 19.2 | 33.5 | 6.7 | 104.0 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:03 | - | 0 | 20.1 | 32.7 | 6.4 | 99.6 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 19.9 | 33.1 | 6.5 | 101.4 | | | |
| | | | 5 | 19.5 | 33.4 | 6.2 | 96.5 | | | |
| | | | 10 | 19.1 | 33.5 | 6.5 | 100.8 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:34 | 27 | 0 | 20.2 | 32.8 | 6.6 | 103.0 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 19.8 | 33.0 | 6.3 | 98.0 | | | |
| | | | 5 | 19.4 | 33.2 | 6.4 | 99.2 | | | |
| | | | 10 | 19.2 | 33.6 | 6.3 | 97.9 | | | |
| | | | B-1 | 18.6 | 33.8 | 5.6 | 86.5 | | | |
| 三木浦養殖場 | 11:15 | - | 0 | 19.9 | 32.7 | 6.2 | 96.2 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 19.5 | 33.4 | 6.2 | 96.5 | | | |
| | | | 5 | 19.3 | 33.5 | 6.5 | 101.0 | | | |
| | | | 10 | 19.2 | 33.6 | 6.6 | 102.6 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 11:05 | - | 0 | 20.3 | 32.6 | 6.4 | 99.8 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 19.9 | 33.0 | 6.0 | 93.5 | | | |
| | | | 5 | 19.4 | 33.4 | 6.3 | 97.9 | | | |
| | | | 10 | 19.2 | 33.6 | 6.4 | 99.5 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:50 | 19 | 0 | 20.0 | 32.8 | 6.3 | 98.0 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 19.7 | 33.3 | 6.5 | 101.4 | | | |
| | | | 5 | 19.4 | 33.5 | 6.3 | 98.1 | | | |
| | | | 10 | 19.2 | 33.6 | 6.3 | 97.9 | | | |
| | | | B-1 | 18.7 | 33.8 | 5.4 | 83.6 | | | |
| 最 大 値 | | | | 20.4 | 33.8 | 7.1 | 110.7 | 7.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 18.6 | 32.2 | 5.4 | 0.0 | 6.0 | | |

概 況

水温は18.6～20.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19℃台後半の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると+0.3℃～+0.8℃であり、平年よりやや高い値を示した。

塩分濃度は32.2～33.8psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.4～7.1mg/lの範囲で推移した。

透明度は6.0～7.0mの範囲であった。

測定機器が不調であったため、三重県より機器を借用した。機器のケーブルの全長が30mのため、曾根魚類養殖場、三木浦養殖場、田の下養殖場ではB-1を計測できず30mまで計測した。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年6月26日
平成24年6月26日

No. 12-12
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 9:28 | 21 | 0 | 21.5 | 26.3 | 8.5 | 124.9 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 22.3 | 33.1 | 8.0 | 129.1 | | | |
| | | | 5 | 22.0 | 33.4 | 8.0 | 129.0 | | | |
| | | | 10 | 21.9 | 33.6 | 8.0 | 129.2 | | | |
| | | | B-1 | 21.4 | 33.8 | 7.8 | 125.4 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:37 | 22 | 0 | 21.7 | 26.7 | 8.3 | 122.8 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 22.3 | 33.1 | 8.0 | 129.1 | | | |
| | | | 5 | 22.2 | 33.4 | 7.9 | 127.8 | | | |
| | | | 10 | 21.8 | 33.6 | 7.7 | 124.2 | | | |
| | | | B-1 | 21.0 | 33.8 | 2.5 | 40.0 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:44 | 11 | 0 | 21.5 | 27.5 | 8.3 | 123.6 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 22.2 | 33.1 | 8.2 | 132.1 | | | |
| | | | 5 | 22.1 | 33.4 | 8.0 | 129.2 | | | |
| | | | 10 | 22.0 | 33.5 | 7.1 | 114.7 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 9:51 | 34 | 0 | 20.7 | 19.7 | 8.7 | 117.2 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 22.4 | 33.1 | 8.0 | 129.3 | | | |
| | | | 5 | 22.2 | 33.4 | 8.1 | 131.0 | | | |
| | | | 10 | 22.0 | 33.6 | 7.7 | 124.5 | | | |
| | | | B-1 | 20.5 | 34.0 | 7.4 | 117.8 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:18 | 20 | 0 | 21.5 | 31.0 | 8.5 | 132.1 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 21.8 | 32.5 | 8.0 | 127.2 | | | |
| | | | 5 | 22.0 | 33.3 | 8.0 | 128.9 | | | |
| | | | 10 | 22.0 | 33.6 | 8.1 | 131.0 | | | |
| | | | B-1 | 21.8 | 33.7 | 7.9 | 127.5 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:49 | 35 | 0 | 21.8 | 33.0 | 8.1 | 129.6 | 12.0 | | |
| | | | 2 | 21.9 | 33.1 | 7.7 | 123.6 | | | |
| | | | 5 | 21.9 | 33.4 | 7.5 | 120.8 | | | |
| | | | 10 | 22.0 | 33.6 | 7.6 | 122.9 | | | |
| | | | B-1 | 21.1 | 33.8 | 7.8 | 124.9 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:41 | 31 | 0 | 21.7 | 32.3 | 8.1 | 128.3 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 22.0 | 32.9 | 8.1 | 129.8 | | | |
| | | | 5 | 22.0 | 33.4 | 8.1 | 130.7 | | | |
| | | | 10 | 22.1 | 33.6 | 8.0 | 129.5 | | | |
| | | | B-1 | 21.2 | 33.9 | 8.0 | 128.4 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:33 | 21 | 0 | 21.9 | 32.9 | 8.3 | 132.8 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 22.0 | 33.2 | 8.0 | 128.7 | | | |
| | | | 5 | 22.0 | 33.5 | 8.0 | 129.2 | | | |
| | | | 10 | 22.1 | 33.6 | 8.0 | 129.5 | | | |
| | | | B-1 | 21.8 | 33.7 | 8.0 | 129.2 | | | |
| 最 大 値 | | | | 22.4 | 34.0 | 8.7 | 132.8 | 12.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 20.5 | 19.7 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | | |

概 況

水温は20.5～22.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では22℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると-0.1℃～+0.4℃であり、ほぼ平年並みの値を示した。
 塩分濃度は19.7～34.0psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は2.5～8.7mg/lの範囲で推移した。
 透明度は7.0～12.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年7月10日
平成24年7月10日

No. 12-14
尾鷲市魚まち推進課

| 測点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|----|
| 古江魚類養殖場 | 10:42 | 33 | 0 | 24.3 | 32.4 | 9.3 | 153.1 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 23.6 | 33.1 | 9.3 | 152.9 | | | |
| | | | 5 | 23.4 | 33.2 | 9.3 | 152.6 | | | |
| | | | 10 | 22.5 | 33.5 | 9.2 | 149.6 | | | |
| | | | B-1 | 19.0 | 34.2 | 6.3 | 98.4 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 10:33 | 17 | 0 | 24.5 | 32.6 | 9.2 | 152.3 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 24.1 | 32.9 | 9.5 | 156.9 | | | |
| | | | 5 | 23.4 | 33.2 | 9.4 | 154.3 | | | |
| | | | 10 | 22.9 | 33.3 | 9.2 | 150.1 | | | |
| | | | B-1 | 22.4 | 33.5 | 8.6 | 139.7 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 10:28 | 15 | 0 | 25.0 | 30.2 | 9.4 | 152.2 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 23.9 | 33.0 | 9.4 | 155.0 | | | |
| | | | 5 | 23.5 | 33.1 | 9.5 | 156.0 | | | |
| | | | 10 | 22.8 | 33.4 | 9.1 | 148.6 | | | |
| | | | B-1 | 22.6 | 33.4 | 8.1 | 131.8 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:16 | 37 | 0 | 24.1 | 32.3 | 9.4 | 154.1 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 23.6 | 33.1 | 9.4 | 154.5 | | | |
| | | | 5 | 23.2 | 33.3 | 9.3 | 152.4 | | | |
| | | | 10 | 22.7 | 33.4 | 9.3 | 151.5 | | | |
| | | | B-1 | 19.5 | 34.1 | 6.9 | 108.4 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:03 | 23 | 0 | 24.0 | 32.7 | 9.5 | 156.3 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 23.4 | 33.1 | 9.3 | 152.5 | | | |
| | | | 5 | 23.4 | 33.1 | 9.2 | 150.8 | | | |
| | | | 10 | 23.2 | 33.2 | 9.1 | 148.9 | | | |
| | | | B-1 | 18.6 | 34.3 | 8.0 | 124.4 | | | |
| 三木浦養殖場 | 9:27 | 34 | 0 | 24.4 | 32.4 | 9.2 | 151.7 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 23.7 | 33.0 | 8.9 | 146.3 | | | |
| | | | 5 | 23.3 | 33.2 | 8.9 | 145.9 | | | |
| | | | 10 | 22.9 | 33.4 | 9.1 | 148.7 | | | |
| | | | B-1 | 18.7 | 34.3 | 7.0 | 109.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 9:11 | 24 | 0 | 23.8 | 33.0 | 8.6 | 141.6 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 23.7 | 33.1 | 8.7 | 143.2 | | | |
| | | | 5 | 23.2 | 33.3 | 9.0 | 147.5 | | | |
| | | | 10 | 22.5 | 33.5 | 8.9 | 144.8 | | | |
| | | | B-1 | 21.1 | 33.8 | 8.4 | 134.5 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:53 | 18 | 0 | 24.0 | 32.9 | 9.2 | 151.7 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 22.8 | 33.4 | 9.3 | 151.7 | | | |
| | | | 5 | 22.5 | 33.5 | 9.2 | 149.6 | | | |
| | | | 10 | 21.5 | 33.7 | 8.8 | 141.5 | | | |
| | | | B-1 | 20.3 | 34.0 | 8.1 | 128.5 | | | |
| 最大値 | | | | 25.0 | 34.3 | 9.5 | 156.9 | 10.0 | | |
| 最小値 | | | | 18.6 | 30.2 | 6.3 | 98.4 | 7.0 | | |

概況

水温は18.6～25.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では23.6℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると-0.7℃～-0.3℃であり、平年値よりやや低めの値を示した。

塩分濃度は30.2～34.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.3～9.5mg/lの範囲で推移した。

透明度は7.0～10.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年8月21日
平成24年8月21日

No. 12-16
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 9:28 | 30 | 0 | 28.0 | 32.3 | 7.9 | 137.5 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 27.9 | 32.6 | 8.3 | 144.7 | | | |
| | | | 5 | 27.3 | 32.7 | 8.1 | 140.1 | | | |
| | | | 10 | 23.8 | 33.4 | 8.6 | 142.3 | | | |
| | | | B-1 | 17.7 | 34.1 | 7.6 | 116.4 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:41 | 18 | 0 | 28.0 | 31.7 | 8.0 | 138.2 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 27.7 | 32.7 | 8.5 | 147.9 | | | |
| | | | 5 | 27.1 | 32.9 | 8.6 | 148.6 | | | |
| | | | 10 | 23.8 | 33.4 | 8.5 | 140.7 | | | |
| | | | B-1 | 19.1 | 34.0 | 7.0 | 109.2 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:50 | 8 | 0 | 28.1 | 29.5 | 8.2 | 138.1 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 28.0 | 32.7 | 8.3 | 145.1 | | | |
| | | | 5 | 27.2 | 32.8 | 8.4 | 145.2 | | | |
| | | | 10 | | | | 0.0 | | | |
| | | | B-1 | 26.7 | 32.9 | 8.4 | 144.3 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:00 | 36 | 0 | 28.3 | 32.1 | 7.8 | 136.1 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 28.1 | 32.6 | 8.2 | 143.5 | | | |
| | | | 5 | 27.5 | 32.7 | 8.3 | 144.0 | | | |
| | | | 10 | 23.8 | 33.4 | 8.4 | 139.0 | | | |
| | | | B-1 | 17.7 | 34.1 | 7.0 | 107.2 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 10:15 | 21 | 0 | 29.0 | 32.4 | 7.9 | 139.9 | 16.0 | | |
| | | | 2 | 27.6 | 32.6 | 8.4 | 145.8 | | | |
| | | | 5 | 27.4 | 32.7 | 8.5 | 147.2 | | | |
| | | | 10 | 26.8 | 32.8 | 8.4 | 144.3 | | | |
| | | | B-1 | 21.1 | 33.8 | 8.7 | 139.3 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:35 | 34 | 0 | 27.9 | 32.6 | 8.8 | 153.5 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 27.6 | 32.6 | 8.4 | 145.8 | | | |
| | | | 5 | 27.4 | 32.7 | 8.5 | 147.2 | | | |
| | | | 10 | 24.5 | 33.4 | 9.1 | 152.1 | | | |
| | | | B-1 | 16.9 | 34.1 | 6.1 | 92.3 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:48 | 23 | 0 | 28.1 | 32.5 | 8.6 | 150.3 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 27.7 | 32.6 | 8.7 | 151.2 | | | |
| | | | 5 | 26.9 | 32.8 | 8.8 | 151.4 | | | |
| | | | 10 | 24.0 | 33.4 | 9.4 | 156.0 | | | |
| | | | B-1 | 22.7 | 33.5 | 8.7 | 141.9 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 11:00 | 16 | 0 | 28.5 | 32.2 | 8.8 | 154.2 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 28.0 | 32.6 | 8.6 | 150.2 | | | |
| | | | 5 | 27.8 | 32.7 | 8.7 | 151.7 | | | |
| | | | 10 | 26.5 | 33.0 | 8.9 | 152.6 | | | |
| | | | B-1 | 25.7 | 33.1 | 9.0 | 152.6 | | | |
| 最 大 値 | | | | 29.0 | 34.1 | 9.4 | 156.0 | 16.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 16.9 | 29.5 | 6.1 | 0.0 | 8.0 | | |

概 況

水温は16.9～29.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では27.8℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると+1.2℃～+1.7℃であり、平年値より高い値を示した。

塩分濃度は29.5～34.1psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.1～9.4mg/lの範囲で推移した。

透明度は8.0～16.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年9月12日
平成24年9月12日

No. 12-18
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 9:27 | 19 | 0 | 26.7 | 32.7 | 8.0 | 137.0 | 15.0 | | |
| | | | 2 | 26.5 | 32.8 | 8.2 | 140.2 | | | |
| | | | 5 | 26.3 | 32.9 | 8.2 | 140.0 | | | |
| | | | 10 | 25.6 | 33.1 | 8.2 | 138.8 | | | |
| | | | B-1 | 24.0 | 33.5 | 7.9 | 131.3 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:35 | 21 | 0 | 27.2 | 32.6 | 8.0 | 137.9 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 26.6 | 32.9 | 8.2 | 140.6 | | | |
| | | | 5 | 26.3 | 33.0 | 8.2 | 140.1 | | | |
| | | | 10 | 24.7 | 33.4 | 8.0 | 134.1 | | | |
| | | | B-1 | 23.1 | 33.7 | 7.7 | 126.6 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:41 | 9 | 0 | 27.0 | 30.9 | 7.8 | 131.3 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 26.6 | 32.9 | 8.0 | 137.2 | | | |
| | | | 5 | 26.1 | 33.1 | 8.1 | 138.2 | | | |
| | | | 10 | | | | 0.0 | | | |
| | | | B-1 | 26.0 | 33.1 | 7.7 | 131.1 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 9:48 | 33 | 0 | 27.0 | 32.1 | 8.0 | 136.7 | 13.0 | | |
| | | | 2 | 26.5 | 32.8 | 8.1 | 138.5 | | | |
| | | | 5 | 26.1 | 33.0 | 8.1 | 138.0 | | | |
| | | | 10 | 25.9 | 33.1 | 8.1 | 137.8 | | | |
| | | | B-1 | 19.6 | 34.2 | 6.5 | 102.4 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 9:56 | 23 | 0 | 26.4 | 32.6 | 8.5 | 144.8 | 14.0 | | |
| | | | 2 | 25.9 | 32.9 | 8.2 | 139.1 | | | |
| | | | 5 | 25.7 | 33.0 | 8.0 | 135.5 | | | |
| | | | 10 | 25.0 | 33.3 | 8.0 | 134.6 | | | |
| | | | B-1 | 22.4 | 33.8 | 7.6 | 123.9 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:25 | 35 | 0 | 26.6 | 32.7 | 8.4 | 143.7 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 26.2 | 32.9 | 7.8 | 132.9 | | | |
| | | | 5 | 26.1 | 32.9 | 7.6 | 129.3 | | | |
| | | | 10 | 25.1 | 33.3 | 7.6 | 128.0 | | | |
| | | | B-1 | 18.7 | 34.2 | 6.7 | 104.2 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:17 | 32 | 0 | 26.6 | 32.7 | 8.1 | 138.5 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 26.5 | 32.8 | 8.2 | 140.2 | | | |
| | | | 5 | 26.1 | 33.0 | 8.1 | 138.0 | | | |
| | | | 10 | 25.5 | 33.1 | 7.9 | 133.5 | | | |
| | | | B-1 | 19.7 | 34.1 | 7.0 | 110.3 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:08 | 19 | 0 | 26.6 | 32.1 | 8.3 | 140.9 | 16.0 | | |
| | | | 2 | 26.4 | 32.7 | 8.0 | 136.4 | | | |
| | | | 5 | 26.0 | 33.0 | 8.3 | 141.2 | | | |
| | | | 10 | 25.8 | 33.1 | 8.3 | 140.9 | | | |
| | | | B-1 | 24.1 | 33.4 | 8.0 | 133.0 | | | |
| 最 大 値 | | | | 27.2 | 34.2 | 8.5 | 144.8 | 16.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 18.7 | 30.9 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | | |

概 況

水温は18.7～27.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では26.4℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると+0.3～+0.9℃であり、平年値よりやや高めを示した。

塩分濃度は30.9～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.5～8.5mg/lの範囲で推移した。

透明度は7.0～16.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年10月16日
平成24年10月16日

No. 12-19
尾鷲市魚まち推進課

| 測点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|----|
| 古江魚類養殖場 | 10:27 | 35 | 0 | 24.0 | 33.3 | 7.9 | 131.0 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 24.1 | 33.4 | 7.6 | 126.3 | | | |
| | | | 5 | 24.2 | 33.5 | 7.4 | 123.3 | | | |
| | | | 10 | 24.2 | 33.5 | 6.9 | 115.0 | | | |
| | | | B-1 | 24.0 | 33.5 | 6.6 | 109.7 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 10:19 | 16 | 0 | 24.4 | 33.2 | 7.7 | 128.2 | 4.0 | | |
| | | | 2 | 24.5 | 33.5 | 7.4 | 123.9 | | | |
| | | | 5 | 24.3 | 33.5 | 7.5 | 125.2 | | | |
| | | | 10 | 24.2 | 33.5 | 7.3 | 121.7 | | | |
| | | | B-1 | 24.1 | 33.6 | 7.1 | 118.3 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 10:15 | 7 | 0 | 23.2 | 31.9 | 8.4 | 135.3 | 5.0 | | |
| | | | 2 | 24.4 | 33.5 | 7.5 | 125.4 | | | |
| | | | 5 | 24.3 | 33.5 | 7.5 | 125.2 | | | |
| | | | 10 | | | 0.0 | | | | |
| | | | B-1 | 24.2 | 33.5 | 7.3 | 121.7 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 10:06 | 36 | 0 | 24.0 | 33.0 | 8.5 | 140.4 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 24.5 | 31.5 | 7.9 | 129.0 | | | |
| | | | 5 | 24.3 | 33.5 | 7.8 | 130.2 | | | |
| | | | 10 | 24.2 | 33.5 | 7.6 | 126.7 | | | |
| | | | B-1 | 24.0 | 33.6 | 7.5 | 124.8 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 9:53 | 20 | 0 | 24.0 | 33.4 | 8.6 | 142.7 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 24.0 | 33.4 | 8.5 | 141.1 | | | |
| | | | 5 | 24.0 | 33.4 | 8.5 | 141.1 | | | |
| | | | 10 | 23.9 | 33.4 | 8.3 | 137.6 | | | |
| | | | B-1 | 24.1 | 33.6 | 8.0 | 133.4 | | | |
| 三木浦養殖場 | 9:23 | 34 | 0 | 24.0 | 33.5 | 6.3 | 104.7 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 24.0 | 33.5 | 6.1 | 101.4 | | | |
| | | | 5 | 24.0 | 33.5 | 6.0 | 99.7 | | | |
| | | | 10 | 24.0 | 33.5 | 5.7 | 94.7 | | | |
| | | | B-1 | 24.1 | 33.6 | 5.4 | 90.0 | | | |
| 田の下養殖場 | 9:09 | 29 | 0 | 24.0 | 33.5 | 7.2 | 119.7 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 24.0 | 33.5 | 7.1 | 118.0 | | | |
| | | | 5 | 24.0 | 33.5 | 7.2 | 119.7 | | | |
| | | | 10 | 24.0 | 33.6 | 7.2 | 119.8 | | | |
| | | | B-1 | 24.2 | 33.7 | 7.1 | 118.6 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:39 | 18 | 0 | 24.1 | 32.8 | 7.6 | 125.4 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 24.0 | 33.3 | 7.3 | 121.0 | | | |
| | | | 5 | 24.2 | 33.5 | 7.1 | 118.3 | | | |
| | | | 10 | 24.1 | 33.6 | 6.8 | 113.3 | | | |
| | | | B-1 | 24.1 | 33.6 | 6.7 | 111.6 | | | |
| 最大値 | | | | 24.5 | 33.7 | 8.6 | 142.7 | 10.0 | | |
| 最小値 | | | | 23.2 | 31.5 | 5.4 | 0.0 | 4.0 | | |

概況

水温は23.2～24.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では24.2℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると+1.0～+1.3℃であり、平年値より高めの値を示した。
 塩分濃度は31.5～33.7psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は5.4～8.6mg/lの範囲で推移した。
 透明度は4.0～10.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年11月20日
平成24年11月20日

No. 12-22
尾鷲市魚まち推進課

| 測 点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|-----|
| 古江魚類養殖場 | 9:30 | 22 | 0 | 19.7 | 33.9 | 8.8 | 138.3 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 19.8 | 34.0 | 9.1 | 143.4 | | | |
| | | | 5 | 19.8 | 34.0 | 9.0 | 141.8 | | | |
| | | | 10 | 19.8 | 34.0 | 8.8 | 138.7 | | | |
| | | | B-1 | 19.7 | 34.1 | 8.2 | 129.2 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:39 | 21 | 0 | 18.9 | 32.3 | 8.8 | 133.9 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 19.7 | 33.9 | 8.6 | 135.1 | | | |
| | | | 5 | 19.8 | 34.0 | 8.7 | 137.1 | | | |
| | | | 10 | 19.9 | 34.1 | 8.4 | 132.7 | | | |
| | | | B-1 | 19.4 | 34.2 | 7.7 | 121.0 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:44 | 11 | 0 | 18.7 | 32.7 | 8.2 | 125.1 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 19.9 | 33.9 | 8.1 | 127.6 | | | |
| | | | 5 | 20.1 | 34.1 | 7.8 | 123.6 | | | |
| | | | 10 | 19.8 | 34.1 | 7.4 | 116.8 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 9:51 | 34 | 0 | 18.7 | 32.8 | 7.6 | 116.1 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 18.6 | 33.0 | 7.8 | 119.3 | | | |
| | | | 5 | 19.7 | 33.9 | 7.5 | 117.9 | | | |
| | | | 10 | 19.8 | 34.0 | 7.3 | 115.0 | | | |
| | | | B-1 | 19.0 | 34.2 | 4.6 | 71.9 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 9:59 | 26 | 0 | 19.1 | 33.7 | 8.2 | 127.4 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 19.3 | 33.8 | 8.1 | 126.4 | | | |
| | | | 5 | 19.6 | 33.9 | 7.6 | 119.3 | | | |
| | | | 10 | 19.7 | 34.0 | 7.3 | 114.9 | | | |
| | | | B-1 | 18.2 | 34.3 | 6.3 | 97.4 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:28 | 35 | 0 | 19.5 | 33.7 | 6.3 | 98.5 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 19.4 | 33.8 | 6.1 | 95.3 | | | |
| | | | 5 | 19.4 | 33.9 | 5.8 | 90.8 | | | |
| | | | 10 | 19.6 | 34.0 | 5.7 | 89.6 | | | |
| | | | B-1 | 19.2 | 34.2 | 5.5 | 86.2 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:20 | 31 | 0 | 19.4 | 33.8 | 6.6 | 103.1 | 14.0 | | |
| | | | 2 | 19.3 | 33.8 | 6.6 | 103.0 | | | |
| | | | 5 | 19.7 | 34.1 | 6.5 | 102.4 | | | |
| | | | 10 | 19.6 | 34.1 | 6.4 | 100.7 | | | |
| | | | B-1 | 17.9 | 34.4 | 5.5 | 84.8 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:10 | 20 | 0 | 19.0 | 32.4 | 7.4 | 112.9 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 19.9 | 33.9 | 7.2 | 113.5 | | | |
| | | | 5 | 19.8 | 34.0 | 7.1 | 111.9 | | | |
| | | | 10 | 19.8 | 34.1 | 6.8 | 107.3 | | | |
| | | | B-1 | 19.3 | 34.2 | 6.4 | 100.4 | | | |
| 最 大 値 | | | | 20.1 | 34.4 | 9.1 | 143.4 | 14.0 | | |
| 最 小 値 | | | | 17.9 | 32.3 | 4.6 | 0.0 | 7.0 | | |

概 況

水温は17.9～20.1℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19.5℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると-1.8～-0.6℃であり、平年値より低い値を示した。

塩分濃度は32.3～34.4psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は4.6～9.1mg/lの範囲で推移した。

透明度は7.0～14.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成24年12月11日
平成24年12月11日

No. 12-24
尾鷲市魚まち推進課

| 測点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 m | プランクトン cell/ml | 備考 |
|---------|-------|----|-----|---------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|----|
| 古江魚類養殖場 | 9:25 | 21 | 0 | 16.5 | 34.3 | 9.3 | 140.3 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 16.5 | 34.3 | 9.2 | 138.8 | | | |
| | | | 5 | 16.5 | 34.3 | 9.1 | 137.3 | | | |
| | | | 10 | 16.5 | 34.3 | 9.1 | 137.3 | | | |
| | | | B-1 | 16.5 | 34.3 | 9.1 | 137.3 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:32 | 21 | 0 | 16.3 | 34.2 | 9.1 | 136.7 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 16.6 | 34.2 | 8.8 | 132.8 | | | |
| | | | 5 | 16.6 | 34.3 | 8.8 | 133.0 | | | |
| | | | 10 | 16.6 | 34.3 | 8.7 | 131.4 | | | |
| | | | B-1 | 16.7 | 34.3 | 8.3 | 125.6 | | | |
| 曾根母貝養殖場 | 9:38 | 11 | 0 | 16.1 | 33.9 | 8.5 | 126.8 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 16.2 | 34.1 | 8.3 | 124.3 | | | |
| | | | 5 | 16.4 | 34.2 | 8.1 | 121.9 | | | |
| | | | 10 | 16.6 | 34.3 | 7.9 | 119.4 | | | |
| | | | B-1 | | | | 0.0 | | | |
| 曾根魚類養殖場 | 9:44 | 33 | 0 | 15.6 | 33.9 | 8.0 | 118.4 | 10.0 | | |
| | | | 2 | 15.9 | 34.0 | 7.7 | 114.7 | | | |
| | | | 5 | 16.1 | 34.1 | 7.5 | 112.2 | | | |
| | | | 10 | 16.3 | 34.2 | 7.4 | 111.2 | | | |
| | | | B-1 | 16.6 | 34.2 | 5.1 | 77.0 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 9:56 | 22 | 0 | 16.5 | 34.3 | 7.3 | 110.1 | 15.0 | | |
| | | | 2 | 16.5 | 34.3 | 7.2 | 108.6 | | | |
| | | | 5 | 16.5 | 34.3 | 7.1 | 107.1 | | | |
| | | | 10 | 16.5 | 34.3 | 7.0 | 105.6 | | | |
| | | | B-1 | 16.5 | 34.3 | 6.8 | 102.6 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:25 | 35 | 0 | 16.3 | 34.2 | 5.7 | 85.6 | 11.0 | | |
| | | | 2 | 16.3 | 34.2 | 5.4 | 81.1 | | | |
| | | | 5 | 16.3 | 34.2 | 5.3 | 79.6 | | | |
| | | | 10 | 16.3 | 34.2 | 5.3 | 79.6 | | | |
| | | | B-1 | 16.3 | 34.2 | 5.1 | 76.6 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:16 | 30 | 0 | 16.3 | 34.2 | 6.3 | 94.6 | 14.0 | | |
| | | | 2 | 16.4 | 34.3 | 6.3 | 94.9 | | | |
| | | | 5 | 16.4 | 34.2 | 6.3 | 94.8 | | | |
| | | | 10 | 16.4 | 34.3 | 6.2 | 93.4 | | | |
| | | | B-1 | 16.3 | 34.3 | 6.0 | 90.3 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:07 | 20 | 0 | 16.3 | 34.2 | 6.7 | 100.6 | 13.0 | | |
| | | | 2 | 16.4 | 34.2 | 6.6 | 99.3 | | | |
| | | | 5 | 16.4 | 34.2 | 6.6 | 99.3 | | | |
| | | | 10 | 16.4 | 34.2 | 6.5 | 97.8 | | | |
| | | | B-1 | 16.4 | 34.2 | 6.4 | 96.3 | | | |
| 最大値 | | | | 16.7 | 34.3 | 9.3 | 140.3 | 15.0 | | |
| 最小値 | | | | 15.6 | 33.9 | 5.1 | 0.0 | 8.0 | | |

概況

水温は15.6～16.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では16.4℃前後の値となっていた。これは、過去24年間の2m層における平年値と比較すると-2.2～-1.7℃であり、平年値より低い値を示した。

塩分濃度は33.9～34.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.1～9.3mg/lの範囲で推移した。

透明度は8.0～15.0mの範囲であった。