

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年1月10日
平成30年1月10日

No. 18-01
尾鷲市水産商工食のまち課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	10:19	25	0	16.2	34.2	6.3	94.2	17.0		
			2	16.2	34.3	6.4	96.6			
			5	16.2	34.3	6.5	96.9			
			10	16.2	34.3	6.5	97.3			
			B-1	16.2	34.4	6.4	96.6			
古江母貝養殖場	10:14	21	0	15.9	33.9	6.7	98.8	15.0		
			2	16.3	34.3	6.6	99.2			
			5	16.3	34.4	6.6	98.6			
			10	16.4	34.4	6.5	98.2			
			B-1	16.4	34.4	6.5	98.5			
曾根母貝養殖場	10:09	11	0	15.4	33.7	6.6	96.6	10.0		
			2	16.2	34.3	6.6	98.7			
			5	16.3	34.4	6.6	99.3			
			B-1	16.4	34.4	6.6	100.2			
曾根魚類養殖場	10:01	34	0	15.7	34.1	6.9	102.7	13.0		
			2	15.6	34.2	6.9	101.9			
			5	15.8	34.3	7.0	104.4			
			10	16.1	34.3	7.0	105.0			
			B-1	16.4	34.4	6.5	98.3			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:50	25	0	16.1	34.3	7.0	104.7	25.0		
			2	16.1	34.3	7.1	105.7			
			5	16.1	34.3	7.0	105.3			
			10	16.1	34.3	6.9	103.8			
			B-1	16.3	34.5	6.9	103.9			
三 木 浦 養 殖 場	9:16	35	0	15.2	33.9	5.6	82.6	15.0		
			2	15.3	34.0	5.5	80.3			
			5	15.7	34.2	5.2	77.4			
			10	16.3	34.4	5.1	77.1			
			B-1	16.3	34.5	5.4	81.7			
田 の 下 養 殖 場	10:37	34	0	15.8	34.3	6.4	95.8	14.0		
			2	15.9	34.2	6.4	94.9			
			5	15.9	34.2	6.3	94.4			
			10	16.2	34.4	6.2	93.6			
			B-1	16.1	34.4	6.2	93.5			
二 ツ 石 養 殖 場	10:27	18	0	15.4	33.9	6.4	94.8	14.0		
			2	15.5	34.0	6.5	96.0			
			5	16.3	34.4	6.7	100.3			
			10	16.5	34.4	6.6	99.8			
			B-1	16.5	34.5	6.4	96.0			
最 大 値				16.5	34.5	7.1	105.7	25.0		
最 小 値				15.2	33.7	5.1	77.1	10.0		

概 況

水温は15.2～16.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では15.9℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.1℃～+0.5℃であり、平年よりやや高い値を示した。

塩分濃度は33.7～34.5psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.1～7.1mg/lの範囲であった。

透明度は10～25mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年2月15日
平成30年2月15日

No. 18-03
尾鷲市水産商工食のまち課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:09	27	0	15.1	34.5	6.9	102.3	19.0		
			2	15.1	34.5	7.0	103.7			
			5	15.1	34.5	7.0	104.0			
			10	15.1	34.5	7.1	105.8			
			B-1	15.1	34.5	7.1	104.6			
古江母貝養殖場	9:17	22	0	14.7	34.3	6.8	99.5	22.0		
			2	15.0	34.5	6.5	96.3			
			5	15.1	34.5	6.6	97.0			
			10	15.1	34.5	6.5	96.8			
			B-1	15.0	34.5	6.4	94.9			
曾根母貝養殖場	9:23	11	0	14.4	34.0	6.6	95.9	11.0		
			2	14.8	34.4	6.4	94.7			
			5	15.0	34.5	6.4	94.0			
			B-1	15.0	34.5	6.4	94.9			
曾根魚類養殖場	9:29	34	0	13.8	33.9	6.6	94.8	14.0		
			2	14.3	34.1	6.5	94.5			
			5	15.1	34.5	6.5	96.7			
			10	15.1	34.5	6.3	93.7			
			B-1	15.2	34.5	6.0	88.7			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:39	21	0	15.3	34.6	6.4	95.2	21.0		
			2	15.3	34.5	6.4	95.4			
			5	15.3	34.6	6.4	95.1			
			10	15.3	34.6	6.4	94.8			
			B-1	15.2	34.6	6.5	96.9			
三 木 浦 養 殖 場	10:07	34	0	15.3	34.6	6.3	93.9	16.0		
			2	15.4	34.6	6.4	95.6			
			5	15.4	34.6	6.4	94.9			
			10	15.3	34.6	6.3	94.3			
			B-1	15.3	34.6	6.4	94.5			
田 の 下 養 殖 場	9:58	32	0	15.4	34.6	6.3	94.1	22.0		
			2	15.4	34.6	6.4	95.3			
			5	15.4	34.6	6.6	98.3			
			10	15.4	34.6	6.4	94.7			
			B-1	15.3	34.6	6.5	96.2			
二 ツ 石 養 殖 場	9:49	20	0	14.7	34.3	6.4	93.3	19.0		
			2	14.8	34.4	6.5	95.9			
			5	15.1	34.5	6.6	97.5			
			10	15.3	34.6	6.6	98.5			
			B-1	15.3	34.6	6.5	96.3			
最 大 値				15.4	34.6	7.1	105.8	22.0		
最 小 値				13.8	33.9	6.0	88.7	11.0		

概 況

水温は13.8～15.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では15.0℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると－0.1℃～－0.3℃であり、平年並みの値を示した。

塩分濃度は33.9～34.6psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.0～7.1mg/lの範囲であった。

透明度は11～22mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年3月15日
平成30年3月15日

No. 18-05
尾鷲市水産商工食のまち課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:15	26	0	15.5	33.0	8.4	122.6	8.0		
			2	15.6	33.7	8.5	125.4			
			5	15.3	34.2	9.0	133.2			
			10	15.0	34.3	8.0	117.8			
			B-1	14.8	34.3	6.8	100.5			
古江母貝養殖場	9:24	21	0	16.4	32.6	8.6	126.6	6.0		
			2	16.3	33.5	9.0	133.9			
			5	15.5	34.2	9.1	135.5			
			10	15.0	34.3	7.7	113.6			
			B-1	14.8	34.3	6.9	101.7			
曾根母貝養殖場	9:29	9	0	16.2	32.5	8.3	121.3	7.0		
			2	16.2	33.7	8.8	131.1			
			5	15.4	34.2	8.9	132.1			
			B-1	15.0	34.3	7.4	109.2			
曾根魚類養殖場	9:35	33	0	16.1	33.1	8.3	122.3	8.0		
			2	15.9	33.7	8.6	127.1			
			5	15.3	34.2	8.9	131.0			
			10	15.0	34.3	8.2	120.7			
			B-1	14.7	34.3	5.9	87.2			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:47	26	0	15.7	33.6	8.4	124.5	7.0		
			2	15.7	33.6	8.7	127.7			
			5	15.3	34.1	8.7	129.0			
			10	14.9	34.3	8.1	119.0			
			B-1	14.8	34.3	7.0	103.4			
三 木 浦 養 殖 場	10:17	35	0	15.6	33.8	7.9	116.7	6.0		
			2	15.4	34.0	7.7	114.4			
			5	15.1	34.2	7.8	114.5			
			10	15.0	34.3	7.7	112.8			
			B-1	14.8	34.4	6.6	97.5			
田 の 下 養 殖 場	10:08	33	0	15.5	33.6	8.4	123.9	6.0		
			2	15.5	33.9	8.5	125.6			
			5	15.1	34.2	8.6	126.5			
			10	14.9	34.3	8.1	120.0			
			B-1	14.8	34.3	6.8	100.5			
二 ツ 石 養 殖 場	9:56	18	0	16.0	33.1	8.4	123.0	6.0		
			2	15.6	34.0	8.7	129.6			
			5	15.4	34.2	9.5	140.4			
			10	14.8	34.3	8.5	125.4			
			B-1	15.9	34.3	7.1	105.5			
最 大 値				16.4	34.4	9.5	140.4	8.0		
最 小 値				14.7	32.5	5.9	87.2	6.0		

概 況

水温は14.7～16.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では15.8℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.2℃～+0.6℃であり、平年よりやや高めの値を示した。

塩分濃度は32.5～34.4psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.9～9.5mg/lの範囲であった。

透明度は6～8mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年4月9日
平成30年4月9日

No. 18-07
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	10:18	26	0	16.5	34.0	7.7	115.2	9.0		
			2	16.5	33.9	7.7	115.5			
			5	16.4	34.1	7.7	115.5			
			10	16.6	34.2	7.4	111.5			
			B-1	16.0	34.3	6.8	101.4			
古江母貝養殖場	10:10	22	0	16.5	33.9	7.7	116.1	9.0		
			2	16.4	34.0	7.7	116.1			
			5	16.5	34.1	7.7	115.8			
			10	16.6	34.2	7.6	114.8			
			B-1	16.3	34.2	6.5	97.6			
曾根母貝養殖場	10:05	11	0	16.4	33.7	8.0	118.7	8.0		
			2	16.7	34.1	7.9	118.5			
			5	16.5	34.1	8.0	119.6			
			B-1	16.6	34.2	7.9	118.5			
曾根魚類養殖場	9:58	34	0	16.5	34.0	8.0	120.8	9.0		
			2	16.5	34.0	8.1	121.1			
			5	16.7	34.2	8.1	121.7			
			10	16.6	34.2	8.0	121.0			
			B-1	15.2	34.3	6.6	98.3			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:46	21	0	16.6	34.0	8.6	129.7	9.0		
			2	16.6	34.1	8.6	129.2			
			5	16.5	34.1	8.5	127.6			
			10	16.3	34.3	7.8	117.9			
			B-1	16.2	34.3	7.7	115.4			
三 木 浦 養 殖 場	9:11	35	0	16.5	34.0	8.4	126.0	10.0		
			2	16.6	34.1	8.4	125.6			
			5	16.6	34.1	8.3	124.9			
			10	16.6	34.2	8.2	124.1			
			B-1	15.6	34.3	7.3	108.4			
田 の 下 養 殖 場	10:41	33	0	16.7	34.1	8.1	122.7	10.0		
			2	16.5	34.1	7.7	116.3			
			5	16.6	34.2	7.7	115.4			
			10	16.5	34.2	7.6	114.5			
			B-1	15.7	34.3	6.5	96.8			
二 ツ 石 養 殖 場	10:29	20	0	16.4	33.8	8.1	121.1	10.0		
			2	16.4	34.0	7.8	116.2			
			5	16.6	34.1	7.5	113.4			
			10	16.6	34.2	7.5	113.2			
			B-1	16.2	34.3	6.9	104.2			
最 大 値				16.7	34.3	8.6	129.7	10.0		
最 小 値				15.2	33.7	6.5	96.8	8.0		

概 況

水温は15.2～16.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では16.5℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.6℃～-0.7℃であり、平年よりやや低めの値を示した。

塩分濃度は33.7～34.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.5～8.6mg/lの範囲であった。

透明度は8～10mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年5月22日
平成30年5月22日

No. 18-10
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:17	23	0	19.6	33.4	7.4	115.7	10.0		
			2	19.7	33.6	7.4	114.9			
			5	19.5	33.8	7.5	117.8			
			10	19.3	33.9	7.5	117.9			
			B-1	18.7	34.1	7.0	108.5			
古江母貝養殖場	9:27	21	0	19.6	33.8	7.5	117.6	9.0		
			2	19.9	33.8	7.6	119.6			
			5	19.6	33.9	7.6	119.7			
			10	19.5	33.9	7.5	117.5			
			B-1	19.0	34.0	7.1	110.6			
曾根母貝養殖場	9:36	10	0	20.2	33.0	7.4	115.8	7.0		
			2	20.3	33.6	7.3	114.5			
			5	19.7	33.9	7.5	117.0			
			B-1	19.5	33.9	7.0	109.7			
曾根魚類養殖場	9:45	34	0	20.0	33.3	7.4	116.1	8.0		
			2	19.8	33.8	7.2	113.7			
			5	19.5	33.9	7.3	114.4			
			10	19.3	33.9	7.1	110.4			
			B-1	18.6	34.1	6.4	98.4			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:00	22	0	19.0	33.4	7.0	107.8	9.0		
			2	19.8	33.4	7.1	111.7			
			5	19.5	33.7	7.1	111.0			
			10	19.0	33.9	6.9	107.5			
			B-1	18.8	34.1	6.6	102.1			
三 木 浦 養 殖 場	10:32	36	0	19.6	33.6	6.6	102.5	8.0		
			2	19.5	33.6	6.6	102.7			
			5	19.4	33.7	6.5	102.1			
			10	19.1	33.9	6.4	98.9			
			B-1	17.8	34.2	6.0	92.2			
田 の 下 養 殖 場	10:24	33	0	19.7	33.6	6.9	107.6	9.0		
			2	19.5	33.7	6.9	107.4			
			5	19.4	33.7	6.9	107.1			
			10	19.1	33.9	6.8	105.4			
			B-1	18.1	34.2	6.2	95.3			
二 ツ 石 養 殖 場	10:13	20	0	19.8	33.4	6.8	106.4	8.0		
			2	19.6	33.6	7.0	108.9			
			5	19.3	33.8	7.0	109.5			
			10	19.2	33.9	6.9	108.0			
			B-1	18.3	34.1	6.5	99.8			
最 大 値				20.3	34.2	7.6	119.7	10.0		
最 小 値				17.8	33.0	6.0	92.2	7.0		

概 況

水温は17.8～20.3℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19.8℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.5℃～+0.6℃であり、平年よりやや高い値を示した。

塩分濃度は33.0～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.0～7.6mg/lの範囲であった。

透明度は7～10mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年6月14日
平成30年6月14日

No. 18-11
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:14	23	0	22.8	32.6	6.6	105.7	8.0		
			2	22.6	33.2	6.7	107.9			
			5	22.1	33.6	6.7	108.4			
			10	21.9	33.8	6.7	108.4			
			B-1	21.3	34.0	6.3	101.4			
古江母貝養殖場	9:22	21	0	22.8	31.6	7.0	112.3	9.0		
			2	22.8	33.0	7.0	112.9			
			5	22.2	33.6	7.1	114.8			
			10	21.9	33.8	7.1	114.7			
			B-1	21.8	33.9	6.9	112.2			
曾根母貝養殖場	9:28	9	0	22.7	30.8	6.8	107.6	8.0		
			2	22.6	33.2	7.2	116.2			
			5	22.2	33.6	7.2	116.8			
			B-1	22.1	33.7	7.1	114.6			
曾根魚類養殖場	9:34	33	0	23.0	32.1	6.9	111.6	7.0		
			2	22.8	33.2	7.1	115.4			
			5	22.1	33.7	7.0	114.1			
			10	21.9	33.8	6.9	112.0			
			B-1	20.7	34.1	6.1	97.8			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:47	26	0	22.2	33.6	7.2	116.2	8.0		
			2	22.1	33.7	7.1	114.9			
			5	22.0	33.8	7.1	115.3			
			10	21.9	33.8	7.1	114.1			
			B-1	21.5	34.0	6.8	110.2			
三 木 浦 養 殖 場	10:25	34	0	22.7	32.5	7.1	113.5	6.0		
			2	22.1	33.6	6.9	111.2			
			5	22.0	33.8	6.8	109.5			
			10	21.8	33.9	6.8	110.1			
			B-1	20.4	34.2	5.9	93.4			
田 の 下 養 殖 場	10:15	31	0	22.6	32.3	7.2	114.9	7.0		
			2	22.3	33.4	7.1	115.4			
			5	22.1	33.7	7.0	113.6			
			10	22.0	33.9	6.9	112.3			
			B-1	21.3	34.1	6.6	106.2			
二 ツ 石 養 殖 場	10:00	18	0	22.6	32.1	7.1	113.4	7.0		
			2	22.4	33.2	7.1	115.3			
			5	22.2	33.7	7.0	113.9			
			10	21.7	33.9	6.9	112.0			
			B-1	21.3	34.0	6.5	105.2			
最 大 値				23.0	34.2	7.2	116.8	9.0		
最 小 値				20.4	30.8	5.9	93.4	6.0		

概 況

水温は20.4～23.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では22.5℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.6℃～+0.7℃であり、平年よりやや高い値を示した。

塩分濃度は30.8～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.9～7.2mg/lの範囲であった。

透明度は6～9mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年7月9日
平成30年7月9日

No. 18-13
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	10:39	25	0	23.3	20.4	7.9	110.9	5.0		
			2	21.8	32.4	7.4	117.5			
			5	21.6	33.1	7.2	114.7			
			10	21.3	33.7	7.1	114.1			
			B-1	20.0	34.2	6.8	107.3			
古江母貝養殖場	10:32	21	0	23.0	20.8	7.8	110.1	3.0		
			2	22.2	31.3	7.3	114.8			
			5	21.6	33.1	7.3	116.3			
			10	21.0	33.6	7.2	114.7			
			B-1	20.6	34.0	7.0	111.5			
曾根母貝養殖場	10:29	10	0	23.1	25.1	7.6	112.1	4.0		
			2	22.0	32.1	7.3	115.6			
			5	21.5	33.1	7.2	115.4			
			B-1	21.0	33.6	7.0	111.1			
曾根魚類養殖場	10:18	33	0	22.5	29.5	7.8	120.1	5.0		
			2	21.8	32.0	7.5	119.2			
			5	21.6	33.4	7.3	117.2			
			10	21.2	33.7	7.2	115.8			
			B-1	19.1	34.4	6.2	96.6			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:03	19	0	22.9	27.9	8.1	123.9	5.0		
			2	22.6	29.2	7.9	122.2			
			5	21.5	33.2	7.7	122.8			
			10	20.6	34.0	7.4	117.5			
			B-1	20.0	34.2	6.9	109.6			
三 木 浦 養 殖 場	9:15	34	0	22.3	28.7	7.7	117.1	8.0		
			2	21.6	32.5	7.2	114.4			
			5	21.8	33.5	6.8	110.1			
			10	21.9	33.8	7.1	115.1			
			B-1	18.8	34.4	6.5	101.4			
田 の 下 養 殖 場	11:02	33	0	22.3	30.1	7.5	116.6	10.0		
			2	21.9	33.2	7.2	115.2			
			5	21.9	33.7	7.1	113.9			
			10	20.8	33.8	7.3	115.5			
			B-1	19.3	34.3	6.6	103.1			
二 ツ 石 養 殖 場	10:51	19	0	22.8	26.3	8.0	119.8	6.0		
			2	21.7	32.8	7.6	120.6			
			5	21.7	33.6	7.4	119.1			
			10	21.5	33.7	7.2	115.6			
			B-1	20.6	34.1	7.0	112.3			
最 大 値				23.3	34.4	8.1	123.9	10.0		
最 小 値				18.8	20.4	6.2	96.6	3.0		

概 況

水温は18.8～23.3℃の範囲にあり、湾内の表層付近では21.9℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-2.0℃～-2.6℃であり、平年より低い値を示した。

塩分濃度は20.4～34.4psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.2～8.1mg/lの範囲であった。

透明度は3～10mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年8月10日
平成30年8月10日

No. 18-15
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	8:35	24	0	28.7	31.6	7.7	134.1	10.5		
			2	28.1	32.9	7.7	135.0			
			5	27.8	33.1	7.5	130.8			
			10	27.4	33.2	7.5	130.7			
			B-1	24.6	33.7	6.7	113.1			
古江母貝養殖場	8:41	21	0	29.2	32.0	8.0	141.2	10.5		
			2	28.6	32.8	8.1	142.3			
			5	27.9	33.1	7.8	136.7			
			10	27.5	33.2	7.5	131.2			
			B-1	25.8	33.6	6.7	114.0			
曾根母貝養殖場	8:46	9	0	28.8	30.4	7.4	127.7	9.0		
			2	28.7	32.9	7.8	138.6			
			5	27.9	33.1	7.6	133.7			
			B-1	27.5	33.2	7.2	126.1			
曾根魚類養殖場	8:52	34	0	29.2	31.5	7.9	138.5	10.5		
			2	28.4	32.8	7.9	139.4			
			5	27.9	33.1	7.7	135.0			
			10	27.3	33.3	7.2	125.3			
			B-1	22.6	34.0	6.2	100.8			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:43	21	0	28.6	32.1	7.1	124.3	12.5		
			2	28.3	32.6	7.5	131.4			
			5	27.9	33.1	7.3	128.2			
			10	27.2	33.3	7.3	126.3			
			B-1	25.6	33.7	6.9	118.0			
三 木 浦 養 殖 場	10:21	34	0	28.8	32.2	7.7	135.6	6.5		
			2	28.3	32.8	7.7	134.8			
			5	27.7	33.2	6.9	121.2			
			10	25.9	33.6	6.3	108.5			
			B-1	21.3	34.2	6.0	96.6			
田 の 下 養 殖 場	10:10	31	0	28.6	32.4	7.5	132.0	9.0		
			2	28.4	32.6	7.4	130.3			
			5	28.0	33.0	7.3	128.3			
			10	27.3	33.3	7.0	121.9			
			B-1	22.8	34.0	6.8	111.0			
二 ツ 石 養 殖 場	9:57	18	0	28.9	32.1	7.7	135.6	11.5		
			2	28.3	33.0	7.7	135.5			
			5	27.8	33.2	7.3	127.3			
			10	26.0	33.5	6.8	116.2			
			B-1	23.7	33.9	6.5	108.3			
最 大 値				29.2	34.2	8.1	142.3	12.5		
最 小 値				21.3	30.4	6.0	96.6	6.5		

概 況

水温は21.3～29.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では28.4℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.6℃～+1.8℃であり、平年より高い値を示した。

塩分濃度は30.4～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.0～8.1mg/lの範囲であった。

透明度は6.5～12.5mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年9月12日
平成30年9月12日

No. 18-18
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:19	22	0	22.3	4.5	8.3	98.6	1.5		
			2	26.1	31.5	6.3	104.8			
			5	26.2	32.4	6.2	104.8			
			10	26.2	32.7	6.2	104.5			
			B-1	26.2	33.0	6.1	103.2			
古江母貝養殖場	9:38	22	0	21.6	10.2	8.1	99.7	0.5		
			2	26.1	31.8	6.1	102.4			
			5	26.2	32.4	6.1	102.8			
			10	26.2	32.7	6.0	102.6			
			B-1	26.2	32.9	5.9	100.5			
曾根母貝養殖場	9:48	8	0	20.9	4.0	8.4	96.8	0.5		
			2	26.1	31.3	6.2	102.9			
			5	26.3	32.4	6.0	101.4			
			B-1	26.2	32.6	6.0	101.4			
曾根魚類養殖場	10:01	34	0	20.5	3.8	8.3	95.3	0.5		
			2	26.1	31.9	6.0	100.7			
			5	26.2	32.4	5.9	99.7			
			10	26.2	32.7	5.9	100.3			
			B-1	25.0	33.8	5.6	95.0			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:19	22	0	23.1	16.0	7.4	99.5	1.0		
			2	25.7	30.3	6.2	101.5			
			5	26.1	32.5	6.0	101.1			
			10	26.2	32.7	5.9	100.9			
			B-1	26.1	33.0	5.8	99.1			
三 木 浦 養 殖 場	11:00	36	0	24.3	26.9	6.7	103.2	14.0		
			2	25.4	29.9	5.5	88.8			
			5	26.1	32.4	5.4	91.0			
			10	26.2	32.7	5.6	95.4			
			B-1	23.0	34.2	5.7	94.0			
田 の 下 養 殖 場	10:45	34	0	24.9	26.2	7.6	117.8	7.0		
			2	25.8	31.4	6.1	100.8			
			5	26.1	32.3	5.8	97.6			
			10	26.2	32.7	5.8	97.9			
			B-1	23.8	34.1	5.8	96.3			
二 ツ 石 養 殖 場	10:34	20	0	24.2	24.8	6.8	102.5	12.0		
			2	26.2	32.4	6.0	102.0			
			5	26.2	32.7	6.1	103.1			
			10	26.2	32.8	6.0	101.9			
			B-1	26.1	33.1	5.8	99.4			
最 大 値				26.3	34.2	8.4	117.8	14.0		
最 小 値				20.5	3.8	5.4	88.8	0.5		

概 況

水温は20.5～26.3℃の範囲にあり、湾内の表層付近では25.9℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.2℃～+0.1℃であり、平年並みの値を示した。

塩分濃度は3.8～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.4～8.4mg/lの範囲であった。

透明度は前日の降雨の影響などにより0.5～14.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年10月10日
平成30年10月10日

No. 18-19
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	10:30	26	0	24.5	30.1	6.8	108.7	8.0		
			2	25.2	32.2	6.2	103.7			
			5	25.1	33.1	6.2	104.0			
			10	24.8	33.5	5.9	99.0			
			B-1	24.2	33.9	5.4	89.8			
古江母貝養殖場	10:24	21	0	25.1	26.8	6.5	101.6	7.0		
			2	25.3	32.8	6.4	107.2			
			5	25.1	33.1	6.3	105.8			
			10	24.7	33.5	5.9	98.9			
			B-1	24.3	33.8	5.6	93.6			
曾根母貝養殖場	10:19	9	0	24.4	29.0	6.8	108.2	6.0		
			2	25.7	32.9	6.5	109.4			
			5	25.1	33.2	6.3	106.3			
			B-1	25.0	33.4	5.6	94.4			
曾根魚類養殖場	10:09	33	0	26.0	31.9	6.1	102.9	6.0		
			2	25.7	32.8	6.1	102.4			
			5	25.2	33.2	5.9	99.1			
			10	24.6	33.6	5.4	91.3			
			B-1	23.1	34.1	4.9	80.5			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:56	19	0	25.1	32.2	6.2	102.9	13.0		
			2	25.1	32.3	6.1	102.1			
			5	25.0	32.8	6.0	100.9			
			10	24.8	33.3	5.7	95.3			
			B-1	24.6	33.7	5.4	91.0			
三 木 浦 養 殖 場	9:24	35	0	24.6	30.9	6.3	101.4	8.0		
			2	25.0	32.4	5.8	96.3			
			5	25.0	33.0	5.7	95.0			
			10	24.7	33.5	5.6	93.9			
			B-1	23.4	34.1	5.2	86.0			
田 の 下 養 殖 場	10:51	34	0	24.8	31.2	6.4	103.9	10.0		
			2	25.1	32.2	6.2	102.4			
			5	24.9	33.2	6.1	101.6			
			10	24.8	33.5	5.9	99.5			
			B-1	24.3	33.9	5.4	89.8			
二 ツ 石 養 殖 場	10:43	18	0	24.6	30.5	6.5	105.2	10.0		
			2	25.0	32.3	6.3	104.1			
			5	25.1	32.8	6.2	103.0			
			10	24.6	33.6	5.7	95.7			
			B-1	24.4	33.8	5.5	92.2			
最 大 値				26.0	34.1	6.8	109.4	13.0		
最 小 値				23.1	26.8	4.9	80.5	6.0		

概 況

水温は23.1～26.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では25.3℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+2.0℃～+2.2℃であり、平年より高い値を示した。

塩分濃度は26.8～34.1psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は4.9～6.8mg/lの範囲であった。

透明度は6～13mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年11月14日
平成30年11月14日

No. 18-21
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:20	23	0	21.1	33.4	9.4	148.8	12.0		
			2	21.8	33.7	8.8	141.6			
			5	21.9	34.0	8.4	136.1			
			10	21.8	34.0	8.1	131.0			
			B-1	21.6	34.0	7.8	125.8			
古江母貝養殖場	9:28	21	0	21.6	33.6	7.9	126.8	8.0		
			2	21.7	33.7	7.9	126.7			
			5	21.9	34.0	7.6	122.9			
			10	21.8	34.0	7.4	119.2			
			B-1	21.6	34.0	7.3	118.4			
曾根母貝養殖場	9:35	11	0	21.6	33.5	8.3	133.5	8.0		
			2	22.1	33.9	7.9	127.5			
			5	22.0	33.9	7.5	122.3			
			B-1	21.9	34.0	7.1	115.7			
曾根魚類養殖場	9:42	33	0	21.7	33.5	8.1	130.4	14.0		
			2	22.0	33.9	7.6	122.5			
			5	22.0	34.0	7.4	120.7			
			10	21.8	34.0	7.0	113.7			
			B-1	21.5	34.0	6.8	109.7			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:58	22	0	21.5	33.8	7.6	122.1	15.0		
			2	21.5	33.8	7.6	121.8			
			5	21.5	33.8	7.6	121.5			
			10	21.7	33.9	7.4	118.9			
			B-1	21.6	34.0	7.2	116.3			
三 木 浦 養 殖 場	10:28	36	0	21.4	33.7	6.8	109.8	18.0		
			2	21.4	33.7	6.6	105.5			
			5	21.5	33.9	6.5	105.1			
			10	21.6	33.9	6.8	110.4			
			B-1	21.5	34.0	6.9	111.6			
田 の 下 養 殖 場	10:20	32	0	21.2	33.8	7.2	115.9	21.0		
			2	21.3	33.8	7.1	113.7			
			5	21.4	33.9	7.0	113.0			
			10	21.5	33.9	7.2	115.5			
			B-1	21.5	34.0	7.0	112.7			
二 ツ 石 養 殖 場	10:09	19	0	20.8	32.3	7.5	117.3	16.0		
			2	21.3	33.4	7.3	116.8			
			5	21.7	33.9	7.1	114.7			
			10	21.7	34.0	7.1	114.3			
			B-1	21.6	34.0	7.0	113.3			
最 大 値				22.1	34.0	9.4	148.8	21.0		
最 小 値				20.8	32.3	6.5	105.1	8.0		

概 況

水温は20.8～22.1℃の範囲にあり、湾内の表層付近では21.6℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.1℃～+1.2℃であり、平年より高い値を示した。

塩分濃度は32.3～34.0psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.5～9.4mg/lの範囲であった。

透明度は8～21mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

平成30年12月12日
平成30年12月12日

No. 18-23
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:18	26	0	19.2	34.1	8.5	132.4	15.0		
			2	19.4	34.2	8.1	127.3			
			5	19.5	34.3	8.0	125.6			
			10	19.5	34.3	7.9	124.5			
			B-1	19.5	34.3	7.9	124.0			
古江母貝養殖場	9:29	21	0	18.7	33.8	8.8	135.7	7.0		
			2	18.9	34.0	8.4	130.2			
			5	19.1	34.2	8.2	127.6			
			10	19.3	34.2	8.1	126.6			
			B-1	19.4	34.2	8.0	125.6			
曾根母貝養殖場	9:34	10	0	18.5	33.6	8.7	133.7	7.0		
			2	18.6	33.8	8.3	128.4			
			5	19.0	34.1	8.1	127.0			
			B-1	19.2	34.2	8.0	124.8			
曾根魚類養殖場	9:41	34	0	18.4	33.6	8.9	136.0	8.0		
			2	18.5	33.7	8.3	128.5			
			5	19.2	34.2	8.1	127.2			
			10	19.4	34.2	7.9	124.6			
			B-1	19.2	34.3	7.7	120.5			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:56	22	0	19.3	34.0	8.1	126.1	13.0		
			2	19.5	34.3	8.0	125.9			
			5	19.6	34.3	8.0	126.3			
			10	19.6	34.3	8.0	126.2			
			B-1	19.6	34.3	8.0	125.5			
三 木 浦 養 殖 場	10:26	36	0	19.5	34.2	7.6	119.5	14.0		
			2	19.6	34.3	7.2	113.0			
			5	19.6	34.3	7.1	111.5			
			10	19.6	34.3	7.1	111.8			
			B-1	19.4	34.4	7.6	119.7			
田 の 下 養 殖 場	10:18	35	0	19.2	34.0	8.6	135.0	16.0		
			2	19.6	34.3	7.7	122.1			
			5	19.7	34.3	7.5	118.8			
			10	19.7	34.3	7.5	118.8			
			B-1	19.4	34.4	7.7	121.3			
二 ツ 石 養 殖 場	10:07	21	0	18.4	33.5	8.2	125.3	16.0		
			2	19.2	34.1	8.0	124.4			
			5	19.6	34.3	8.0	125.3			
			10	19.6	34.3	7.9	125.1			
			B-1	19.6	34.3	7.8	123.0			
最 大 値				19.7	34.4	8.9	136.0	16.0		
最 小 値				18.4	33.5	7.1	111.5	7.0		

概 況

水温は18.4～19.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19.2℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.1℃～+1.3℃であり、平年より高い値を示した。

塩分濃度は33.5～34.4psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.1～8.9mg/lの範囲であった。

透明度は7～16mの範囲であった。