

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年1月19日
令和5年1月19日

No. 23-002
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:20	24	0	18.3	33.9	6.3	97.0	17.0		
			2	18.3	34.0	6.2	95.4			
			5	18.3	34.0	6.1	94.6			
			10	18.4	34.0	6.1	93.6			
			B-1	18.5	34.1	6.0	93.2			
古江母貝養殖場	9:28	22	0	18.5	34.0	6.1	93.8	13.0		
			2	18.5	34.0	6.0	93.3			
			5	18.5	34.0	6.0	92.6			
			10	18.6	34.1	6.0	92.2			
			B-1	18.6	34.1	5.0	77.5			
曾根母貝養殖場	9:34	8	0	17.3	33.4	6.4	95.8	8.0		
			2	17.6	33.6	6.1	91.8			
			5	18.6	34.0	5.9	90.7			
			B-1	18.6	34.0	5.8	90.3			
曾根魚類養殖場	9:41	34	0	17.5	33.6	6.1	91.8	15.0		
			2	17.8	33.7	5.9	89.9			
			5	18.3	33.9	5.8	89.4			
			10	18.6	34.0	5.7	88.5			
			B-1	18.4	34.1	4.8	74.2			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:10	22	0	18.0	33.9	6.0	92.6	19.0		
			2	18.1	33.9	5.8	89.1			
			5	18.2	34.0	5.7	88.2			
			10	18.3	34.0	5.7	87.3			
			B-1	18.5	34.1	6.0	93.4			
三 木 浦 養 殖 場	11:00	35	0	18.3	34.0	5.3	81.6	17.0		
			2	18.3	34.0	5.1	78.2			
			5	18.4	34.0	5.0	77.4			
			10	18.4	34.0	5.0	76.9			
			B-1	18.5	34.1	4.9	75.6			
田 の 下 養 殖 場	10:52	35	0	18.3	33.9	5.2	80.2	19.0		
			2	18.4	34.0	5.2	80.6			
			5	18.4	34.0	5.2	80.3			
			10	18.4	34.0	5.2	80.0			
			B-1	18.5	34.1	5.0	78.1			
二 ツ 石 養 殖 場	11:06	11	0	18.4	34.0	5.2	79.5	11.0		
			2	18.4	34.0	5.1	78.2			
			5	18.4	34.0	5.0	77.1			
			10	18.4	34.0	5.0	77.6			
			B-1							
最 大 値				18.6	34.1	6.4	97.0	19.0		
最 小 値				17.3	33.4	4.8	74.2	8.0		

概 況

水温は17.3～18.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+2.1℃～+2.4℃であり、平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.4～34.1psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は4.8～6.4mg/lの範囲であった。

透明度は8.0m～19.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年2月9日
令和5年2月9日

No. 23-003
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:21	27	0	17.4	34.1	8.0	121.9	19.0		
			2	17.4	34.2	7.6	115.7			
			5	17.4	34.2	7.5	114.0			
			10	17.5	34.2	7.4	112.7			
			B-1	17.4	34.3	7.2	109.7			
古江母貝養殖場	9:32	23	0	17.1	34.1	7.8	117.5	13.0		
			2	17.1	34.1	7.5	113.4			
			5	17.1	34.1	7.4	112.1			
			10	17.1	34.1	7.3	110.9			
			B-1	17.1	34.1	6.6	100.8			
曾根母貝養殖場	9:38	10	0	17.1	34.1	7.2	109.4	10.0		
			2	17.1	34.1	7.2	109.0			
			5	17.1	34.1	7.1	107.8			
			B-1	17.1	34.1	7.0	106.6			
曾根魚類養殖場	9:47	34	0	17.4	34.2	6.9	105.9	16.0		
			2	17.4	34.2	6.9	105.5			
			5	17.4	34.2	6.9	104.8			
			10	17.3	34.2	6.8	104.1			
			B-1	17.3	34.2	6.6	101.2			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:01	27	0	17.4	34.2	6.8	103.1	17.0		
			2	17.4	34.3	6.7	102.5			
			5	17.4	34.3	6.7	101.8			
			10	17.4	34.3	6.6	101.2			
			B-1	17.4	34.3	6.6	100.1			
三 木 浦 養 殖 場	10:39	36	0	17.4	34.3	6.7	102.1	12.0		
			2	17.5	34.3	6.5	99.9			
			5	17.5	34.3	6.5	98.6			
			10	17.5	34.3	6.4	97.7			
			B-1	17.3	34.1	6.2	94.4			
田 の 下 養 殖 場	10:30	34	0	17.4	34.2	7.0	106.9	16.0		
			2	17.4	34.3	6.9	105.1			
			5	17.4	34.3	6.8	103.9			
			10	17.4	34.3	6.7	102.7			
			B-1	17.4	34.2	6.5	99.2			
二 ツ 石 養 殖 場	10:15	18	0	17.3	34.3	6.8	104.1	17.0		
			2	17.4	34.2	6.8	103.3			
			5	17.4	34.3	6.7	102.5			
			10	17.4	34.2	6.7	101.9			
			B-1	17.4	34.3	6.6	101.1			
最 大 値				17.5	34.3	8.0	121.9	19.0		
最 小 値				17.1	34.1	6.2	94.4	10.0		

概 況

水温は17.1～17.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17.3℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.8℃～+2.0℃であり、平年より高めの値を示した。

塩分濃度は34.1～34.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.2～8.0mg/lの範囲であった。

透明度は10.0m～19.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年3月14日
令和5年3月14日

No. 23-005
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:17	27	0	16.6	33.8	6.3	94.9	13.0		
			2	16.8	33.9	6.5	97.8			
			5	16.9	34.1	6.6	100.2			
			10	17.1	34.2	6.6	100.5			
			B-1	16.5	34.3	5.9	88.6			
古江母貝養殖場	9:28	22	0	17.0	34.1	5.5	83.2	12.0		
			2	16.8	34.0	5.5	83.6			
			5	17.1	34.2	5.8	87.4			
			10	17.1	34.2	5.4	82.1			
			B-1	16.5	34.2	5.0	75.8			
曾根母貝養殖場	9:35	15	0	16.2	33.8	5.4	79.9	11.0		
			2	16.9	34.0	5.3	79.8			
			5	17.2	34.2	5.4	82.2			
			10	16.9	34.2	5.1	77.7			
			B-1	16.7	34.2	4.8	72.1			
曾根魚類養殖場	9:45	34	0	16.2	33.8	6.5	96.4	13.0		
			2	16.7	34.0	6.5	97.5			
			5	17.2	34.2	6.4	97.1			
			10	17.1	34.2	6.3	96.0			
			B-1	16.4	34.2	5.6	84.3			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:02	24	0	17.0	34.2	6.0	91.0	16.0		
			2	17.0	34.2	5.9	89.8			
			5	17.0	34.2	6.0	90.3			
			10	17.0	34.3	6.0	91.3			
			B-1	16.7	34.3	5.7	86.7			
三 木 浦 養 殖 場	10:34	34	0	17.1	34.2	6.0	91.3	11.0		
			2	17.0	34.2	6.0	90.6			
			5	17.0	34.2	5.9	89.4			
			10	16.9	34.2	5.8	88.3			
			B-1	16.5	34.2	5.6	84.3			
田 の 下 養 殖 場	10:25	34	0	17.0	34.2	5.9	89.1	16.0		
			2	17.0	34.2	5.9	90.0			
			5	16.9	34.2	5.9	89.9			
			10	16.9	34.2	6.0	90.4			
			B-1	16.6	34.2	5.7	86.1			
二 ツ 石 養 殖 場	10:14	18	0	16.6	33.9	5.9	88.4	13.0		
			2	16.7	34.0	6.0	90.1			
			5	17.0	34.2	6.0	91.1			
			10	17.1	34.3	6.0	91.2			
			B-1	16.8	34.3	5.8	88.3			
最 大 値				17.2	34.3	6.6	100.5	16.0		
最 小 値				16.2	33.8	4.8	72.1	11.0		

概 況

水温は16.2～17.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では16.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.9℃～+1.6℃であり、平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.8～34.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は4.8～6.6mg/lの範囲であった。

透明度は11.0m～16.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年4月18日
令和5年4月18日

No. 23-008
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	10:05	25	0	19.2	33.2	6.7	103.9	12.0		
			2	19.2	33.8	6.8	105.4			
			5	19.1	34.0	6.8	106.3			
			10	18.9	34.1	6.8	105.9			
			B-1	18.6	34.2	6.7	104.4			
古江母貝養殖場	10:18	21	0	19.5	33.2	6.7	104.0	9.0		
			2	19.5	33.6	6.9	107.6			
			5	19.1	33.9	7.0	109.1			
			10	19.0	34.1	7.0	108.9			
			B-1	18.8	34.2	6.9	107.6			
曾根母貝養殖場	10:24	10	0	19.7	33.6	6.8	106.1	7.0		
			2	19.5	33.9	7.0	109.5			
			5	19.3	34.0	7.2	112.0			
			10							
			B-1	19.0	34.1	7.0	108.4			
曾根魚類養殖場	10:31	33	0	19.3	33.5	6.9	106.9	10.0		
			2	19.2	33.9	6.8	106.3			
			5	19.1	34.0	6.8	105.7			
			10	19.0	34.1	7.1	109.9			
			B-1	17.7	34.2	6.3	97.2			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:51	24	0	19.0	33.8	6.9	106.4	13.0		
			2	19.0	33.8	6.9	107.0			
			5	18.9	33.9	6.9	107.4			
			10	18.9	33.9	7.0	109.4			
			B-1	18.1	34.1	6.8	104.5			
三 木 浦 養 殖 場	11:12	34	0	19.2	33.9	6.7	105.2	9.0		
			2	19.2	34.0	6.8	105.5			
			5	19.0	34.1	6.8	106.7			
			10	18.9	34.1	6.8	106.4			
			B-1	17.1	34.2	6.4	97.5			
田 の 下 養 殖 場	11:04	34	0	18.8	33.5	6.7	104.0	11.0		
			2	18.8	33.5	6.8	104.4			
			5	18.8	33.7	6.9	105.9			
			10	18.9	34.0	6.8	105.8			
			B-1	17.8	34.2	6.5	100.0			
二 ツ 石 養 殖 場	10:47	18	0	19.1	33.9	6.6	102.5	12.0		
			2	19.2	34.0	6.7	104.4			
			5	19.1	34.1	6.8	106.5			
			10	18.9	34.1	6.8	106.6			
			B-1	18.3	34.2	7.0	108.4			
最 大 値				19.7	34.2	7.2	112.0	13.0		
最 小 値				17.1	33.2	6.3	97.2	7.0		

概 況

水温は17.1～19.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.0℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.6℃～+2.0℃であり、平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.2～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.3～7.2mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～13.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年5月22日
令和5年5月22日

No. 23-010
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:15	22	0	22.0	32.5	8.0	128.1	11.0		
			2	21.3	33.2	7.6	121.5			
			5	21.0	33.5	7.7	122.4			
			10	20.7	33.7	7.6	119.9			
			B-1	19.9	34.0	7.2	113.7			
古江母貝養殖場	9:25	22	0	21.8	32.5	7.6	121.2	9.0		
			2	21.4	33.8	7.5	121.3			
			5	20.9	33.6	7.5	119.1			
			10	20.6	33.7	7.4	116.9			
			B-1	20.0	33.9	7.0	110.2			
曾根母貝養殖場	9:33	10	0	22.0	32.3	7.7	122.8	9.0		
			2	21.5	33.1	7.5	120.0			
			5	20.9	33.5	7.5	118.8			
			10							
			B-1	20.8	33.6	7.4	117.2			
曾根魚類養殖場	9:41	33	0	22.6	31.6	7.2	113.6	14.0		
			2	21.4	33.2	7.1	113.1			
			5	20.8	33.6	7.1	112.8			
			10	20.6	33.7	6.9	109.0			
			B-1	19.3	34.1	6.1	95.0			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:56	26	0	21.5	33.3	7.5	120.4	12.0		
			2	21.1	33.5	7.4	118.3			
			5	20.9	33.6	7.2	114.9			
			10	20.6	33.7	7.2	114.4			
			B-1	20.1	33.9	7.2	113.5			
三 木 浦 養 殖 場	10:31	34	0	21.9	32.4	10.2	162.1	9.0		
			2	21.4	33.1	7.2	114.9			
			5	20.9	33.6	7.1	112.8			
			10	20.7	33.7	7.2	113.7			
			B-1	19.3	34.1	6.8	107.1			
田 の 下 養 殖 場	10:21	35	0	22.1	31.9	7.5	119.6	10.0		
			2	21.3	33.0	7.3	115.6			
			5	21.0	33.5	7.3	116.3			
			10	20.7	33.8	7.3	116.7			
			B-1	19.6	34.0	6.5	102.5			
二 ツ 石 養 殖 場	10:09	18	0	22.2	32.0	7.6	120.4	9.0		
			2	21.7	32.7	7.3	116.2			
			5	21.3	33.4	7.5	119.8			
			10	20.8	33.7	7.3	116.7			
			B-1	19.8	34.0	7.2	113.8			
最 大 値				22.6	34.1	10.2	162.1	14.0		
最 小 値				19.3	31.6	6.1	95.0	9.0		

概 況

水温は19.3～22.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では21.4℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.7℃～+2.0℃であり、平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は31.6～34.1psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.1～10.2mg/lの範囲であった。
 透明度は9.0m～14.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年6月14日
令和5年6月14日

No. 23-012
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:24	24	0	23.9	32.1	8.1	132.7	9.0		
			2	23.6	32.6	8.3	135.0			
			5	23.8	33.3	8.2	136.3			
			10	22.9	33.7	8.1	132.1			
			B-1	21.6	34.8	7.0	114.7			
古江母貝養殖場	9:35	22	0	24.0	32.1	8.7	141.3	7.0		
			2	23.7	33.1	8.4	138.6			
			5	23.3	33.5	8.4	137.7			
			10	22.9	33.8	8.2	134.0			
			B-1	22.1	34.0	7.3	118.2			
曾根母貝養殖場	9:43	13	0	24.0	31.8	8.4	136.5	5.0		
			2	23.9	32.9	8.4	138.5			
			5	23.3	33.6	8.3	136.1			
			10	22.9	33.7	7.7	126.5			
			B-1	22.8	32.7	6.8	109.7			
曾根魚類養殖場	9:50	33	0	24.1	31.3	8.3	134.6	9.0		
			2	23.9	32.8	8.2	135.5			
			5	23.4	33.5	8.3	136.9			
			10	22.9	33.8	8.2	134.0			
			B-1	20.5	34.2	5.6	89.7			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:05	29	0	23.6	31.6	8.2	132.8	11.0		
			2	23.1	33.1	8.4	137.4			
			5	22.9	33.6	8.3	135.9			
			10	22.6	33.7	8.3	135.3			
			B-1	20.8	34.2	7.4	119.3			
三 木 浦 養 殖 場	10:40	34	0	23.6	31.2	8.0	128.3	7.0		
			2	23.3	32.8	7.7	126.0			
			5	23.1	33.2	7.6	123.6			
			10	22.7	33.7	7.3	119.4			
			B-1	20.2	36.3	7.3	118.3			
田 の 下 養 殖 場	10:29	35	0	23.4	32.3	8.7	141.8	8.0		
			2	23.3	33.1	8.5	138.6			
			5	22.9	33.5	8.2	133.6			
			10	22.6	33.8	8.0	130.9			
			B-1	20.5	34.2	7.1	113.4			
二 ツ 石 養 殖 場	10:19	18	0	23.5	32.4	8.3	134.8	7.0		
			2	23.4	32.9	8.3	135.8			
			5	23.2	33.4	8.4	136.9			
			10	22.6	33.9	8.1	131.7			
			B-1	22.2	34.0	7.6	123.5			
最 大 値				24.1	36.3	8.7	141.8	11.0		
最 小 値				20.2	31.2	5.6	89.7	5.0		

概 況

水温は20.2～24.1℃の範囲にあり、湾内の表層付近では23.5℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.2℃～+1.8℃であり、平年より高めの値を示した。

塩分濃度は31.2～36.3psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.6～8.7mg/lの範囲であった。

透明度は5.0m～11.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年7月11日
令和5年7月11日

No. 23-014
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	10:05	25	0	24.7	33.0	7.3	121.2	15.0		
			2	22.4	34.0	7.1	116.3			
			5	21.3	34.8	6.8	110.7			
			10	20.9	34.2	6.7	106.9			
			B-1	20.0	34.2	6.3	99.9			
古江母貝養殖場	10:15	22	0	24.3	33.3	6.9	115.6	9.0		
			2	23.0	33.9	6.9	112.8			
			5	21.4	34.2	6.7	107.7			
			10	20.9	34.1	6.6	106.0			
			B-1	20.2	34.2	5.5	87.3			
曾根母貝養殖場	10:20	15	0	25.4	32.4	6.8	113.6	8.0		
			2	24.0	33.8	6.6	109.4			
			5	21.8	34.1	6.4	104.6			
			10	20.8	34.1	6.3	101.0			
			B-1	20.7	34.1	6.1	98.1			
曾根魚類養殖場	10:29	33	0	25.6	32.4	7.0	116.9	11.0		
			2	22.9	34.0	6.8	112.5			
			5	21.4	34.1	6.7	108.0			
			10	20.8	34.2	6.6	105.8			
			B-1	19.4	34.3	5.7	88.9			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:50	25	0	25.3	32.1	6.8	112.9	16.0		
			2	24.8	32.7	6.8	113.5			
			5	23.6	33.8	6.7	111.3			
			10	21.0	34.0	6.4	102.2			
			B-1	19.8	34.2	6.2	97.2			
三 木 浦 養 殖 場	11:07	35	0	25.8	32.7	6.8	114.5	10.0		
			2	22.0	34.2	6.6	107.0			
			5	21.5	34.1	6.4	103.9			
			10	20.9	34.2	6.4	102.0			
			B-1	19.5	34.3	5.2	82.2			
田 の 下 養 殖 場	10:57	32	0	26.6	32.6	7.3	124.6	13.0		
			2	26.0	32.8	7.5	127.1			
			5	21.6	34.2	7.5	121.1			
			10	20.9	34.2	7.0	111.7			
			B-1	19.3	34.3	6.1	95.4			
二 ツ 石 養 殖 場	10:44	19	0	24.2	33.1	7.7	126.9	13.0		
			2	23.3	33.8	7.1	116.5			
			5	21.7	34.1	6.9	112.2			
			10	20.9	34.2	6.7	106.6			
			B-1	20.6	34.2	6.3	101.0			
最 大 値				26.6	34.8	7.7	127.1	16.0		
最 小 値				19.3	32.1	5.2	82.2	8.0		

概 況

水温は19.3～26.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では23.6℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-2.2℃～+1.5℃であった。

塩分濃度は32.1～34.8psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.2～7.7mg/lの範囲であった。

透明度は8.0m～16.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年8月5日
令和5年8月5日

No. 23-015.
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	8:45	22	0	28.1	33.3	6.0	106.2	16.0		
			2	28.1	33.4	5.2	91.7			
			5	28.0	33.6	5.1	89.4			
			10	27.6	33.6	5.0	87.4			
			B-1	24.0	33.9	5.4	90.5			
古江母貝養殖場	8:55	20	0	28.0	33.4	5.7	99.9	15.0		
			2	28.1	33.6	5.4	95.4			
			5	27.9	33.6	5.4	95.0			
			10	27.4	33.7	5.3	92.6			
			B-1	23.7	34.2	5.6	94.1			
曾根母貝養殖場	8:59	11	0	28.1	33.2	5.7	101.1	11.0		
			2	28.1	33.6	5.5	96.7			
			5	27.9	33.6	5.5	97.3			
			10	27.3	33.7	5.5	95.9			
			B-1	27.3	33.7	5.5	95.9			
曾根魚類養殖場	9:05	34	0	28.1	33.4	5.9	104.2	16.0		
			2	28.1	33.5	5.8	102.5			
			5	27.9	33.6	5.8	102.7			
			10	27.5	33.7	5.9	103.4			
			B-1	22.4	34.0	6.4	104.1			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:05	21	0	28.2	33.5	6.3	110.8	16.0		
			2	28.3	33.5	6.0	105.6			
			5	28.0	33.5	5.6	98.7			
			10	27.3	33.6	5.9	103.6			
			B-1	23.4	34.1	6.6	109.1			
三 木 浦 養 殖 場	10:25	34	0	28.3	33.5	6.3	111.0	17.0		
			2	28.1	33.6	6.0	106.2			
			5	26.5	33.8	6.4	109.9			
			10	24.5	33.9	6.7	113.0			
			B-1	20.9	34.2	6.9	110.7			
田 の 下 養 殖 場	10:33	35	0	28.1	33.7	6.3	110.8	13.0		
			2	27.8	33.6	6.1	107.6			
			5	27.0	33.7	6.3	109.6			
			10	25.8	33.8	6.6	113.6			
			B-1	22.7	33.9	6.7	110.0			
二 ツ 石 養 殖 場	10:14	18	0	28.3	33.5	6.1	108.1	13.0		
			2	28.3	33.4	6.0	106.0			
			5	27.6	33.7	6.3	110.9			
			10	25.9	33.8	6.5	111.6			
			B-1	24.4	33.9	6.7	111.8			
最 大 値				28.3	34.2	6.9	113.6	17.0		
最 小 値				20.9	33.2	5.0	87.4	11.0		

概 況

水温は20.9～28.3℃の範囲にあり、湾内の表層付近では28.1℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1℃～+1.6℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.2～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.0～6.9mg/lの範囲であった。

透明度は11.0m～17.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年9月11日
令和5年9月11日

No. 23-017.
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:14	25	0	28.6	32.0	6.7	117.7	9.0		
			2	28.5	32.6	6.6	115.6			
			5	28.0	32.9	6.2	107.9			
			10	27.6	33.1	6.4	111.6			
			B-1	27.1	33.3	6.2	107.1			
古江母貝養殖場	9:25	21	0	27.9	30.7	6.7	114.3	8.0		
			2	28.6	32.6	6.5	113.8			
			5	27.9	33.0	6.4	112.1			
			10	27.6	33.1	6.4	111.2			
			B-1	27.1	33.2	6.0	104.6			
曾根母貝養殖場	9:32	11	0	28.5	31.0	6.2	107.4	8.0		
			2	28.8	32.5	6.4	112.8			
			5	28.1	33.0	6.2	109.7			
			10	27.5	33.1	6.1	105.9			
			B-1	27.5	33.1	6.1	105.9			
曾根魚類養殖場	9:41	32	0	28.6	30.1	6.5	111.1	8.0		
			2	28.7	32.7	6.5	114.6			
			5	28.0	33.0	6.4	112.4			
			10	27.6	33.1	6.3	110.7			
			B-1	26.6	33.3	6.8	117.0			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:59	25	0	28.0	30.5	7.2	123.2	11.0		
			2	28.1	32.4	6.7	116.5			
			5	28.0	32.9	6.6	115.0			
			10	27.6	33.2	6.6	115.2			
			B-1	27.1	33.3	6.3	110.1			
三 木 浦 養 殖 場	10:38	34	0	28.2	32.1	6.9	120.8	7.0		
			2	28.0	32.8	6.3	110.6			
			5	27.8	33.0	6.0	105.2			
			10	27.6	33.1	6.3	110.2			
			B-1	26.7	33.4	5.6	96.3			
田 の 下 養 殖 場	10:27	39	0	28.1	31.3	7.3	126.4	10.0		
			2	28.1	32.8	6.7	117.2			
			5	27.8	33.1	6.6	116.1			
			10	27.5	33.3	6.6	115.9			
			B-1	27.0	33.4	6.4	110.1			
二 ツ 石 養 殖 場	10:14	19	0	28.2	31.4	6.9	119.0	11.0		
			2	28.3	32.6	6.6	115.4			
			5	28.0	32.9	6.6	115.8			
			10	27.6	33.1	6.6	114.7			
			B-1	27.3	33.2	6.4	111.5			
最 大 値				28.8	33.4	7.3	126.4	11.0		
最 小 値				26.6	30.1	5.6	96.3	7.0		

概 況

水温は26.6～28.8℃の範囲にあり、湾内の表層付近では28.4℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+2℃～+2.4℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は30.1～33.4psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.6～7.3mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～11.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年10月11日
令和5年10月11日

No. 23-020
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:52	22	0	25.7	33.2	8.3	141.3	14.0		
			2	25.9	33.4	7.6	130.0			
			5	26.0	33.6	7.5	129.2			
			10	26.0	33.7	7.6	131.1			
			B-1	25.7	33.7	7.3	125.1			
古江母貝養殖場	10:01	21	0	26.1	33.2	7.3	124.3	11.0		
			2	26.2	33.4	7.5	128.5			
			5	26.0	33.5	7.5	128.5			
			10	25.9	33.6	7.5	127.6			
			B-1	25.8	33.7	7.4	126.8			
曾根母貝養殖場	10:08	14	0	26.1	33.0	7.6	129.9	7.0		
			2	26.2	33.5	7.5	128.0			
			5	26.0	33.5	7.4	126.3			
			10	25.9	33.6	7.2	123.7			
			B-1	25.9	33.6	6.9	118.7			
曾根魚類養殖場	10:15	33	0	26.2	33.3	7.8	133.2	13.0		
			2	26.2	33.4	7.6	130.7			
			5	26.0	33.5	7.6	129.7			
			10	25.9	33.6	7.5	129.2			
			B-1	25.1	33.8	5.3	90.0			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:39	23	0	25.6	33.2	7.6	129.5	15.0		
			2	25.6	33.3	7.6	129.0			
			5	25.7	33.4	7.5	127.8			
			10	26.0	33.6	7.5	127.9			
			B-1	25.8	33.7	7.5	127.9			
三 木 浦 養 殖 場	10:47	34	0	25.2	32.9	7.7	129.0	12.0		
			2	25.7	33.4	7.1	120.0			
			5	26.0	33.6	7.3	124.4			
			10	25.9	33.6	7.2	123.8			
			B-1	25.1	33.8	7.0	118.4			
田 の 下 養 殖 場	10:39	33	0	25.5	33.2	7.8	132.0	14.0		
			2	25.5	33.2	7.5	126.5			
			5	26.0	33.6	7.5	128.2			
			10	26.0	33.6	7.6	131.1			
			B-1	25.4	33.8	7.2	123.0			
二 ツ 石 養 殖 場	10:28	19	0	25.7	33.1	8.1	136.8	15.0		
			2	25.8	33.5	7.7	131.3			
			5	26.1	33.6	7.7	131.4			
			10	26.0	33.7	7.6	130.4			
			B-1	25.8	33.7	7.4	126.5			
最 大 値				26.2	33.8	8.3	141.3	15.0		
最 小 値				25.1	32.9	5.3	90.0	7.0		

概 況

水温は25.1～26.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では25.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+2.2℃～+2.6℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は32.9～33.8psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は5.3～8.3mg/lの範囲であった。
 透明度は7.0m～15.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年11月14日
令和5年11月14日

No. 23-022
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:21	22	0	22.4	33.4	9.2	149.2	13.0		
			2	22.4	33.5	8.0	130.6			
			5	22.4	33.6	7.8	127.1			
			10	22.4	33.6	7.8	127.2			
			B-1	22.4	33.7	7.7	125.2			
古江母貝養殖場	9:31	22	0	22.6	33.6	7.9	128.9	15.0		
			2	22.5	33.6	7.9	128.1			
			5	22.6	33.7	7.8	127.1			
			10	22.5	33.7	7.8	127.5			
			B-1	22.6	33.7	6.1	98.8			
曾根母貝養殖場	9:38	15	0	22.1	33.3	8.6	138.1	8.0		
			2	22.4	33.5	7.7	124.4			
			5	22.4	33.6	7.6	123.0			
			10	22.5	33.7	7.7	124.9			
			B-1	22.6	33.6	7.3	118.9			
曾根魚類養殖場	9:46	34	0	22.0	33.3	7.7	123.3	14.0		
			2	22.3	33.5	7.4	119.9			
			5	22.4	33.5	7.4	120.0			
			10	22.3	33.6	7.4	119.7			
			B-1	22.5	33.7	5.0	81.8			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:00	23	0	22.1	33.5	7.4	120.4	14.0		
			2	22.2	33.6	7.3	117.6			
			5	22.2	33.6	7.2	117.1			
			10	22.2	33.6	7.2	116.4			
			B-1	22.1	33.6	7.1	114.6			
三 木 浦 養 殖 場	10:37	35	0	22.3	33.6	7.0	113.8	18.0		
			2	22.3	33.6	6.8	110.9			
			5	22.3	33.6	6.8	110.0			
			10	22.3	33.6	6.7	109.5			
			B-1	21.8	33.9	5.8	94.5			
田 の 下 養 殖 場	10:26	30	0	22.2	33.5	7.5	120.8	17.0		
			2	22.3	33.6	7.2	117.2			
			5	22.3	33.6	7.1	115.9			
			10	22.3	33.6	7.1	114.8			
			B-1	22.2	33.6	6.8	110.6			
二 ツ 石 養 殖 場	10:13	19	0	21.9	33.4	7.6	121.5	16.0		
			2	22.0	33.4	7.4	118.9			
			5	22.0	33.5	7.3	117.5			
			10	22.0	33.5	7.2	116.4			
			B-1	22.2	33.6	7.1	114.9			
最 大 値				22.6	33.9	9.2	149.2	18.0		
最 小 値				21.8	33.3	5.0	81.8	8.0		

概 況

水温は21.8～22.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では22.3℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1.6℃～+1.7℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.3～33.9psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.0～9.0mg/lの範囲であった。

透明度は8.0m～18.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和5年12月20日
令和5年12月20日

No. 23-024
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:18	22	0	18.2	33.9	10.4	159.9	9.0		
			2	18.2	34.0	9.3	143.7			
			5	18.3	34.0	9.1	139.6			
			10	18.3	34.0	8.9	137.7			
			B-1	18.3	34.0	8.7	133.8			
古江母貝養殖場	9:21	22	0	18.3	34.0	8.2	126.3	9.0		
			2	18.3	34.0	8.6	132.4			
			5	18.3	34.0	8.3	128.6			
			10	18.3	34.0	8.3	127.7			
			B-1	18.4	34.0	6.8	104.2			
曾根母貝養殖場	9:35	14	0	18.0	33.8	8.4	129.2	8.0		
			2	18.1	33.9	8.0	122.4			
			5	18.3	34.0	7.8	119.9			
			10	18.4	34.0	7.6	116.7			
			B-1	18.4	34.0	6.9	106.8			
曾根魚類養殖場	9:45	34	0	17.7	33.7	8.3	126.5	8.0		
			2	18.1	33.9	7.9	121.5			
			5	18.1	33.9	7.9	120.7			
			10	18.2	34.0	7.8	119.4			
			B-1	18.3	34.0	5.6	86.4			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:58	28	0	18.2	34.0	7.9	121.9	12.0		
			2	18.2	34.0	7.7	119.0			
			5	18.2	34.0	7.6	117.8			
			10	18.2	34.0	7.6	116.5			
			B-1	18.2	34.0	7.4	113.4			
三 木 浦 養 殖 場	10:33	35	0	18.3	34.0	7.0	108.4	13.0		
			2	18.3	34.0	6.7	103.0			
			5	18.3	34.0	6.6	101.9			
			10	18.3	34.0	6.6	101.0			
			B-1	17.7	34.1	6.0	92.6			
田 の 下 養 殖 場	10:24	36	0	18.3	34.0	7.3	113.0	12.0		
			2	18.3	34.0	7.1	109.3			
			5	18.3	34.0	7.0	107.7			
			10	18.3	34.0	6.9	106.5			
			B-1	18.1	34.0	6.7	102.2			
二 ツ 石 養 殖 場	10:12	20	0	17.8	33.8	8.2	124.6	8.0		
			2	18.0	33.9	7.9	121.5			
			5	18.0	33.9	7.7	118.7			
			10	18.1	34.0	7.7	117.5			
			B-1	18.2	34.0	7.4	113.5			
最 大 値				18.4	34.1	10.4	159.9	13.0		
最 小 値				17.7	33.7	5.6	86.4	8.0		

概 況

水温は17.7～18.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.1℃～-0.3℃であり平年並みの値を示した。

塩分濃度は33.7～34.1psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.6～10.4mg/lの範囲であった。

透明度は8.0m～13.0mの範囲であった。