賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年1月10日
令和6年1月10日

No. 24-02
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:51	22	0	18.1	34.1	7.6	117.1	22.0		
			2	18.1	34.2	7.4	113.8			
			5	18.1	34.2	7.3	112.6			
			10	18.1	34.2	7.2	111.1			
			B-1	18.0	34.2	7.2	110.3			
古江母貝養殖場	10:01	22	0	17.3	34.0	7.4	112.4	17.0		
			2	17.7	34.1	7.3	112.1			
			5	17.8	34.2	7.3	111.8			
			10	17.8	34.2	7.3	111.2			
			B-1	17.8	34.1	6.6	101.0			
曾根母貝養殖場	10:06	15	0	17.5	34.0	7.3	110.5	13.0		
			2	17.6	34.1	7.1	109.2			
			5	17.7	34.1	7.1	108.6			
			10	17.7	34.1	7.1	108.4			
			B-1	17.7	34.1	6.7	102.1			
曾根魚類養殖場	10:14	33	0	18.0	34.2	7.4	114.0	18.0		
			2	18.0	34.2	7.2	110.6			
			5	18.0	34.2	7.1	109.2			
			10	18.0	34.2	7.1	108.5			
			B-1	17.9	34.2	5.3	81.9			
梶賀浦養殖場	9:38	24	0	18.1	34.2	8.1	124.3	24.0		
			2	18.1	34.2	7.7	119.4			
			5	18.1	34.2	7.6	117.6			
			10	18.1	34.2	7.6	116.5			
			B-1	18.1	34.2	7.5	115.5			
三木浦養殖場	10:48	35	0	18.1	34.2	6.9	107.0	23.0		
			2	18.1	34.2	6.8	104.2			
			5	18.1	34.2	6.7	103.1			
			10	18.1	34.2	6.6	102.3			
			B-1	17.0	34.2	6.4	96.9			
田の下養殖場	10:40	33	0	18.2	34.2	7.3	112.9	25.0		
			2	18.2	34.2	7.0	108.3			
			5	18.2	34.2	6.9	106.4			
			10	18.2	34.2	6.8	105.5			
			B-1	17.2	34.2	6.5	98.9			
二ツ石養殖場	10:28	19	0	18.1	34.2	7.3	112.7	19.0		
			2	18.1	34.2	7.1	109.0			
			5	18.1	34.2	7.0	107.1			
			10	17.9	34.2	6.9	106.2			
			B-1	17.8	34.2	6.9	105.1			
最大値				18.2	34.2	8.1	124.3	25.0		
最小値				17.0	34.0	5.3	81.9	13.0		

概況

水温は17.0～18.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.0℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると2.1℃～2.3℃であり平年より高め値を示した。

塩分濃度は34.0～34.2psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は5.3～8.1mg/lの範囲であった。

透明度は13.0m～25.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年2月20日
令和6年2月20日

No. 24-04
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:16	23	0	16.5	31.1	7.9	113.6	9.0		
			2	16.6	34.1	7.7	116.1			
			5	16.6	34.6	7.7	116.8			
			10	16.7	34.7	7.7	116.7			
			B-1	16.6	34.1	7.5	113.6			
古江母貝養殖場	9:25	22	0	16.4	33.4	7.9	118.0	10.0		
			2	16.6	34.3	7.9	118.8			
			5	16.6	34.5	7.8	117.4			
			10	16.5	34.7	7.9	119.3			
			B-1	16.5	34.7	7.8	117.6			
曾根母貝養殖場	9:33	15	0	16.3	28.7	8.4	117.9	10.0		
			2	16.5	34.0	7.9	119.0			
			5	16.5	34.5	8.0	120.5			
			10	16.5	34.6	8.0	121.8			
			B-1	16.4	34.6	8.0	120.4			
曾根魚類養殖場	9:42	33	0	16.2	31.7	8.1	117.3	9.0		
			2	16.6	34.2	7.9	118.9			
			5	16.6	34.4	7.9	119.0			
			10	16.5	34.7	8.0	121.1			
			B-1	16.6	34.8	7.6	116.2			
梶賀浦養殖場	9:56	23	0	16.6	32.9	8.0	118.5	15.0		
			2	16.6	33.6	8.0	118.9			
			5	16.6	34.7	7.8	118.1			
			10	16.6	34.8	7.8	118.8			
			B-1	16.6	34.8	7.1	107.7			
三木浦養殖場	10:32	34	0	16.7	33.8	7.8	116.9	20.0		
			2	16.6	34.5	7.7	116.7			
			5	16.7	34.7	7.6	116.1			
			10	16.7	34.8	7.6	116.3			
			B-1	16.6	34.8	7.5	113.7			
田の下養殖場	10:22	35	0	16.6	33.6	7.9	117.7	12.0		
			2	16.7	34.1	7.8	117.4			
			5	16.7	34.8	7.7	116.5			
			10	16.7	34.8	7.7	116.6			
			B-1	16.6	34.9	7.6	116.3			
二ツ石養殖場	10:10	20	0	16.6	33.7	7.9	118.7	10.0		
			2	16.6	34.6	7.8	118.4			
			5	16.7	34.8	7.7	117.9			
			10	16.7	34.8	7.7	117.0			
			B-1	16.7	34.8	7.4	113.1			
最大値				16.7	34.9	8.4	121.8	20.0		
最小値				16.2	28.7	7.1	107.7	9.0		

概況

水温は16.2～16.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では16.6℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると1.0℃～1.2℃であり平年より高め値を示した。

塩分濃度は28.7～34.9psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.1～8.4mg/lの範囲であった。

透明度は9.0m～20.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日 平成36年3月18日
観測年月日 平成36年3月18日

No. 24-05
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:12	28	0	17.1	32.4	7.9	117.8	10.0		
			2	17.6	33.6	7.9	120.6			
			5	17.6	33.8	8.1	122.8			
			10	17.5	33.9	8.0	121.4			
			B-1	17.1	33.9	7.4	112.2			
古江母貝養殖場	9:25	21	0	17.1	32.1	7.8	115.8	9.0		
			2	17.4	32.5	8.1	120.4			
			5	17.8	33.7	8.1	123.7			
			10	17.7	33.9	8.0	122.6			
			B-1	17.2	34.0	7.5	114.1			
曾根母貝養殖場	9:30	15	0	17.1	32.5	7.9	117.8	10.0		
			2	17.9	33.5	8.2	124.3			
			5	17.8	33.7	8.2	124.6			
			10	17.6	33.9	8.0	121.6			
			B-1	17.4	34.0	7.3	111.7			
曾根魚類養殖場	9:40	32	0	16.6	31.5	8.0	116.9	9.0		
			2	17.4	32.9	8.1	121.3			
			5	18.0	33.9	8.2	125.4			
			10	17.6	33.9	8.1	124.0			
			B-1	16.9	34.0	6.8	103.0			
梶賀浦養殖場	9:56	24	0	17.2	33.3	8.0	120.9	12.0		
			2	17.2	33.4	8.1	122.0			
			5	17.3	33.7	8.1	122.2			
			10	17.2	33.9	7.9	119.8			
			B-1	17.2	33.9	7.6	115.3			
三木浦養殖場	10:35	34	0	17.3	33.7	7.9	119.4	12.0		
			2	17.4	33.7	7.9	120.1			
			5	17.2	33.8	7.9	120.1			
			10	17.1	33.9	7.9	119.6			
			B-1	16.0	34.0	6.6	97.8			
田の下養殖場	10:25	32	0	17.3	33.8	8.0	120.5	9.0		
			2	17.3	33.8	8.0	121.3			
			5	17.2	33.8	8.0	120.6			
			10	17.1	33.9	7.9	119.4			
			B-1	16.6	34.0	7.1	106.0			
二ツ石養殖場	10:13	21	0	17.6	33.5	8.0	121.1	12.0		
			2	17.6	33.8	8.0	121.1			
			5	17.2	33.9	8.1	122.8			
			10	17.1	33.8	8.0	120.3			
			B-1	16.9	33.9	7.6	114.0			
最大値				18.0	34.0	8.2	125.4	12.0		
最小値				16.0	31.5	6.6	97.8	9.0		

概況

水温は16.0～18.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17.5℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると1.4℃～1.8℃であり平年より高め値を示した。

塩分濃度は31.5～34.0psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.6～8.2mg/lの範囲であった。

透明度は9.0m～12.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年4月16日
令和6年4月16日

No. 24-08
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:56	25	0	18.3	32.3	7.9	118.9	13.0		
			2	17.9	32.6	8.1	122.5			
			5	17.8	32.8	8.2	124.2			
			10	17.3	33.0	8.3	124.7			
			B-1	16.9	33.4	8.0	119.9			
古江母貝養殖場	10:05	22	0	18.5	31.9	8.1	121.7	10.0		
			2	18.3	32.3	8.2	123.6			
			5	17.8	32.8	8.3	125.0			
			10	17.4	33.0	8.3	124.9			
			B-1	16.9	33.4	8.0	120.6			
曾根母貝養殖場	10:12	15	0	18.4	32.4	8.2	124.4	9.0		
			2	18.1	32.7	8.3	125.6			
			5	17.9	32.8	8.4	127.5			
			10	17.4	33.0	8.4	126.3			
			B-1	17.1	33.2	8.2	122.4			
曾根魚類養殖場	10:20	34	0	18.6	31.9	7.9	119.0	10.0		
			2	18.4	32.3	8.2	124.2			
			5	17.9	32.7	8.3	125.0			
			10	17.5	33.0	8.3	125.4			
			B-1	16.7	33.6	7.7	114.8			
梶賀浦養殖場	9:43	20	0	17.8	33.5	7.9	119.7	13.0		
			2	17.7	32.5	8.0	119.9			
			5	17.6	32.7	8.2	122.6			
			10	17.3	32.9	8.2	122.9			
			B-1	16.7	33.2	8.2	122.1			
三木浦養殖場	10:52	35	0	18.0	32.0	7.9	117.8	14.0		
			2	17.9	32.3	8.0	119.5			
			5	17.6	32.8	8.0	120.7			
			10	17.3	33.0	8.1	121.4			
			B-1	16.8	33.6	7.6	113.6			
田の下養殖場	10:44	36	0	18.0	32.2	7.9	119.0	13.0		
			2	17.9	32.6	8.1	121.6			
			5	17.5	32.7	8.2	122.5			
			10	17.2	33.0	8.2	123.4			
			B-1	16.8	33.4	8.0	119.1			
二ツ石養殖場	10:33	19	0	18.2	32.4	8.0	121.1	14.0		
			2	18.0	32.4	8.1	121.4			
			5	17.5	32.8	8.3	123.8			
			10	17.2	33.0	8.3	124.3			
			B-1	17.0	33.2	8.2	122.2			
最大値				18.6	33.6	8.4	127.5	14.0		
最小値				16.7	31.9	7.6	113.6	9.0		

概況

水温は16.7～18.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.0℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると0.5℃～1.1℃であり平年より高め値を示した。

塩分濃度は31.9～33.6psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.6～8.4mg/lの範囲であった。

透明度は9.0m～14.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年5月17日
令和6年5月17日

No. 24-09
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:20	24	0	19.4	32.2	7.8	119.6	9.0		
			2	19.4	32.4	7.7	118.8			
			5	19.4	33.0	7.6	118.2			
			10	18.9	33.3	7.1	109.1			
			B-1	18.0	33.7	7.3	111.9			
古江母貝養殖場	9:30	22	0	19.5	32.6	7.8	119.6	8.0		
			2	19.8	32.8	7.8	121.0			
			5	19.4	33.0	7.8	120.2			
			10	19.0	33.3	7.6	117.0			
			B-1	17.7	33.7	7.0	106.9			
曾根母貝養殖場	9:37	15	0	19.7	32.1	7.6	117.1	8.0		
			2	19.7	32.7	7.8	120.3			
			5	19.4	33.1	7.8	120.2			
			10	18.5	33.5	7.4	113.1			
			B-1	18.0	33.6	7.2	110.0			
曾根魚類養殖場	9:46	33	0	19.6	32.8	7.8	120.0	9.0		
			2	19.7	32.6	7.9	122.2			
			5	19.6	33.0	7.9	122.6			
			10	19.2	33.2	7.8	119.8			
			B-1	17.5	33.8	6.9	104.1			
梶賀浦養殖場	10:01	20	0	19.2	32.7	7.6	116.5	15.0		
			2	19.1	32.8	7.7	118.6			
			5	19.1	33.1	7.7	119.1			
			10	19.0	33.3	7.6	117.9			
			B-1	18.5	33.5	7.3	112.8			
三木浦養殖場	10:41	34	0	19.8	32.3	7.5	115.7	10.0		
			2	19.4	32.7	7.6	116.5			
			5	19.4	33.0	7.6	117.2			
			10	19.1	33.1	7.6	117.9			
			B-1	18.2	33.5	7.0	107.6			
田の下養殖場	10:30	34	0	19.5	32.3	7.5	115.2	10.0		
			2	19.3	33.0	7.6	117.0			
			5	19.1	33.0	7.7	118.9			
			10	19.0	33.1	7.8	119.3			
			B-1	18.4	33.5	7.3	112.3			
二ツ石養殖場	10:17	20	0	19.6	32.5	7.7	118.0	9.0		
			2	19.6	32.8	7.8	120.0			
			5	19.5	33.1	7.8	120.6			
			10	19.2	33.2	7.8	120.3			
			B-1	18.5	33.5	7.3	112.4			
最大値				19.8	33.8	7.9	122.6	15.0		
最小値				17.5	32.1	6.9	104.1	8.0		

概況

水温は17.5～19.8℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19.5℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.4℃～0.1℃であり平年並みの値を示した。

塩分濃度は32.1～33.8psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.9～7.9mg/lの範囲であった。

透明度は8.0m～15.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年6月24日
令和6年6月24日

No. 24-12
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:12	23	0	24.5	30.8	6.8	96.6	14.0		
			2	23.9	32.4	6.8	97.4			
			5	23.3	33.1	6.9	97.9			
			10	22.8	33.3	7.0	97.8			
			B-1	22.3	33.4	6.9	95.9			
古江母貝養殖場	9:23	22	0	24.3	31.4	6.9	99.0	13.0		
			2	24.1	32.3	7.0	99.6			
			5	23.4	33.1	6.9	97.5			
			10	22.8	33.2	6.9	96.8			
			B-1	22.2	33.4	6.8	94.5			
曾根母貝養殖場	9:31	14	0	24.2	26.6	7.0	97.3	11.0		
			2	24.0	32.5	7.0	99.4			
			5	23.5	33.0	6.8	96.9			
			10	22.9	33.2	6.9	96.5			
			B-1	22.7	33.2	6.8	95.2			
曾根魚類養殖場	9:41	33	0	24.1	22.9	7.3	98.3	13.0		
			2	24.1	32.5	7.0	100.0			
			5	23.7	33.1	7.0	99.4			
			10	23.0	33.2	6.9	97.3			
			B-1	21.7	33.4	6.6	91.7			
梶賀浦養殖場	9:55	24	0	23.4	32.8	6.9	97.4	15.0		
			2	23.3	33.1	6.9	98.0			
			5	22.9	33.3	7.0	98.1			
			10	22.8	33.3	7.0	98.0			
			B-1	22.2	33.4	6.9	96.6			
三木浦養殖場	10:28	34	0	24.4	31.2	6.7	95.7	13.0		
			2	23.9	32.5	6.4	92.0			
			5	23.6	32.9	6.6	93.7			
			10	23.0	33.2	6.8	95.4			
			B-1	21.0	33.5	6.6	90.4			
田の下養殖場	10:19	35	0	24.4	31.3	6.8	97.3	16.0		
			2	24.0	32.4	6.7	95.5			
			5	23.6	32.9	6.8	96.8			
			10	23.1	33.2	6.7	95.2			
			B-1	21.4	33.5	6.5	89.8			
二ツ石養殖場	10:08	19	0	24.3	30.8	6.9	97.6	16.0		
			2	24.1	31.5	6.7	94.8			
			5	23.8	32.8	6.9	99.0			
			10	22.9	33.3	6.9	96.6			
			B-1	22.4	33.4	6.9	97.0			
最大値				24.5	33.5	7.3	100.0	16.0		
最小値				21.0	22.9	6.4	89.8	11.0		

概況

水温は21.0～24.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では23.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると1.3℃～1.9℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は22.9～33.5psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.4～7.3mg/lの範囲であった。
 透明度は11.0m～16.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年7月16日
令和6年7月16日

No. 24-14
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:15	28	0	24.9	32.3	7.0	101.6	15.0		
			2	24.9	32.3	7.1	102.5			
			5	24.7	32.5	7.1	102.5			
			10	24.5	32.6	7.1	102.5			
			B-1	22.8	33.2	6.5	91.0			
古江母貝養殖場	9:24	21	0	26.1	31.3	6.8	100.8	12.0		
			2	25.0	33.5	7.0	102.7			
			5	24.7	32.6	7.0	101.1			
			10	24.6	32.6	7.1	102.6			
			B-1	23.1	33.1	6.8	96.5			
曾根母貝養殖場	9:30	14	0	25.7	26.5	7.0	100.2	12.0		
			2	25.3	32.3	7.0	101.7			
			5	25.2	32.4	7.2	104.6			
			10	25.0	32.5	7.2	104.1			
			B-1	24.8	32.5	6.9	100.5			
曾根魚類養殖場	9:38	33	0	25.5	31.8	7.0	102.2	13.0		
			2	25.3	31.9	7.0	102.5			
			5	25.1	32.5	7.0	102.2			
			10	24.6	32.6	7.1	102.5			
			B-1	22.5	33.3	6.7	93.3			
梶賀浦養殖場	9:51	24	0	25.3	32.3	7.0	102.9	12.0		
			2	25.2	32.3	7.1	103.6			
			5	24.8	32.5	7.1	102.7			
			10	24.0	32.8	6.9	98.5			
			B-1	23.3	33.0	6.9	98.2			
三木浦養殖場	10:47	34	0	25.3	31.7	7.1	102.8	10.0		
			2	25.2	32.1	7.1	103.8			
			5	25.0	32.4	7.2	104.6			
			10	24.8	32.5	7.1	102.7			
			B-1	21.2	33.6	6.5	89.1			
田の下養殖場	10:38	33	0	25.4	31.9	7.0	102.1	13.0		
			2	25.1	32.2	7.1	103.9			
			5	24.8	32.4	7.1	103.3			
			10	24.7	32.5	7.1	102.5			
			B-1	22.0	33.4	6.7	93.2			
二ツ石養殖場	10:27	18	0	26.0	30.8	7.1	103.8	13.0		
			2	25.6	31.9	7.1	103.5			
			5	25.1	32.2	7.1	103.3			
			10	25.0	32.3	7.1	102.8			
			B-1	24.7	32.5	7.0	101.1			
最大値				26.1	33.6	7.2	104.6	15.0		
最小値				21.2	26.5	6.5	89.1	10.0		

概況
 水温は21.2～26.1℃の範囲にあり、湾内の表層付近では25.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると0.8℃～1.2℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は26.5～33.6psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.5～7.2mg/lの範囲であった。
 透明度は10.0m～15.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年8月13日
令和6年8月13日

No. 24-15
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	8:41	25	0	28.8	32.9	6.3	97.5	21.0		
			2	28.7	33.0	6.3	97.5			
			5	28.7	33.0	6.3	97.0			
			10	28.2	33.0	6.4	97.8			
			B-1	25.7	33.4	6.5	96.8			
古江母貝養殖場	8:50	21	0	29.0	32.7	6.3	98.1	17.0		
			2	28.9	32.9	6.4	99.3			
			5	28.7	32.9	6.4	98.6			
			10	28.5	33.0	6.4	99.4			
			B-1	27.6	33.1	6.4	97.5			
曾根母貝養殖場	8:56	14	0	28.9	32.6	6.3	97.4	14.0		
			2	28.9	32.9	6.4	100.3			
			5	28.7	33.0	6.5	100.6			
			10	28.6	33.0	6.5	100.8			
			B-1	27.8	33.1	6.3	95.7			
曾根魚類養殖場	9:02	33	0	28.9	32.7	6.3	98.3	19.0		
			2	28.8	32.9	6.4	99.0			
			5	28.7	33.0	6.4	99.2			
			10	28.3	33.0	6.4	99.4			
			B-1	24.0	33.4	6.6	95.1			
梶賀浦養殖場	10:01	22	0	28.8	33.0	6.4	98.9	20.0		
			2	28.7	33.0	6.4	99.0			
			5	28.6	33.0	6.4	98.7			
			10	28.5	33.0	6.4	98.4			
			B-1	26.2	33.2	6.6	97.7			
三木浦養殖場	10:25	33	0	29.0	33.0	6.3	98.4	16.0		
			2	28.9	33.0	6.3	98.6			
			5	28.8	33.0	6.4	98.9			
			10	28.6	33.0	6.4	98.7			
			B-1	21.7	33.7	6.7	92.7			
田の下養殖場	10:33	30	0	29.1	32.9	6.4	100.4	10.0		
			2	29.0	32.9	6.5	101.7			
			5	28.8	33.0	6.5	100.8			
			10	28.5	33.0	6.6	101.8			
			B-1	22.1	33.7	6.5	90.8			
二ツ石養殖場	10:14	18	0	29.2	32.8	6.3	98.2	16.0		
			2	28.9	32.9	6.3	98.5			
			5	28.8	32.9	6.4	100.0			
			10	28.6	33.0	6.4	99.7			
			B-1	23.8	33.5	6.7	96.3			
最大値				29.2	33.7	6.7	101.8	21.0		
最小値				21.7	32.6	6.3	90.8	10.0		

概況

水温は21.7～29.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では28.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると1.8℃～2.0℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は32.6～33.7psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は6.3～6.7mg/lの範囲であった。

透明度は10.0m～21.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年9月19日
令和6年9月19日

No. 24-18
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:27	22	0	29.0	30.6	6.4	98.1	11.0		
			2	29.1	31.0	6.4	99.2			
			5	27.9	31.9	6.4	97.2			
			10	25.5	33.0	6.3	93.3			
			B-1	21.9	33.6	6.2	86.6			
古江母貝養殖場	9:36	21	0	29.4	30.8	6.4	99.8	11.0		
			2	29.0	31.2	6.5	100.4			
			5	27.6	32.1	6.4	96.5			
			10	24.6	33.2	6.3	91.6			
			B-1	21.5	33.7	6.2	86.0			
曾根母貝養殖場	9:42	15	0	29.4	30.5	6.3	97.6	8.0		
			2	29.1	31.2	6.4	99.1			
			5	27.7	32.1	6.3	95.7			
			10	23.9	33.5	6.3	89.9			
			B-1	22.7	33.5	6.1	85.5			
曾根魚類養殖場	9:50	32	0	29.1	30.8	6.4	99.4	11.0		
			2	29.2	31.1	6.5	101.3			
			5	28.6	31.7	6.5	99.7			
			10	24.5	33.2	6.3	91.7			
			B-1	19.7	33.9	6.0	80.1			
梶賀浦養殖場	9:12	20	0	28.7	31.0	6.5	100.4	4.0		
			2	28.6	31.0	6.4	98.7			
			5	27.0	32.2	6.5	97.1			
			10	25.7	32.8	6.4	94.5			
			B-1	22.3	33.6	6.4	88.9			
三木浦養殖場	10:21	34	0	29.2	30.9	6.3	97.2	11.0		
			2	29.1	31.0	6.3	96.7			
			5	28.4	31.5	6.3	95.9			
			10	26.8	32.6	6.1	91.7			
			B-1	20.1	33.8	6.0	81.1			
田の下養殖場	10:12	34	0	29.0	30.9	6.5	100.3	9.0		
			2	28.8	31.1	6.5	100.6			
			5	27.8	32.0	6.4	97.0			
			10	25.1	33.1	6.4	92.9			
			B-1	20.5	33.8	6.1	83.2			
二ツ石養殖場	10:02	19	0	29.0	30.8	6.5	100.5	10.0		
			2	28.8	31.2	6.6	101.2			
			5	27.7	32.1	6.5	98.0			
			10	25.2	33.0	6.4	93.3			
			B-1	23.4	33.4	6.2	88.5			
最大値				29.4	33.9	6.6	101.3	11.0		
最小値				19.7	30.5	6.0	80.1	4.0		

概況

水温は19.7～29.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では29.0℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると2.5℃～2.9℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は30.5～33.9psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.0～6.6mg/lの範囲であった。
 透明度は4.0m～11.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年11月5日
令和6年11月5日

No. 24-20
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:51	25	0	24.1	31.8	6.6	94.1	14.0		
			2	24.7	32.6	6.7	97.0			
			5	24.8	32.9	6.7	97.4			
			10	24.8	33.0	6.6	95.4			
			B-1	24.8	33.1	6.2	89.7			
古江母貝養殖場	10:02	22	0	24.7	32.0	6.8	98.6	15.0		
			2	24.9	32.8	6.8	98.8			
			5	24.9	32.9	6.7	97.9			
			10	24.8	33.0	6.7	96.7			
			B-1	24.8	33.1	6.2	90.5			
曾根母貝養殖場	10:08	14	0	24.4	31.3	6.9	98.9	8.0		
			2	25.0	32.8	6.7	98.1			
			5	25.0	33.0	6.4	93.9			
			10	24.9	33.0	6.4	93.3			
			B-1	24.9	33.1	6.4	93.7			
曾根魚類養殖場	10:16	33	0	24.3	31.6	7.0	100.7	15.0		
			2	24.8	32.8	6.9	100.4			
			5	24.9	32.9	6.8	98.6			
			10	24.8	33.0	6.7	97.5			
			B-1	24.7	33.2	5.8	83.9			
梶賀浦養殖場	9:40	22	0	23.7	31.6	6.9	97.7	13.0		
			2	23.8	32.2	6.9	98.8			
			5	24.7	32.9	6.8	98.8			
			10	24.6	32.9	6.8	98.8			
			B-1	24.6	33.0	6.6	95.7			
三木浦養殖場	10:54	35	0	23.3	31.7	6.6	92.1	15.0		
			2	24.5	32.6	6.4	91.7			
			5	24.7	32.9	6.4	93.2			
			10	24.7	33.0	6.6	95.1			
			B-1	24.7	33.1	6.3	91.4			
田の下養殖場	10:43	35	0	24.3	32.3	6.9	98.4	14.0		
			2	24.5	32.6	7.0	101.7			
			5	24.7	32.9	6.8	98.5			
			10	24.7	33.0	6.8	98.2			
			B-1	24.6	33.2	6.4	93.2			
二ツ石養殖場	10:32	19	0	22.6	28.7	7.2	98.7	15.0		
			2	24.3	32.6	7.0	101.3			
			5	24.7	32.9	6.8	98.4			
			10	24.7	33.0	6.7	97.6			
			B-1	24.7	33.1	6.4	93.3			
最大値				25.0	33.2	7.2	101.7	15.0		
最小値				22.6	28.7	5.8	83.9	8.0		

概況
 水温は22.6～25.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では24.6℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると0.3℃～1.0℃であり平年よりやや高めを示した。
 塩分濃度は28.7～33.2psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は5.8～7.2mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～15.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年11月25日
令和6年11月25日

No. 24-22
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:20	23	0	22.1	33.1	7.4	103.2	13.0		
			2	22.3	33.1	7.1	98.3			
			5	22.4	33.1	6.9	96.8			
			10	22.4	33.1	6.9	95.9			
			B-1	22.3	33.3	6.7	93.7			
古江母貝養殖場	9:30	22	0	22.7	33.1	7.0	97.5	9.0		
			2	22.6	33.1	6.9	97.1			
			5	22.7	33.2	6.9	96.6			
			10	22.6	33.2	6.8	95.2			
			B-1	22.4	33.3	6.5	91.3			
曾根母貝養殖場	9:36	15	0	20.7	32.2	7.1	95.0	8.0		
			2	21.7	32.8	6.8	94.1			
			5	22.6	33.2	6.8	95.9			
			10	22.6	33.2	6.7	93.9			
			B-1	22.6	33.2	6.6	92.1			
曾根魚類養殖場	9:45	33	0	21.7	32.4	7.0	95.7	9.0		
			2	22.5	33.0	7.0	97.1			
			5	22.7	33.2	6.9	96.2			
			10	22.6	33.2	6.7	93.5			
			B-1	22.0	33.4	6.4	88.1			
梶賀浦養殖場	9:58	26	0	22.1	33.1	7.0	96.9	14.0		
			2	22.1	33.1	7.0	96.8			
			5	22.2	33.1	7.0	97.1			
			10	22.2	33.1	7.0	97.0			
			B-1	22.1	33.2	6.9	95.5			
三木浦養殖場	10:32	35	0	22.2	33.1	6.8	95.2	15.0		
			2	22.2	33.1	6.8	94.7			
			5	22.2	33.1	6.8	94.2			
			10	22.2	33.2	6.8	94.6			
			B-1	21.8	33.4	6.4	88.0			
田の下養殖場	10:23	33	0	22.2	33.2	6.9	95.3	16.0		
			2	22.3	33.2	6.8	94.9			
			5	22.3	33.2	6.8	94.8			
			10	22.3	33.2	6.8	94.3			
			B-1	21.9	33.3	6.6	91.6			
二ツ石養殖場	10:12	20	0	22.0	33.0	7.0	97.2	13.0		
			2	22.0	33.0	7.0	97.1			
			5	22.0	33.0	7.0	96.8			
			10	21.9	33.0	7.0	96.1			
			B-1	22.2	33.2	6.9	95.5			
最大値				22.7	33.4	7.4	103.2	16.0		
最小値				20.7	32.2	6.4	88.0	8.0		

概況

水温は20.7～22.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では22.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると1.4℃～1.8℃であり平年よりやや高めの値を示した。
 塩分濃度は32.2～33.4psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.4～7.4mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～16.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和6年12月13日
令和6年12月13日

No. 24-24
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	9:15	25	0	19.9	33.4	7.5	99.7	10.0		
			2	20.0	33.5	7.2	96.7			
			5	20.0	33.5	7.1	95.7			
			10	20.0	33.5	7.1	95.1			
			B-1	20.1	33.5	7.0	93.4			
古江母貝養殖場	9:24	22	0	20.1	33.5	7.1	95.6	10.0		
			2	20.1	33.5	7.1	95.6			
			5	20.1	33.5	7.1	95.0			
			10	20.1	33.5	7.0	93.8			
			B-1	20.2	33.5	7.0	94.6			
曾根母貝養殖場	9:31	14	0	19.8	33.2	7.1	94.6	9.0		
			2	20.1	33.5	7.0	94.1			
			5	20.1	33.5	6.9	92.6			
			10	20.0	33.4	6.9	92.6			
			B-1	20.1	33.5	7.0	93.3			
曾根魚類養殖場	9:39	33	0	19.6	33.2	7.2	94.9	10.0		
			2	19.5	33.3	7.2	95.2			
			5	20.0	33.5	7.1	95.5			
			10	20.1	33.5	7.1	94.8			
			B-1	20.2	33.6	6.9	93.2			
梶賀浦養殖場	9:52	24	0	19.9	33.5	7.2	96.4	12.0		
			2	19.9	33.5	7.2	96.6			
			5	20.0	33.5	7.2	96.6			
			10	20.0	33.5	7.2	96.4			
			B-1	20.0	33.5	7.1	95.7			
三木浦養殖場	10:26	34	0	19.8	33.4	6.8	91.3	14.0		
			2	19.8	33.4	6.8	90.3			
			5	19.8	33.4	6.7	90.0			
			10	19.8	33.4	6.7	89.6			
			B-1	19.8	33.4	6.5	87.3			
田の下養殖場	10:18	36	0	19.8	33.5	7.0	93.7	13.0		
			2	19.8	33.5	7.0	93.0			
			5	19.8	33.5	7.0	92.8			
			10	19.8	33.5	6.9	92.5			
			B-1	19.9	33.5	7.0	93.2			
二ツ石養殖場	10:07	19	0	19.1	32.8	7.4	96.7	11.0		
			2	19.7	33.4	7.3	97.5			
			5	19.8	33.4	7.2	96.2			
			10	19.7	33.4	7.2	95.6			
			B-1	19.7	33.4	7.1	94.7			
最大値				20.2	33.6	7.5	99.7	14.0		
最小値				19.1	32.8	6.5	87.3	9.0		

概況

水温は19.1～20.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると1.5℃～1.9℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は32.8～33.6psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.5～7.5mg/lの範囲であった。
 透明度は9.0m～14.0mの範囲であった。