

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年1月6日
令和7年1月6日

No. 25-01
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:49	25	0	18.6	33.9	7.3	96.0	16.0		
			2	18.7	33.9	7.3	95.8			
			5	18.7	33.9	7.3	96.1			
			10	18.7	33.9	7.3	95.7			
			B-1	18.6	33.9	7.3	94.9			
古江母貝養殖場	9:57	23	0	18.1	33.8	7.5	97.5	13.0		
			2	18.2	33.8	7.5	97.3			
			5	18.3	33.8	7.5	97.4			
			10	18.2	33.8	7.4	96.6			
			B-1	18.4	33.9	7.3	95.4			
曾根母貝養殖場	10:03	15	0	17.6	33.5	7.6	97.1	10.0		
			2	17.8	33.6	7.6	97.4			
			5	18.2	33.7	7.5	97.7			
			10	18.3	33.8	7.5	97.3			
			B-1	18.4	33.8	7.4	96.3			
曾根魚類養殖場	10:10	33	0	18.1	33.7	7.6	98.9	13.0		
			2	18.2	33.8	7.7	100.2			
			5	18.4	33.8	7.6	98.4			
			10	18.4	33.8	7.5	97.9			
			B-1	18.4	33.8	7.4	96.3			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:36	20	0	18.8	33.9	7.4	96.5	20.0		
			2	18.8	33.9	7.4	96.7			
			5	18.8	33.9	7.4	96.5			
			10	18.8	33.9	7.3	96.3			
			B-1	18.8	33.9	7.3	95.9			
三 木 浦 養 殖 場	10:42	35	0	18.8	33.8	7.4	97.2	19.0		
			2	18.8	33.9	7.4	97.2			
			5	18.8	33.9	7.4	96.9			
			10	18.7	33.9	7.4	96.4			
			B-1	18.5	33.9	7.1	93.1			
田 の 下 養 殖 場	10:33	35	0	18.7	33.8	7.4	97.3	19.0		
			2	18.8	33.9	7.4	97.5			
			5	18.8	33.9	7.4	97.2			
			10	18.8	33.9	7.4	96.9			
			B-1	18.7	33.9	7.2	94.3			
二 ツ 石 養 殖 場	10:23	20	0	18.3	33.7	7.6	98.1	17.0		
			2	18.3	33.8	7.5	97.9			
			5	18.4	33.8	7.5	97.5			
			10	18.4	33.8	7.5	97.2			
			B-1	18.2	33.7	7.4	96.3			
最 大 値				18.8	33.9	7.7	100.2	20.0		
最 小 値				17.6	33.5	7.1	93.1	10.0		

概 況

水温は17.6～18.8℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.5℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると2.4℃～2.7℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.5～33.9psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.1～7.7mg/lの範囲であった。

透明度は10.0m～20.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年2月17日
令和7年2月17日

No. 25-03
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:15	28	0	16.6	34.0	7.7	96.4	11.0		
			2	16.7	34.0	7.7	96.9			
			5	16.7	34.0	7.6	96.2			
			10	16.7	34.0	7.6	96.2			
			B-1	16.7	34.0	7.5	95.0			
古江母貝養殖場	9:26	22	0	16.5	34.0	7.7	96.9	10.0		
			2	16.5	34.0	7.7	97.2			
			5	16.5	34.0	7.7	97.4			
			10	16.5	34.0	7.7	97.2			
			B-1	16.5	34.0	7.7	96.6			
曾根母貝養殖場	9:32	13	0	16.3	33.9	7.8	97.2	10.0		
			2	16.3	33.9	7.8	97.7			
			5	16.3	33.9	7.8	97.7			
			10	16.3	33.9	7.8	97.2			
			B-1	16.3	33.9	7.8	97.4			
曾根魚類養殖場	9:41	33	0	16.5	33.9	7.8	97.5	10.0		
			2	16.5	34.0	7.8	97.5			
			5	16.5	34.0	7.8	97.5			
			10	16.5	34.0	7.7	97.4			
			B-1	16.5	34.0	7.7	96.4			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:56	27	0	16.7	34.0	7.7	97.2	18.0		
			2	16.7	34.0	7.7	97.5			
			5	16.7	34.0	7.7	97.4			
			10	16.7	34.0	7.7	97.1			
			B-1	16.6	34.0	7.6	96.1			
三 木 浦 養 殖 場	10:34	34	0	16.6	34.0	7.5	95.0	12.0		
			2	16.6	34.0	7.5	93.9			
			5	16.6	34.0	7.4	93.5			
			10	16.6	34.0	7.4	93.2			
			B-1	16.6	34.0	7.3	91.5			
田 の 下 養 殖 場	10:24	37	0	16.6	34.0	7.7	97.3	14.0		
			2	16.6	34.0	7.7	97.3			
			5	16.6	34.0	7.7	97.3			
			10	16.6	34.0	7.7	96.8			
			B-1	16.6	34.0	7.5	94.6			
二 ツ 石 養 殖 場	10:11	22	0	16.6	34.0	7.7	97.3	13.0		
			2	16.6	34.0	7.7	97.4			
			5	16.6	34.0	7.7	97.6			
			10	16.6	34.0	7.7	97.3			
			B-1	16.6	34.0	7.7	96.7			
最 大 値				16.7	34.0	7.8	97.7	18.0		
最 小 値				16.3	33.9	7.3	91.5	10.0		

概 況

水温は16.3～16.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では16.6℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1℃～+1.2℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.9～34.0psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.3～7.8mg/lの範囲であった。

透明度は10.0m～18.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年3月17日
令和7年3月17日

No. 25-06
尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:15	31	0	17.2	33.7	8.3	105.5	11.0		
			2	17.3	33.8	8.0	101.5			
			5	17.3	33.8	7.9	100.4			
			10	17.4	33.9	7.8	100.1			
			B-1	17.5	34.0	7.5	96.2			
古江母貝養殖場	9:25	21	0	17.2	33.6	7.8	99.2	10.0		
			2	17.2	33.7	7.9	99.9			
			5	17.4	33.8	7.9	100.4			
			10	17.5	33.9	7.8	100.0			
			B-1	17.5	33.9	7.7	98.7			
曾根母貝養殖場	9:32	14	0	17.2	33.6	7.8	98.7	7.0		
			2	17.2	33.7	7.8	99.0			
			5	17.2	33.7	7.8	99.2			
			10	17.3	33.8	7.8	99.2			
			B-1	17.5	33.9	7.6	97.9			
曾根魚類養殖場	9:40	30	0	17.2	33.8	7.8	99.7	15.0		
			2	17.2	33.8	7.9	100.2			
			5	17.2	33.8	7.9	100.3			
			10	17.3	33.8	7.9	100.4			
			B-1	17.0	34.1	7.4	93.8			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:54	25	0	17.9	34.0	7.8	100.7	15.0		
			2	17.9	34.0	7.8	100.9			
			5	17.8	34.0	7.8	100.6			
			10	17.9	34.0	7.8	100.7			
			B-1	17.3	34.0	7.5	96.1			
三 木 浦 養 殖 場	10:30	32	0	16.9	33.5	7.7	97.2	19.0		
			2	17.0	33.6	7.7	97.2			
			5	17.7	33.9	7.6	98.3			
			10	17.7	34.0	7.6	97.9			
			B-1	16.9	34.0	7.3	92.3			
田 の 下 養 殖 場	10:21	35	0	17.5	33.8	7.6	97.5	16.0		
			2	17.5	33.9	7.6	97.6			
			5	17.8	34.0	7.6	97.9			
			10	17.8	34.0	7.6	97.9			
			B-1	17.1	34.1	7.3	93.3			
二 ツ 石 養 殖 場	10:08	19	0	17.6	33.8	7.8	99.8	11.0		
			2	17.6	33.8	7.8	100.2			
			5	18.0	34.0	7.8	101.0			
			10	17.9	34.0	7.7	99.9			
			B-1	17.7	34.0	7.5	97.0			
最 大 値				18.0	34.1	8.3	105.5	19.0		
最 小 値				16.9	33.5	7.3	92.3	7.0		

概 況

水温は16.9～18.0℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17.4℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+1℃～+2℃であり平年より高めの値を示した。

塩分濃度は33.5～34.1psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は7.3～8.3mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～19.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年4月21日
令和7年4月21日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:58	22	0	18.7	33.5	8.4	109.2	9.0		
			2	18.7	33.6	8.4	109.3			
			5	18.0	34.0	8.7	112.8			
			10	17.6	34.0	8.7	111.5			
			B-1	17.1	34.0	7.3	92.3			
古江母貝養殖場	10:07	21	0	18.8	33.8	8.5	111.6	10.0		
			2	18.7	33.8	8.6	112.4			
			5	18.2	34.0	8.8	114.8			
			10	17.9	34.0	8.9	114.9			
			B-1	17.1	34.0	7.4	93.9			
曾根母貝養殖場	10:13	14	0	19.2	33.3	8.4	111.3	9.0		
			2	18.8	33.7	8.6	112.7			
			5	18.5	34.0	8.9	115.8			
			10	17.6	34.0	8.0	102.2			
			B-1	17.3	34.0	7.4	93.9			
曾根魚類養殖場	10:21	33	0	18.8	33.6	8.5	112.0	11.0		
			2	18.6	33.9	8.8	115.3			
			5	18.1	34.0	9.0	116.6			
			10	17.7	34.0	8.5	109.5			
			B-1	16.9	34.0	6.9	87.1			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:44	20	0	18.3	33.8	8.6	111.5	11.0		
			2	17.8	33.9	8.5	110.1			
			5	17.8	34.0	8.5	110.0			
			10	17.4	34.0	8.1	104.1			
			B-1	16.8	34.0	7.1	90.0			
三 木 浦 養 殖 場	10:57	35	0	19.1	33.8	8.5	112.1	8.0		
			2	18.7	33.9	8.7	113.8			
			5	17.9	34.0	8.8	114.0			
			10	17.4	34.0	8.6	109.4			
			B-1	16.7	34.0	6.8	86.1			
田 の 下 養 殖 場	10:47	37	0	18.2	33.8	8.6	111.4	9.0		
			2	18.2	33.9	8.7	112.5			
			5	17.7	34.0	8.8	113.1			
			10	17.2	34.0	8.3	105.8			
			B-1	16.7	34.0	7.0	88.2			
二 ツ 石 養 殖 場	10:35	20	0	19.4	33.4	8.3	110.2	10.0		
			2	19.4	33.5	8.4	111.7			
			5	17.9	34.0	9.0	116.8			
			10	17.5	34.0	8.8	112.5			
			B-1	17.2	34.0	7.5	95.4			
最 大 値				19.4	34.0	9.0	116.8	11.0		
最 小 値				16.7	33.3	6.8	86.1	8.0		

概 況

水温は16.7～19.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.6℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.2℃～+1.4℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は33.3～34.0psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.8～9.0mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～11.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年5月14日
令和7年5月14日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:16	24	0	20.3	32.7	8.3	111.9	8.0		
			2	20.2	33.1	8.4	112.7			
			5	19.2	33.7	8.3	110.0			
			10	18.4	33.8	8.1	104.9			
			B-1	17.0	33.9	6.6	83.9			
古江母貝養殖場	9:26	21	0	20.1	32.8	8.1	108.1	7.0		
			2	19.8	33.2	8.4	111.8			
			5	19.0	33.7	8.2	107.6			
			10	18.2	33.8	7.9	102.8			
			B-1	17.3	33.9	6.9	88.4			
曾根母貝養殖場	9:33	14	0	19.7	32.5	8.1	107.6	7.0		
			2	19.9	33.2	8.4	112.4			
			5	18.8	33.8	8.1	106.3			
			10	18.4	33.8	7.8	101.8			
			B-1	18.2	33.8	7.7	99.6			
曾根魚類養殖場	9:40	33	0	20.4	32.6	8.3	111.5	8.0		
			2	20.1	33.4	8.6	115.2			
			5	18.8	33.7	8.3	108.8			
			10	18.4	33.8	7.9	102.6			
			B-1	16.5	33.9	6.2	78.5			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:55	21	0	19.8	32.9	8.2	109.5	10.0		
			2	19.5	33.2	8.2	108.6			
			5	19.1	33.6	8.2	108.4			
			10	18.6	33.7	8.1	106.2			
			B-1	18.2	33.8	7.9	102.4			
三 木 浦 養 殖 場	10:33	34	0	20.0	32.9	8.1	107.9	9.0		
			2	19.7	33.0	8.1	108.0			
			5	19.2	33.5	8.1	106.3			
			10	18.7	33.7	8.1	106.1			
			B-1	16.8	33.9	6.7	84.5			
田 の 下 養 殖 場	10:25	36	0	19.9	32.9	8.2	109.6	9.0		
			2	19.8	33.1	8.3	110.4			
			5	19.5	33.3	8.3	109.8			
			10	18.8	33.7	8.2	108.0			
			B-1	16.9	33.9	6.8	86.2			
二 ツ 石 養 殖 場	10:07	18	0	19.7	32.2	8.2	107.8	11.0		
			2	19.7	33.1	8.2	109.6			
			5	19.6	33.4	8.3	110.5			
			10	17.9	33.9	8.0	102.9			
			B-1	17.3	33.9	7.2	91.4			
最 大 値				20.4	33.9	8.6	115.2	11.0		
最 小 値				16.5	32.2	6.2	78.5	7.0		

概 況

水温は16.5～20.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では19.8℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.2℃～+0.7℃であり平年よりやや高めの値を示した。
 塩分濃度は32.2～33.9psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.2～8.6mg/lの範囲であった。
 透明度は7.0m～11.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年6月18日
令和7年6月18日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:23	21	0	23.7	31.2	7.2	101.8	12.0		
			2	23.5	32.0	7.3	102.9			
			5	21.8	32.9	7.4	101.4			
			10	21.4	33.1	7.5	102.4			
			B-1	20.6	33.4	7.1	96.4			
古江母貝養殖場	9:32	22	0	23.9	31.8	7.5	106.2	9.0		
			2	22.6	32.5	7.5	105.1			
			5	21.6	32.9	7.5	103.5			
			10	21.3	33.1	7.5	102.8			
			B-1	20.4	33.4	6.8	91.3			
曾根母貝養殖場	9:38	14	0	23.9	31.6	7.5	105.8	9.0		
			2	23.5	32.0	7.5	105.5			
			5	21.3	33.0	7.5	103.2			
			10	21.2	33.1	7.7	105.1			
			B-1	21.0	33.2	7.3	99.0			
曾根魚類養殖場	9:45	33	0	24.4	32.0	7.3	104.4	10.0		
			2	23.3	32.3	7.5	105.9			
			5	22.2	32.7	7.6	104.8			
			10	21.2	33.1	7.5	102.2			
			B-1	19.7	33.7	6.4	85.9			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:58	26	0	24.4	31.5	7.3	103.9	12.0		
			2	23.6	31.9	7.4	104.1			
			5	22.6	32.5	7.5	104.0			
			10	21.5	33.1	7.5	102.8			
			B-1	20.5	33.5	7.2	97.2			
三 木 浦 養 殖 場	10:28	34	0	24.0	32.1	7.2	102.6	11.0		
			2	23.2	32.3	7.2	101.9			
			5	22.5	32.8	7.1	99.1			
			10	21.4	33.2	7.3	100.4			
			B-1	20.2	33.6	6.8	91.6			
田 の 下 養 殖 場	10:20	34	0	22.8	32.5	7.4	103.1	14.0		
			2	22.8	32.6	7.3	102.9			
			5	21.9	32.7	7.4	102.4			
			10	21.3	33.2	7.5	102.1			
			B-1	20.1	33.7	6.9	92.8			
二 ツ 石 養 殖 場	10:09	21	0	23.9	31.9	7.3	104.1	11.0		
			2	23.2	32.4	7.4	104.7			
			5	22.1	32.9	7.5	103.9			
			10	21.2	33.2	7.5	102.3			
			B-1	20.6	33.5	7.2	97.3			
最 大 値				24.4	33.7	7.7	106.2	14.0		
最 小 値				19.7	31.2	6.4	85.9	9.0		

概 況

水温は19.7～24.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では23.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.2℃～+1.4℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は31.2～33.7psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.4～7.7mg/lの範囲であった。
 透明度は9.0m～14.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年7月22日
令和7年7月22日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:55	21	0	28.2	30.0	7.4	111.5	11.0		
			2	27.2	31.1	7.4	110.3			
			5	26.5	32.1	7.1	105.8			
			10	26.2	32.3	7.0	103.9			
			B-1	25.7	32.7	6.8	100.3			
古江母貝養殖場	10:03	22	0	28.4	29.1	7.1	107.2	9.0		
			2	28.0	30.4	7.5	112.7			
			5	26.7	31.9	7.4	110.6			
			10	26.4	32.3	7.2	106.6			
			B-1	25.3	32.8	6.6	96.2			
曾根母貝養殖場	10:09	13	0	27.9	25.8	7.4	108.8	7.0		
			2	27.2	32.0	7.2	109.1			
			5	27.7	31.9	7.3	111.5			
			10	26.2	32.5	6.8	101.2			
			B-1	26.0	32.6	6.7	99.5			
曾根魚類養殖場	10:16	32	0	28.1	30.9	7.2	108.8	10.0		
			2	27.2	31.2	7.6	113.7			
			5	26.7	32.0	7.4	111.1			
			10	26.2	32.5	7.8	115.9			
			B-1	24.4	33.1	6.2	89.5			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:43	23	0	27.6	30.8	7.0	104.7	13.0		
			2	27.4	31.0	7.1	106.3			
			5	26.7	32.0	7.0	104.6			
			10	26.5	32.4	7.0	103.7			
			B-1	24.4	33.1	6.6	95.3			
三 木 浦 養 殖 場	10:48	34	0	27.4	30.1	7.2	107.5	10.0		
			2	27.1	30.9	7.2	107.2			
			5	26.5	32.0	7.2	106.4			
			10	26.2	32.5	6.9	102.8			
			B-1	21.8	33.5	6.4	88.5			
田 の 下 養 殖 場	10:43	31	0	28.1	29.3	7.1	106.5	11.0		
			2	27.1	30.6	7.2	106.7			
			5	26.4	32.2	7.0	104.0			
			10	26.9	32.8	6.9	103.1			
			B-1	23.6	33.3	6.5	92.8			
二 ツ 石 養 殖 場	10:28	19	0	28.2	30.4	6.9	104.7	11.0		
			2	27.0	31.4	7.1	106.1			
			5	26.4	32.1	7.0	104.7			
			10	26.2	32.4	7.1	104.6			
			B-1	26.1	32.6	7.0	103.9			
最 大 値				28.4	33.5	7.8	115.9	13.0		
最 小 値				21.8	25.8	6.2	88.5	7.0		

概 況

水温は21.8～29.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では27.3℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+3.0℃～+3.5℃であり平年より高めの値を示した。
 塩分濃度は25.8～33.5psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.2～7.8mg/lの範囲であった。
 透明度は7.0m～13.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年8月6日
令和7年8月6日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	8:44	21	0	28.2	32.5	6.7	103.0	13.0		
			2	27.8	32.7	6.8	103.4			
			5	25.2	33.5	6.9	101.1			
			10	24.5	33.4	6.9	100.7			
			B-1	20.6	34.1	6.7	91.1			
古江母貝養殖場	8:51	22	0	27.5	32.8	6.8	104.0	11.0		
			2	27.3	32.9	6.9	104.5			
			5	25.6	33.2	6.9	101.9			
			10	23.7	33.5	6.9	98.3			
			B-1	20.4	33.8	6.3	85.1			
曾根母貝養殖場	8:57	11	0	28.2	32.3	6.7	102.3	8.0		
			2	27.3	32.9	6.8	102.5			
			5	24.6	33.7	6.8	99.3			
			10	23.2	33.5	6.8	96.5			
			B-1							
曾根魚類養殖場	9:04	33	0	28.2	32.4	6.8	104.1	13.0		
			2	27.0	33.0	7.0	104.9			
			5	25.7	33.2	7.0	103.5			
			10	24.2	33.4	7.0	100.7			
			B-1	18.7	34.0	5.9	77.5			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:07	22	0	26.8	32.9	6.9	103.0	13.0		
			2	26.9	32.9	6.9	104.1			
			5	26.4	33.0	6.9	103.4			
			10	24.2	33.4	7.0	100.3			
			B-1	21.7	33.7	6.8	93.7			
三 木 浦 養 殖 場	10:53	34	0	27.6	32.9	6.8	103.3	9.0		
			2	27.0	32.9	7.0	105.5			
			5	26.0	33.1	7.0	104.0			
			10	24.8	33.3	6.9	100.1			
			B-1	18.5	33.9	6.0	77.9			
田 の 下 養 殖 場	10:46	32	0	27.9	32.8	6.8	104.3	12.0		
			2	27.3	32.9	6.9	104.6			
			5	26.5	33.0	6.9	103.8			
			10	25.4	33.2	7.0	102.3			
			B-1	18.2	34.0	6.0	78.2			
二 ツ 石 養 殖 場	10:17	18	0	27.8	32.5	6.6	99.9	12.0		
			2	27.1	32.9	6.7	101.6			
			5	26.2	33.2	6.9	102.8			
			10	23.7	33.7	7.0	100.5			
			B-1	21.3	33.8	6.8	92.9			
最 大 値				28.2	34.1	7.0	105.5	13.0		
最 小 値				18.2	32.3	5.9	77.5	8.0		

概 況

水温は18.2～28.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では27.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.1℃～+0.9℃であり平年よりやや高めの値を示した。
 塩分濃度は32.3～34.1psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は5.9～7.0mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～13.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年9月9日
令和7年9月9日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:18	20	0	27.4	32.4	6.9	104.4	14.0		
			2	27.2	32.7	6.9	104.0			
			5	25.7	33.3	6.7	99.0			
			10	24.7	33.5	7.0	101.2			
			B-1	22.9	33.8	6.8	95.7			
古江母貝養殖場	9:29	22	0	27.3	32.6	7.0	105.8	11.0		
			2	26.8	33.1	7.0	105.8			
			5	25.6	33.3	6.9	101.5			
			10	24.7	33.6	7.0	101.8			
			B-1	21.9	33.9	6.7	93.4			
曾根母貝養殖場	9:36	14	0	28.2	30.9	7.0	106.8	8.0		
			2	27.8	32.4	7.1	107.7			
			5	25.8	33.5	6.9	102.0			
			10	24.6	33.6	6.7	97.1			
			B-1	24.1	33.7	6.6	95.4			
曾根魚類養殖場	9:45	33	0	28.1	32.0	7.0	107.2	14.0		
			2	27.4	32.7	7.1	107.1			
			5	26.3	33.0	7.0	104.5			
			10	24.9	33.5	7.1	103.0			
			B-1	19.5	34.0	6.4	85.0			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:59	24	0	27.0	32.3	6.8	102.1	17.0		
			2	26.2	32.8	6.9	102.4			
			5	25.7	33.1	7.0	103.0			
			10	24.7	33.5	6.9	100.7			
			B-1	21.7	33.9	6.9	95.7			
三 木 浦 養 殖 場	10:32	34	0	27.2	32.3	6.7	101.5	14.0		
			2	26.7	32.6	6.7	100.4			
			5	26.4	32.7	6.8	102.1			
			10	25.8	33.1	6.9	101.6			
			B-1	22.6	33.8	6.5	91.7			
田 の 下 養 殖 場	10:24	36	0	27.0	32.3	6.8	102.7	16.0		
			2	26.7	32.6	7.0	104.5			
			5	26.4	32.8	7.0	104.5			
			10	25.7	33.2	7.0	103.9			
			B-1	21.3	33.9	6.6	90.9			
二 ツ 石 養 殖 場	10:12	19	0	27.7	31.8	6.8	103.5	13.0		
			2	27.2	32.5	7.0	105.6			
			5	26.9	32.6	7.1	106.5			
			10	26.1	33.0	7.0	104.6			
			B-1	23.6	33.7	7.0	99.4			
最 大 値				28.2	34.0	7.1	107.7	17.0		
最 小 値				19.5	30.9	6.4	85.0	8.0		

水温は19.5～28.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では27.0℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると0℃～+0.9℃であり平年よりやや高めの値を示した。
 塩分濃度は30.9～34.0psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.4～7.1mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～17.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年10月27日
令和7年10月27日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:51	21	0	23.9	32.3	6.4	91.1	10.0		
			2	23.9	33.8	6.3	90.8			
			5	24.4	33.4	6.4	92.4			
			10	24.0	33.4	6.5	93.3			
			B-1	24.0	33.4	6.6	94.3			
古江母貝養殖場	9:59	22	0	24.0	32.9	6.8	97.1	9.0		
			2	24.6	33.4	6.6	95.2			
			5	24.3	33.2	6.3	90.8			
			10	24.1	33.4	6.5	93.1			
			B-1	23.9	33.4	6.3	89.9			
曾根母貝養殖場	10:05	14	0	24.2	32.6	6.8	96.9	8.0		
			2	24.5	33.4	6.2	89.4			
			5	24.4	33.2	6.2	89.7			
			10	24.2	33.1	6.1	87.5			
			B-1	24.2	33.2	5.8	84.1			
曾根魚類養殖場	10:12	34	0	23.6	32.7	6.9	97.7	11.0		
			2	24.6	33.4	6.6	96.1			
			5	24.4	33.4	6.5	93.6			
			10	24.1	33.4	6.5	92.9			
			B-1	23.3	33.5	6.3	89.2			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:40	25	0	23.2	32.3	6.8	96.3	14.0		
			2	23.6	33.0	6.9	98.0			
			5	23.9	33.2	6.8	98.1			
			10	24.0	33.3	6.9	98.6			
			B-1	24.0	33.4	6.6	95.2			
三 木 浦 養 殖 場	10:43	35	0	23.3	32.0	6.1	86.0	13.0		
			2	23.8	33.0	6.0	85.8			
			5	24.2	33.3	6.2	89.3			
			10	24.0	33.4	6.2	89.6			
			B-1	23.4	33.5	6.2	88.6			
田 の 下 養 殖 場	10:33	36	0	22.8	30.6	7.2	99.5	12.0		
			2	24.0	33.1	6.6	95.2			
			5	24.2	33.3	6.7	95.9			
			10	24.1	33.3	6.7	95.8			
			B-1	23.8	33.4	6.5	92.7			
二 ツ 石 養 殖 場	10:23	19	0	23.6	32.2	7.0	98.6	11.0		
			2	23.8	33.1	6.8	97.8			
			5	24.1	33.3	6.7	96.7			
			10	24.1	33.4	6.6	94.9			
			B-1	24.0	33.4	6.3	91.0			
最 大 値				24.6	33.8	7.2	99.5	14.0		
最 小 値				22.8	30.6	5.8	84.1	8.0		

水温は22.8～24.6℃の範囲にあり、湾内の表層付近では24.1℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.1℃～+0.8℃であり平年よりやや高めの値を示した。
 塩分濃度は30.6～33.8psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は5.8～7.2mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～14.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年11月25日
令和7年11月25日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:19	28	0	21.0	33.5	7.7	105.2	12.0		
			2	21.1	33.6	7.5	102.3			
			5	21.2	33.6	7.5	102.1			
			10	21.1	33.6	7.4	101.5			
			B-1	20.5	33.6	6.7	90.7			
古江母貝養殖場	9:30	23	0	21.2	33.6	7.3	100.3	11.0		
			2	21.3	33.6	7.4	101.7			
			5	21.3	33.6	7.4	101.9			
			10	21.2	33.6	7.3	100.0			
			B-1	20.5	33.6	6.8	91.7			
曾根母貝養殖場	9:37	15	0	21.2	33.5	7.2	98.8	10.0		
			2	21.3	33.6	7.3	99.7			
			5	21.3	33.6	7.2	98.6			
			10	21.1	33.6	7.1	96.6			
			B-1	20.9	33.5	6.9	94.5			
曾根魚類養殖場	9:46	34	0	21.0	33.4	7.4	100.4	11.0		
			2	21.0	33.4	7.4	101.4			
			5	21.4	33.7	7.4	102.2			
			10	21.3	33.6	7.4	102.2			
			B-1	20.4	33.6	6.9	92.9			
梶 賀 浦 養 殖 場	10:00	27	0	21.1	33.6	7.3	99.9	10.0		
			2	21.1	33.6	7.4	101.0			
			5	21.1	33.6	7.4	101.2			
			10	21.2	33.6	7.4	101.2			
			B-1	20.5	33.7	7.0	94.7			
三 木 浦 養 殖 場	10:33	34	0	21.1	33.6	7.1	97.6	11.0		
			2	21.1	33.6	7.2	98.3			
			5	21.2	33.6	7.1	97.9			
			10	20.9	33.6	6.9	94.0			
			B-1	19.5	33.8	6.4	85.5			
田 の 下 養 殖 場	10:24	36	0	21.1	33.6	7.1	97.1	13.0		
			2	21.2	33.6	7.1	97.2			
			5	21.2	33.7	7.0	96.4			
			10	20.8	33.5	7.2	97.5			
			B-1	20.0	33.7	6.8	90.8			
二 ツ 石 養 殖 場	10:14	18	0	21.0	33.4	7.2	98.6	12.0		
			2	21.1	33.5	7.3	100.4			
			5	21.1	33.6	7.3	99.6			
			10	20.9	33.6	7.3	98.8			
			B-1	20.6	33.6	7.0	94.4			
最 大 値				21.4	33.8	7.7	105.2	13.0		
最 小 値				19.5	33.4	6.4	85.5	10.0		

水温は19.5～21.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では21.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.2℃～+0.4℃であり平年並みの値を示した。
 塩分濃度は33.4～33.8psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.4～7.7mg/lの範囲であった。
 透明度は10.0m～13.0mの範囲であった。

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和7年12月15日
令和7年12月15日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:18	20	0	17.9	34.4	7.3	95.1	14.0		
			2	17.9	34.4	7.1	92.3			
			5	17.9	34.4	7.0	91.2			
			10	17.9	34.4	7.0	90.4			
			B-1	17.9	34.5	6.9	89.3			
古江母貝養殖場	9:28	21	0	17.7	34.3	7.1	91.2	10.0		
			2	18.0	34.5	7.0	91.1			
			5	18.0	34.5	7.0	90.4			
			10	18.0	34.5	6.9	89.7			
			B-1	17.9	34.5	6.9	89.2			
曾根母貝養殖場	9:34	14	0	17.9	34.4	7.1	91.4	9.0		
			2	17.8	34.4	7.1	91.3			
			5	17.9	34.4	7.0	90.1			
			10	17.9	34.5	6.9	89.5			
			B-1	17.9	34.5	6.9	89.4			
曾根魚類養殖場	9:42	33	0	17.8	34.4	7.1	91.2	13.0		
			2	17.9	34.5	7.0	90.3			
			5	17.9	34.5	7.0	90.1			
			10	17.9	34.5	6.9	89.7			
			B-1	17.9	34.5	6.8	88.1			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:55	26	0	17.9	34.5	7.1	92.2	21.0		
			2	18.0	34.5	7.1	92.2			
			5	18.0	34.5	7.1	92.1			
			10	18.0	34.5	7.1	91.9			
			B-1	17.8	34.4	7.1	91.4			
三 木 浦 養 殖 場	10:27	34	0	18.0	34.4	7.0	91.0	20.0		
			2	18.0	34.4	6.9	89.7			
			5	18.0	34.4	6.9	89.4			
			10	18.0	34.4	6.9	89.6			
			B-1	17.9	34.6	6.5	84.7			
田 の 下 養 殖 場	10:19	34	0	17.9	34.4	7.2	93.7	18.0		
			2	18.0	34.5	7.1	92.2			
			5	18.0	34.5	7.1	91.8			
			10	18.0	34.5	7.1	91.8			
			B-1	18.1	34.6	6.9	89.7			
二 ツ 石 養 殖 場	10:08	21	0	17.7	34.4	7.2	93.4	16.0		
			2	17.8	34.4	7.3	94.0			
			5	17.8	34.4	7.3	94.1			
			10	17.7	34.4	7.3	93.8			
			B-1	17.6	34.4	7.2	93.1			
最 大 値				18.1	34.6	7.3	95.1	21.0		
最 小 値				17.6	34.3	6.5	84.7	9.0		

水温は17.6～18.1℃の範囲にあり、湾内の表層付近では17.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.4℃～-0.5℃であり平年並みの値を示した。
 塩分濃度は34.3～34.6psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.5～7.3mg/lの範囲であった。
 透明度は9.0m～21.0mの範囲であった。