

# 賀田湾水質速報

発行年月日  
観測年月日

令和3年4月14日  
令和3年4月14日

No. 21-08  
尾鷲市水産農林課

測点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備考
古江魚類養殖場	10:07	23	0	18.1	33.7			9.0		
			2	18.0	34.6					
			5	17.9	35.0					
			10	17.9	35.1					
			B-1	17.7	35.1					
古江母貝養殖場	10:16	21	0	18.2	33.7			8.0		
			2	18.0	34.9					
			5	17.9	35.0					
			10	17.8	35.0					
			B-1	17.7	35.1					
曾根母貝養殖場	5:02	8	0	18.2	31.5			6.0		
			2	18.1	34.9					
			5	17.9	35.0					
			B-1	17.8	35.0					
曾根魚類養殖場	10:27	33	0	18.4	32.8			9.0		
			2	18.7	35.0					
			5	17.9	35.0					
			10	17.8	35.0					
			B-1	17.6	35.1					
梶賀浦養殖場	9:55	20	0	18.0	34.4			11.0		
			2	17.9	34.5					
			5	17.8	35.0					
			10	17.8	35.1					
			B-1	17.8	35.1					
三木浦養殖場	9:14	35	0	17.7	33.8			13.0		
			2	17.8	34.7					
			5	17.8	35.0					
			10	17.8	35.1					
			B-1	17.5	35.1					
田の下養殖場	10:50	31	0	18.1	33.7			9.0		
			2	17.9	34.3					
			5	17.9	35.0					
			10	17.8	35.1					
			B-1	17.7	35.1					
二ツ石養殖場	10:38	16	0	18.5	33.2			9.0		
			2	18.0	34.6					
			5	18.0	34.9					
			10	17.9	35.1					
			B-1	17.8	35.1					
最大値				18.7	35.1			13.0		
最小値				17.5	31.5			6.0		

## 概況

水温は17.5～18.7℃の範囲にあり、湾内の表層付近では18.0℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.6℃～+1.6℃であり、平年より高めの値を示した。

塩分濃度は31.5～35.1psuの範囲にあった。

溶存酸素量(DO)は計器不調により測定不能であった。

透明度は6～13mの範囲であった。