賀 田 湾 水 質 速 報

発行年月日　令和8年10月20日
観測年月日　令和8年10月20日　　尾鷲市水産農林事業推進課

測　点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:58	20	0	24.2	33.6	6.5	93.8	13.0		
			2	24.5	34.0	6.4	92.9			
			5	24.3	34.1	6.5	94.3			
			10	24.0	34.1	6.4	92.6			
			B-1	23.8	34.1	6.2	89.8			
古江母貝養殖場	10:06	22	0	24.3	33.6	6.5	93.9	13.0		
			2	24.6	34.1	6.6	96.3			
			5	24.3	34.6	6.6	95.9			
			10	24.1	34.1	6.4	93.0			
			B-1	23.8	34.1	6.1	87.9			
曽根母貝養殖場	10:11	8	0	24.1	31.6	6.5	93.1	8.0		
			2	24.8	33.8	6.5	95.1			
			5	24.4	34.1	6.6	96.3			
			10							
			B-1	24.3	34.1	6.2	89.6			
曽根魚類養殖場	10:17	33	0	24.0	32.0	6.5	92.3	11.0		
			2	24.5	33.8	6.5	95.1			
			5	24.3	34.1	6.6	95.9			
			10	24.0	34.1	6.5	94.3			
			B-1	23.7	34.2	5.7	81.5			
梶賀浦養殖場	9:46	24	0	24.2	33.7	6.7	96.2	14.0		
			2	24.3	33.9	6.7	97.6			
			5	24.1	34.1	6.8	98.1			
			10	24.0	34.1	6.7	97.2			
			B-1	23.9	34.1	6.7	95.9			
三木浦養殖場	10:44	35	0	24.3	33.7	6.4	92.3	15.0		
			2	24.3	33.9	6.2	89.9			
			5	24.2	34.1	6.1	88.4			
			10	24.0	34.1	6.2	89.8			
			B-1	23.3	34.3	6.1	87.0			
田の下養殖場	10:37	34	0	24.1	33.8	6.5	93.1	14.0		
			2	24.2	33.9	6.5	94.4			
			5	24.2	34.1	6.7	96.8			
			10	24.0	34.1	6.7	96.2			
			B-1	23.6	34.2	6.5	93.3			
二ツ石養殖場	10:27	19	0	24.0	33.6	6.8	98.3	13.0		
			2	24.1	33.9	6.8	98.0			
			5	24.0	34.1	6.6	95.3			
			10	24.0	34.1	6.5	94.4			
			B-1	23.9	34.1	6.3	90.3			
最　大　値				24.8	34.6	6.8	98.3	15.0		
最　小　値				23.3	31.6	5.7	81.5	8.0		

水温は23.3～24.8℃の範囲にあり、湾内の表層付近では24.4℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると+0.6℃～+0.7℃であり平年よりやや高めの値を示した。
塩分濃度は31.6～34.6psuの範囲にあった。
溶存酸素量(DO)は5.7～6.8mg/lの範囲であった。
透明度は8.0m～15.0mの範囲であった。