

尾 鷲 湾 水 質 速 報

発行年月日
観測年月日

令和8年2月17日
令和8年2月17日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度 m	プランクトン cell/ml	備 考
古 里 養 殖 場	9:15	24	0	13.4	34.0	9.1	107.2	7.0		
			2	13.6	34.5	9.0	107.7			
			5	13.4	34.5	9.0	106.9			
			10	13.4	34.5	9.0	106.6			
			B-1	13.5	34.7	7.4	88.0			
尾 南 曾 鼻	9:36	-	0	14.5	34.8	8.4	101.7	14.0		
			2	14.5	34.8	8.2	99.9			
			5	14.4	34.8	8.1	98.6			
			10	14.4	34.8	8.1	97.8			
			20	14.1	34.8	8.0	96.4			
須 賀 利 養 殖 場	9:45	42	0	13.6	34.7	8.3	99.2	15.0		
			2	13.6	34.7	7.9	94.2			
			5	13.6	34.7	7.7	92.1			
			10	13.6	34.7	7.6	90.8			
			B-1	13.6	34.8	7.2	86.2			
行 野 浦 養 殖 場	10:14	15	0	11.7	32.4	8.7	98.7	7.0		
			2	13.2	34.2	9.0	106.3			
			5	13.3	34.3	8.9	104.7			
			10	13.4	34.6	8.7	103.4			
			B-1	13.5	34.5	8.5	101.1			
大 曾 根 養 殖 場	10:21	27	0	12.3	31.7	9.2	105.1	7.0		
			2	13.1	33.9	9.2	107.5			
			5	13.3	34.4	9.0	107.0			
			10	13.4	34.5	8.6	101.9			
			B-1	13.5	34.7	7.5	89.5			
湾 中 央 部	9:25	35	0	11.8	30.6	9.4	104.9	7.0		
			2	13.1	34.2	9.2	108.2			
			5	13.5	34.7	8.9	105.7			
			10	13.4	34.6	8.8	104.0			
			B-1	13.6	34.7	7.4	87.8			
最 大 値				14.5	34.8	9.4	108.2	15.0		
最 小 値				11.7	30.6	7.2	86.2	7.0		

概 況

水温は11.7～14.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では概ね13.5℃前後の値となっていた。これは、過去30年間の2m層における平年値と比較すると-1.3℃～-1.9℃であり平年より低い値を示した。

塩分濃度は30.6～34.8psuの範囲であった。

溶存酸素量(DO)は7.2～9.4mg/lの範囲であった。

透明度は7.0m～15.0mの範囲であった。