

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和8年2月18日
令和8年2月18日

尾鷲市水産農林課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	13:44	20	0	14.1	34.6			8.0		
			2	14.1	34.6					
			5	14.1	34.6					
			10	14.1	34.7					
			B-1	14.0	34.7					
古江母貝養殖場	13:55	20	0	14.3	34.6			7.0		
			2	14.3	34.6					
			5	14.1	34.7					
			10	14.0	34.7					
			B-1	14.1	34.7					
曾根母貝養殖場	14:03	14	0	14.1	34.6			8.0		
			2	14.1	34.6					
			5	14.1	34.6					
			10	14.1	34.7					
			B-1	14.1	34.7					
曾根魚類養殖場	14:12	32	0	14.2	34.6			7.0		
			2	14.2	34.7					
			5	14.1	34.7					
			10	14.0	34.7					
			B-1	14.0	34.7					
梶 賀 浦 養 殖 場	14:25	24	0	14.3	34.6			7.0		
			2	14.2	34.7					
			5	14.0	34.7					
			10	14.0	34.7					
			B-1	14.0	34.7					
三 木 浦 養 殖 場	14:56	36	0	14.5	34.7			8.0		
			2	14.4	34.7					
			5	14.1	34.7					
			10	14.0	34.7					
			B-1	13.9	34.7					
田 の 下 養 殖 場	14:48	36	0	14.4	34.7			7.0		
			2	14.3	34.7					
			5	14.3	34.7					
			10	14.1	34.7					
			B-1	13.9	34.7					
二 ツ 石 養 殖 場	14:38	19	0	14.3	34.7			7.0		
			2	14.3	34.7					
			5	14.1	34.7					
			10	14.1	34.7					
			B-1	14.1	34.7					
最 大 値				14.5	34.7			8.0		
最 小 値				13.9	34.6			7.0		

水温は13.9～14.5℃の範囲にあり、湾内の表層付近では14.2℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-1.3℃～-1.5℃であり平年より低めの値を示した。
塩分濃度は34.6～34.7psuの範囲にあった。
溶存酸素量(DO)は計器不調により測定不能であった。
透明度は7.0m～8.0mの範囲であった。