

賀田湾水質速報

発行年月日
観測年月日

令和8年7月7日
令和8年7月7日

尾鷲市水産農林事業推進課

測 点	採水時間	水深	採水層	水温 ℃	塩分 psu	DO mg/l	酸素飽和度 %	透明度	プランクトン cell/ml	備 考
古江魚類養殖場	9:40	30	0	22.8	31.5	7.8	108.7	8.0		
			2	22.8	32.1	7.1	99.0			
			5	22.7	32.3	7.1	99.5			
			10	22.5	32.8	7.0	98.1			
			B-1	21.1	33.9	6.4	87.0			
古江母貝養殖場	10:02	21	0	23.1	28.4	7.2	99.2	8.0		
			2	23.0	31.9	7.0	98.1			
			5	23.0	32.6	7.0	99.1			
			10	22.5	33.1	6.9	95.8			
			B-1	22.6	33.5	6.8	94.9			
曾根母貝養殖場	10:07	9	0	23.2	29.6	7.1	99.1	8.0		
			2	23.2	31.9	7.1	99.9			
			5	23.0	32.7	8.0	112.0			
			10							
			B-1	22.5	33.1	6.7	93.8			
曾根魚類養殖場	10:13	31	0	23.2	28.7	7.2	99.9	9.0		
			2	23.1	31.7	7.2	101.0			
			5	23.0	32.8	7.0	99.0			
			10	22.3	33.6	6.8	95.6			
			B-1	21.2	33.0	6.3	85.9			
梶 賀 浦 養 殖 場	9:40	30	0	22.8	31.5	7.1	98.6	8.0		
			2	22.8	32.1	7.1	99.0			
			5	22.7	32.3	7.1	99.5			
			10	22.5	32.8	7.0	98.1			
			B-1	21.1	33.9	6.4	87.0			
三 木 浦 養 殖 場	10:40	35	0	22.9	32.0	6.7	94.2	10.0		
			2	22.7	32.6	6.5	91.0			
			5	22.6	32.7	6.5	91.3			
			10	22.3	33.2	6.6	91.3			
			B-1	20.4	34.3	6.2	84.5			
田 の 下 養 殖 場	10:33	35	0	22.8	31.9	6.9	96.8	9.0		
			2	22.7	32.3	6.8	94.7			
			5	22.7	32.6	7.0	98.3			
			10	22.5	33.0	6.8	95.0			
			B-1	20.4	34.3	6.3	84.7			
二 ツ 石 養 殖 場	10:24	19	0	22.7	32.2	7.1	99.0	9.0		
			2	22.7	32.5	7.1	99.1			
			5	22.7	32.9	7.1	99.6			
			10	22.2	33.2	6.8	95.0			
			B-1	21.1	34.0	6.4	87.5			
最 大 値				23.2	34.3	8.0	112.0	10.0		
最 小 値				20.4	28.4	6.2	84.5	8.0		

水温は20.4～23.2℃の範囲にあり、湾内の表層付近では22.9℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-1.0℃～-1.5℃であり平年より低めの値を示した。
 塩分濃度は28.4～34.3psuの範囲にあった。
 溶存酸素量(DO)は6.2～8.0mg/lの範囲であった。
 透明度は8.0m～10.0mの範囲であった。