# 賀 田 湾 水 質 速 報

発行年月日　令和8年9月11日
観測年月日　令和8年9月11日　　尾鷲市水産農林事業推進課

| 測　点 | 採水時間 | 水深 | 採水層 | 水温 ℃ | 塩分 psu | DO mg/l | 酸素飽和度 % | 透明度 | プランクトン cell/ml | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古江魚類養殖場 | 9:21 | 22 | 0 | 25.7 | 31.1 | 6.8 | 99.1 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 26.0 | 32.6 | 6.6 | 97.5 | | | |
| | | | 5 | 25.9 | 33.4 | 6.5 | 96.4 | | | |
| | | | 10 | 25.9 | 33.9 | 6.2 | 91.8 | | | |
| | | | B-1 | 25.1 | 34.1 | 5.9 | 86.8 | | | |
| 古江母貝養殖場 | 9:30 | 21 | 0 | 25.4 | 30.5 | 7.0 | 101.1 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 26.1 | 32.9 | 6.7 | 98.9 | | | |
| | | | 5 | 26.1 | 33.7 | 6.4 | 94.9 | | | |
| | | | 10 | 25.8 | 33.9 | 5.8 | 86.6 | | | |
| | | | B-1 | 25.2 | 34.1 | 6.0 | 88.0 | | | |
| 曽根母貝養殖場 | 9:36 | 8 | 0 | 25.9 | 31.2 | 6.8 | 99.0 | 5.0 | | |
| | | | 2 | 26.4 | 33.4 | 6.3 | 95.0 | | | |
| | | | 5 | 26.4 | 33.8 | 6.0 | 90.4 | | | |
| | | | 10 | | | | | | | |
| | | | B-1 | 26.2 | 33.9 | 5.8 | 86.8 | | | |
| 曽根魚類養殖場 | 9:44 | 33 | 0 | 23.5 | 23.9 | 7.6 | 102.4 | 6.0 | | |
| | | | 2 | 25.5 | 31.6 | 7.0 | 101.5 | | | |
| | | | 5 | 26.1 | 33.6 | 6.6 | 99.1 | | | |
| | | | 10 | 26.0 | 33.9 | 6.1 | 90.6 | | | |
| | | | B-1 | 24.3 | 34.3 | 5.9 | 85.6 | | | |
| 梶賀浦養殖場 | 9:58 | 22 | 0 | 25.4 | 31.1 | 6.9 | 100.3 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 25.5 | 32.4 | 6.8 | 99.9 | | | |
| | | | 5 | 25.8 | 33.2 | 6.8 | 100.0 | | | |
| | | | 10 | 25.7 | 33.9 | 6.5 | 95.9 | | | |
| | | | B-1 | 25.3 | 34.1 | 6.2 | 92.1 | | | |
| 三木浦養殖場 | 10:30 | 34 | 0 | 24.8 | 29.3 | 6.9 | 98.3 | 8.0 | | |
| | | | 2 | 25.5 | 32.8 | 6.3 | 93.1 | | | |
| | | | 5 | 25.9 | 33.5 | 6.1 | 90.7 | | | |
| | | | 10 | 25.7 | 33.9 | 6.0 | 88.6 | | | |
| | | | B-1 | 24.2 | 34.3 | 6.0 | 87.5 | | | |
| 田の下養殖場 | 10:22 | 36 | 0 | 24.7 | 28.0 | 7.0 | 99.2 | 9.0 | | |
| | | | 2 | 25.2 | 31.5 | 6.7 | 97.3 | | | |
| | | | 5 | 25.8 | 33.5 | 6.4 | 95.6 | | | |
| | | | 10 | 25.8 | 33.9 | 6.3 | 94.0 | | | |
| | | | B-1 | 24.4 | 34.3 | 6.2 | 90.0 | | | |
| 二ツ石養殖場 | 10:11 | 19 | 0 | 24.3 | 30.0 | 7.1 | 100.9 | 7.0 | | |
| | | | 2 | 25.8 | 33.0 | 6.7 | 98.4 | | | |
| | | | 5 | 25.9 | 33.4 | 6.4 | 95.7 | | | |
| | | | 10 | 25.7 | 33.9 | 6.2 | 92.4 | | | |
| | | | B-1 | 25.3 | 34.1 | 6.0 | 88.7 | | | |
| 最　大　値 | | | | 26.4 | 34.3 | 7.6 | 102.4 | 9.0 | | |
| 最　小　値 | | | | 23.5 | 23.9 | 5.8 | 85.6 | 5.0 | | |

水温は23.5～26.4℃の範囲にあり、湾内の表層付近では25.8℃前後の値となっていた。過去30年間の2m層における平年値と比較すると-0.5℃～-1.1℃であり平年より低めの値を示した。
塩分濃度は23.9～34.3psuの範囲にあった。
溶存酸素量(DO)は5.8～7.6mg/lの範囲であった。
透明度は5.0m～9.0mの範囲であった。