

検査成績書

第 12-A2500650-001 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境

理事長 森
三重県津市河芸町
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(行野)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年07月16日 11時10分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
		気温	28.0℃
		水温	28.0℃
		遊離残留塩素	0.17 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 11-A2500963-003 号

〒 519-3671

2025 年 09 月 24 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境

理事長 森

三重県津市河芸町

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7507



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(光ヶ丘)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年09月17日 08時40分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	29.0℃	水温	26.5℃
遊離残留塩素	0.37 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年09月17日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)	1未満		3以下
8	トルエン	0.001未満	mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物	35	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006未満	mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度	0.05未満	度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値	7.1		7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.7		-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌	30未満	CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素	0.15	mg/L	1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.01mg/L以下		亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下
19	遊離炭酸	2.6	mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年09月17日 ~ 2025年09月24日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-002 号

〒 519-3671


2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境衛生センター
理事長 森 隆
三重県津市河芸町 1-1-1
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(馬越)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年07月16日 10時30分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	25.0℃	水温	25.5℃
遊離残留塩素	0.15 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチルtertブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-003 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境

理事長 森
三重県津市河芸町

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7509



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	九鬼簡易水道(水源:表流水)					受付方法	収集		
採水地点	—					採水者	澤田 純		
採水年月日	2025年07月16日 08時05分					水源種別	処理水		
前日天候	晴	当日天候	雨	気温	24.5℃	水温	21.5℃	遊離残留塩素	0.30 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチルレーブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-004 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 隆雄
三重県津市河芸町 1-1-1
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-9346



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	早田簡易水道(水源:表流水)				受付方法	収集
採水地点	—				採水者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 08時25分				水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨	気温 24.0℃	水温 23.0℃	遊離残留塩素 0.16 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度 (TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 11-A2500963-015 号

〒 519-3671

2025 年 09 月 24 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター
理事長 森 信雄
三重県津市河芸町 白旗 1-1-1
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7509



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木里簡易水道				受付方法	収集	
採水地点	—				採水者	澤田 純	
採水年月日	2025年09月17日 09時43分				水源種別	処理水	
前日天候	晴	当日天候	晴	気温	32.0℃	水温	29.0℃
				遊離残留塩素	0.32 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年09月17日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002未満	mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチルtert-ブチルエーテル	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.3	mg/L	3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)	1未満		3以下
8	トルエン	0.001未満	mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物	40	mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.006未満	mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度	0.05未満	度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値	6.9		7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)	-3		-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌	30未満	CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素	0.25	mg/L	1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	7.7	mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L	0.01mg/L以下		亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下
19	遊離炭酸	7.5	mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年09月17日 ~ 2025年09月24日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-005 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全推進センター

理事長 森

三重県津市河芸町

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7510



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 09時21分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	25.0℃	水温	23.2℃
遊離残留塩素	0.10 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-006 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森

三重県津市河芸町

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7509



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	賀田・古江簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 10時17分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
		気温	26.0℃
		水温	26.2℃
		遊離残留塩素	0.18 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-007 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 浩司

三重県津市河芸町

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7509



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	曽根簡易水道(水源:表流水)					受付方法	収集		
採水地点	—					採水者	澤田 純		
採水年月日	2025年07月16日 10時40分					水源種別	処理水		
前日天候	晴	当日天候	雨	気温	27.5℃	水温	20.5℃	遊離残留塩素	0.40 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-008 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境

理事長 森
三重県津市河芸町
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7509



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	梶賀簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 10時58分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	27.0℃	水温	22.0℃
遊離残留塩素	0.32 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500650-009 号

〒 519-3671

2025 年 07 月 22 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業

理事長 森
三重県津市河芸町
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	須賀利簡易水道(水源:地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年07月16日 09時30分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	24.0℃	水温	25.0℃
遊離残留塩素	0.38 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【水質管理目標設定項目】 2025年07月16日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	目標値	No.	検査項目	検査結果	単位	目標値
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	20	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.3mg/L以下
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.002mg/L以下(暫定)	21	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.02mg/L以下
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.02mg/L以下	22	有機物等			3mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004mg/L以下	23	臭気強度(TON)			3以下
8	トルエン		mg/L	0.4mg/L以下	24	蒸発残留物		mg/L	30mg/L以上 200mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.08mg/L以下	25	濁度		度	1度以下
10	亜塩素酸		mg/L	0.6mg/L以下	26	pH値			7.5程度
12	二酸化塩素		mg/L	0.6mg/L以下	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1程度以上とし、 極力0に近づける
13	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.01mg/L以下(暫定)	28	従属栄養細菌		CFU/mL	2000以下(暫定)
14	抱水クロラール		mg/L	0.02mg/L以下(暫定)	29	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1mg/L以下
16	残留塩素			1mg/L以下	30	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	10mg/L以上 100mg/L以下	31	ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000001未満	mg/L	0.00005mg/L以下(暫定)
18	マンガン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下					
19	遊離炭酸		mg/L	20mg/L以下					
検査期間: 2025年07月16日 ~ 2025年07月22日					《備考》				検査責任者
検査方法: 平成15年10月10日付健水第101001号									古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-001 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全推進事業団
理事長 森 清太郎
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(行野)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	座禮 和志
採水年月日	2025年07月16日 11時10分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	28.0℃	水温	28.0℃
遊離残留塩素	0.17 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500964-001 号

2025 年 09 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 瑞洋
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(光ヶ丘)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	座禮 和志
採水年月日	2025年09月17日 08時40分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	29.0℃	水温	26.5℃
遊離残留塩素	0.37 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 09 月 17 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-002 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 雅彦
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(馬越)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	座禮 和志
採水年月日	2025年07月16日 10時30分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	25.0℃	水温	25.5℃
遊離残留塩素	0.15 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

第 12-A2500649-003 号

2025 年 07 月 22 日

519-3671

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

一般財団法人 三重県環境

氏 名 尾鷲市水道部 様

理事長 森

三重県津市河芸町上里

TEL<059>245-7508

FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	九鬼簡易水道(水源:表流水)				受付方法	収集
採水地点	—				採取者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 08時05分				水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨	気温 24.5℃	水温 21.5℃	遊離残留塩素 0.30 mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

[illegible]

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-004 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 隆雄
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	早田簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	一	採取者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 08時25分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	24.0℃	水温	23.0℃
遊離残留塩素	0.16 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-005 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 清太郎
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 09時21分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	25.0℃	水温	23.2℃
遊離残留塩素	0.10 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500964-002 号

2025 年 09 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 洋平
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木里簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2025年09月17日 09時43分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
気温	32.0℃	水温	29.0℃
遊離残留塩素	0.32 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 09 月 17 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-006 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全推進センター
理事長 森 清洋
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	賀田・古江簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 10時17分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	26.0℃	水温	26.2℃
遊離残留塩素	0.18 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-007 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 洋平
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	曾根簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2025年07月16日 10時40分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	27.5℃	水温	20.5℃
遊離残留塩素	0.40 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2500649-009 号

2025 年 07 月 22 日

〒 519-3671
住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全センター
理事長 森 博
三重県津市河芸町上野
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	須賀利簡易水道(水源:地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	座禮 和志
採水年月日	2025年07月16日 09時30分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	雨
気温	24.0℃	水温	25.0℃
遊離残留塩素	0.38 mg/L		

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2025 年 07 月 16 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司