

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

資料②

保険者番号: 240093
保険者名: 尾鷲市
地区:

作成年月: R01年度
印刷日: 2021/1/9
ページ: 1/3

	性別	受診者	摂取エネルギーの過剰																								
			BMI				腹囲				中性脂肪				ALT(GPT)				HDLコレステロール								
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40~64歳	全国	870,160	330,136	37.9%	37.9%	100(基準)	-	465,381	53.5%	53.5%	100(基準)	-	282,668	32.5%	32.5%	100(基準)	-	253,872	29.2%	29.2%	100(基準)	-	72,594	8.3%	8.3%	100(基準)	-
	県	11,975	4,791	40.0%	40.1%	*105.7	100(基準)	6,746	56.3%	56.2%	*105.0	100(基準)	4,318	36.1%	36.1%	*111.1	100(基準)	3,642	30.4%	30.8%	*105.6	100(基準)	1,129	9.4%	9.5%	*113.7	100(基準)
	地域(地区)	108	49	45.4%	45.6%	119.3	112.8	72	66.7%	66.9%	124.1	118.2	44	40.7%	41.7%	125.1	112.4	35	32.4%	33.2%	111.7	105.9	20	18.5%	18.8%	*222.8	*197.1
65~74歳	全国	2,115,792	641,668	30.3%	30.3%	100(基準)	-	1,140,920	53.9%	53.9%	100(基準)	-	557,097	26.3%	26.3%	100(基準)	-	356,632	16.9%	16.9%	100(基準)	-	158,393	7.5%	7.5%	100(基準)	-
	県	36,225	10,637	29.4%	29.4%	*96.9	100(基準)	19,833	54.7%	54.8%	*101.6	100(基準)	11,121	30.7%	30.7%	*116.7	100(基準)	6,252	17.3%	17.3%	*102.6	100(基準)	3,110	8.6%	8.6%	*114.7	100(基準)
	地域(地区)	360	107	29.7%	29.4%	97.5	100.5	185	51.4%	51.3%	95.2	93.8	121	33.6%	33.3%	*126.9	108.8	75	20.8%	20.3%	122.2	119.0	42	11.7%	11.3%	*156.1	136.4
総数	全国	2,985,952	971,804	32.5%	32.5%	100(基準)	-	1,606,301	53.8%	53.8%	100(基準)	-	839,765	28.1%	28.1%	100(基準)	-	610,504	20.4%	20.4%	100(基準)	-	230,987	7.7%	7.7%	100(基準)	-
	県	48,200	15,428	32.0%	32.5%	99.5	100(基準)	26,579	55.1%	55.2%	*102.4	100(基準)	15,439	32.0%	32.3%	*115.1	100(基準)	9,894	20.5%	21.2%	*103.7	100(基準)	4,239	8.8%	8.9%	*114.4	100(基準)
	地域(地区)	468	156	33.3%	34.1%	103.4	104.1	257	54.9%	55.8%	101.8	99.5	165	35.3%	35.7%	*126.4	109.8	110	23.5%	24.0%	118.7	114.5	62	13.2%	13.4%	*172.8	*151.4

★ ★ ★ ★

	性別	受診者	摂取エネルギーの過剰																								
			BMI				腹囲				中性脂肪				ALT(GPT)				HDLコレステロール								
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	90以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40~64歳	全国	1,156,410	242,645	21.0%	21.0%	100(基準)	-	191,917	16.6%	16.6%	100(基準)	-	164,945	14.3%	14.3%	100(基準)	-	114,703	9.9%	9.9%	100(基準)	-	14,670	1.3%	1.3%	100(基準)	-
	県	17,945	3,876	21.6%	21.6%	102.7	100(基準)	3,159	17.6%	17.5%	*105.0	100(基準)	3,170	17.7%	17.4%	*122.0	100(基準)	1,939	10.8%	10.7%	*107.9	100(基準)	256	1.4%	1.4%	*113.8	100(基準)
	地域(地区)	192	54	28.1%	28.7%	*133.2	129.7	31	16.1%	17.1%	95.2	90.8	28	14.6%	14.1%	99.2	81.1	21	10.9%	10.6%	107.8	100.1	1	0.5%	0.4%	41.9	36.6
65~74歳	全国	2,844,154	626,124	22.0%	22.0%	100(基準)	-	561,441	19.7%	19.7%	100(基準)	-	484,484	17.0%	17.0%	100(基準)	-	240,505	8.5%	8.5%	100(基準)	-	43,714	1.5%	1.5%	100(基準)	-
	県	50,677	11,175	22.1%	22.0%	100.2	100(基準)	10,394	20.5%	20.5%	*103.9	100(基準)	10,929	21.6%	21.6%	*126.6	100(基準)	4,714	9.3%	9.3%	*110.2	100(基準)	981	1.9%	1.9%	*125.7	100(基準)
	地域(地区)	581	121	20.8%	20.6%	94.6	94.3	92	15.8%	15.8%	*80.0	*76.9	117	20.1%	20.3%	118.2	93.4	55	9.5%	9.5%	113.0	102.4	8	1.4%	1.4%	88.8	70.6
総数	全国	4,000,564	868,769	21.7%	21.7%	100(基準)	-	753,358	18.8%	18.8%	100(基準)	-	649,429	16.2%	16.2%	100(基準)	-	355,208	8.9%	8.9%	100(基準)	-	58,384	1.5%	1.5%	100(基準)	-
	県	68,622	15,051	21.9%	21.9%	100.8	100(基準)	13,553	19.8%	19.6%	*104.1	100(基準)	14,099	20.5%	20.3%	*125.5	100(基準)	6,653	9.7%	9.7%	*109.5	100(基準)	1,237	1.8%	1.8%	*123.1	100(基準)
	地域(地区)	773	175	22.6%	23.0%	103.9	103.0	123	15.9%	16.2%	*83.3	*80.0	145	18.8%	18.5%	114.0	90.7	76	9.8%	9.8%	111.5	101.8	9	1.2%	1.1%	79.0	64.0

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式6-2~7) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることあるため、標準化比で評価することが望ましい。

標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。

Ver. 1.5 (2019.3.29) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表: 横山徹爾)

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号: 240093
保険者名: 尾鷲市
地区:

作成年月: R01年度
印刷日: 2021/1/9
ページ: 2/3

	性別	受診者	血管を傷つける																								
			血糖				HbA1c				尿酸				収縮期血圧				拡張期血圧								
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40~64歳	全国	870,160	216,705	24.9%	24.9%	100(基準)	-	408,557	47.0%	47.0%	100(基準)	-	139,817	16.1%	16.1%	100(基準)	-	339,349	39.0%	39.0%	100(基準)	-	249,392	28.7%	28.7%	100(基準)	-
	県	11,975	2,300	19.2%	18.9%	*75.7	100(基準)	4,809	40.2%	39.5%	*84.2	100(基準)	2,396	20.0%	20.1%	*125.4	100(基準)	4,882	40.8%	40.1%	102.8	100(基準)	3,223	26.9%	26.7%	*93.0	100(基準)
	地域(地区)	108	19	17.6%	16.8%	69.8	92.1	20	18.5%	18.4%	*39.1	*46.4	31	28.7%	28.3%	*179.0	142.5	54	50.0%	48.1%	126.9	123.1	24	22.2%	21.4%	76.4	81.9
65~74歳	全国	2,115,792	701,377	33.1%	33.1%	100(基準)	-	1,344,950	63.6%	63.6%	100(基準)	-	253,738	12.0%	12.0%	100(基準)	-	1,137,492	53.8%	53.8%	100(基準)	-	478,050	22.6%	22.6%	100(基準)	-
	県	36,225	9,149	25.3%	25.3%	*76.2	100(基準)	19,996	55.2%	55.2%	*86.8	100(基準)	5,537	15.3%	15.3%	*127.6	100(基準)	19,556	54.0%	54.0%	100.4	100(基準)	7,291	20.1%	20.2%	*89.3	100(基準)
	地域(地区)	360	104	28.9%	28.8%	87.1	114.2	91	25.3%	24.9%	*39.9	*46.0	78	21.7%	21.9%	*179.7	*141.0	213	59.2%	59.2%	110.3	110.0	62	17.2%	16.9%	*75.4	84.4
総数	全国	2,985,952	918,082	30.7%	30.7%	100(基準)	-	1,753,507	58.7%	58.7%	100(基準)	-	393,555	13.2%	13.2%	100(基準)	-	1,476,841	49.5%	49.5%	100(基準)	-	727,442	24.4%	24.4%	100(基準)	-
	県	48,200	11,449	23.8%	23.4%	*76.1	100(基準)	24,805	51.5%	50.6%	*86.3	100(基準)	7,933	16.5%	16.7%	*126.9	100(基準)	24,438	50.7%	49.9%	100.8	100(基準)	10,514	21.8%	22.1%	*90.4	100(基準)
	地域(地区)	468	123	26.3%	25.3%	83.9	110.1	111	23.7%	23.0%	*39.7	*46.0	109	23.3%	23.8%	*179.5	*141.4	267	57.1%	56.0%	*113.3	112.4	86	18.4%	18.2%	*75.6	83.7

★ ★ ★

	性別	受診者	血管を傷つける																								
			血糖				HbA1c				尿酸				収縮期血圧				拡張期血圧								
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40~64歳	全国	1,156,410	159,687	13.8%	13.8%	100(基準)	-	521,324	45.1%	45.1%	100(基準)	-	18,803	1.6%	1.6%	100(基準)	-	333,941	28.9%	28.9%	100(基準)	-	172,739	14.9%	14.9%	100(基準)	-
	県	17,945	1,859	10.4%	10.0%	*72.7	100(基準)	6,811	38.0%	37.0%	*82.0	100(基準)	359	2.0%	2.0%	*121.6	100(基準)	5,851	32.6%	31.6%	*109.3	100(基準)	2,675	14.9%	14.6%	98.2	100(基準)
	地域(地区)	192	21	10.9%	10.6%	74.8	102.7	23	12.0%	10.9%	*25.3	*30.8	5	2.6%	2.4%	155.9	128.0	72	37.5%	36.5%	122.2	111.7	25	13.0%	13.8%	84.2	85.6
65~74歳	全国	2,844,154	598,524	21.0%	21.0%	100(基準)	-	1,792,023	63.0%	63.0%	100(基準)	-	52,110	1.8%	1.8%	100(基準)	-	1,411,519	49.6%	49.6%	100(基準)	-	433,528	15.2%	15.2%	100(基準)	-
	県	50,677	8,370	16.5%	16.5%	*78.4	100(基準)	27,141	53.6%	53.5%	*85.0	100(基準)	1,264	2.5%	2.5%	*136.0	100(基準)	26,648	52.6%	52.5%	*105.8	100(基準)	7,228	14.3%	14.3%	*93.7	100(基準)
	地域(地区)	581	91	15.7%	15.5%	*74.2	94.5	129	22.2%	21.9%	*35.1	*41.3	20	3.4%	3.3%	*186.9	136.8	345	59.4%	59.0%	*118.8	*112.3	67	11.5%	11.5%	*76.1	81.3
総数	全国	4,000,564	758,211	19.0%	19.0%	100(基準)	-	2,313,347	57.8%	57.8%	100(基準)	-	70,913	1.8%	1.8%	100(基準)	-	1,745,460	43.6%	43.6%	100(基準)	-	606,267	15.2%	15.2%	100(基準)	-
	県	68,622	10,229	14.9%	14.6%	*77.3	100(基準)	33,952	49.5%	48.7%	*84.4	100(基準)	1,623	2.4%	2.3%	*132.5	100(基準)	32,499	47.4%	46.5%	*106.4	100(基準)	9,903	14.4%	14.4%	*94.8	100(基準)
	地域(地区)	773	112	14.5%	14.1%	*74.3	95.9	152	19.7%	18.7%	*33.2	*39.3	25	3.2%	3.1%	*179.8	135.0	417	53.9%	52.5%	*119.4	*112.2	92	11.9%	12.2%	*78.1	82.5

★ ★ ★ ★

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式6-2~7) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることあるため、標準化比で評価することが望ましい。

標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号: 240093
保険者名: 尾鷲市
地区:

作成年月: R01年度
印刷日: 2021/1/9
ページ: 3/3

	性別	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因					臓器障害(※は詳細検査)														
			LDLコレステロール			クレアチニン			心電図※				眼底検査※									
			120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40~64歳	全国	870,160	461,897	53.1%	53.1%	100(基準)	-	9,622	1.1%	1.1%	100(基準)	-	153,124	17.6%	17.6%	100(基準)	-	176,320	20.3%	20.3%	100(基準)	-
	県	11,975	6,059	50.6%	50.7%	*95.6	100(基準)	192	1.6%	1.6%	*139.8	100(基準)	3,121	26.1%	25.7%	*146.4	100(基準)	408	3.4%	3.4%	*16.7	100(基準)
	地域(地区)	108	54	50.0%	50.2%	94.1	98.5	1	0.9%	0.8%	82.6	59.3	36	33.3%	32.8%	*188.7	129.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
65~74歳	全国	2,115,792	965,310	45.6%	45.6%	100(基準)	-	60,068	2.8%	2.8%	100(基準)	-	534,594	25.3%	25.3%	100(基準)	-	413,377	19.5%	19.5%	100(基準)	-
	県	36,225	15,535	42.9%	42.9%	*94.1	100(基準)	1,179	3.3%	3.2%	*114.3	100(基準)	13,555	37.4%	37.4%	*147.9	100(基準)	1,098	3.0%	3.0%	*15.5	100(基準)
	地域(地区)	360	170	47.2%	47.4%	103.1	109.5	14	3.9%	4.1%	139.3	121.5	123	34.2%	34.5%	*136.0	92.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0
総数	全国	2,985,952	1,427,207	47.8%	47.8%	100(基準)	-	69,690	2.3%	2.3%	100(基準)	-	687,718	23.0%	23.0%	100(基準)	-	589,697	19.7%	19.7%	100(基準)	-
	県	48,200	21,594	44.8%	45.2%	*94.5	100(基準)	1,371	2.8%	2.8%	*117.3	100(基準)	16,676	34.6%	34.0%	*147.7	100(基準)	1,506	3.1%	3.1%	*15.8	100(基準)
	地域(地区)	468	224	47.9%	48.2%	100.8	106.6	15	3.2%	3.2%	133.2	113.6	159	34.0%	34.0%	*145.2	98.4	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0

★

	性別	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因					臓器障害(※は詳細検査)														
			LDLコレステロール			クレアチニン			心電図※				眼底検査※									
			120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40~64歳	全国	1,156,410	659,432	57.0%	57.0%	100(基準)	-	1,674	0.1%	0.1%	100(基準)	-	167,446	14.5%	14.5%	100(基準)	-	203,224	17.6%	17.6%	100(基準)	-
	県	17,945	10,155	56.6%	55.7%	*97.8	100(基準)	24	0.1%	0.1%	90.1	100(基準)	3,984	22.2%	22.1%	*151.5	100(基準)	514	2.9%	2.9%	*16.2	100(基準)
	地域(地区)	192	104	54.2%	51.7%	92.2	94.2	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	42	21.9%	21.7%	*147.6	97.7	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0
65~74歳	全国	2,844,154	1,649,790	58.0%	58.0%	100(基準)	-	8,072	0.3%	0.3%	100(基準)	-	542,993	19.1%	19.1%	100(基準)	-	468,666	16.5%	16.5%	100(基準)	-
	県	50,677	28,187	55.6%	55.7%	*96.0	100(基準)	168	0.3%	0.3%	116.4	100(基準)	14,094	27.8%	27.8%	*145.5	100(基準)	1,100	2.2%	2.2%	*13.2	100(基準)
	地域(地区)	581	324	55.8%	56.1%	96.5	100.7	2	0.3%	0.3%	118.8	100.8	156	26.9%	26.7%	*139.8	96.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0
総数	全国	4,000,564	2,309,222	57.7%	57.7%	100(基準)	-	9,746	0.2%	0.2%	100(基準)	-	710,439	17.8%	17.8%	100(基準)	-	671,890	16.8%	16.8%	100(基準)	-
	県	68,622	38,342	55.9%	55.7%	*96.4	100(基準)	192	0.3%	0.3%	112.3	100(基準)	18,078	26.3%	26.1%	*146.8	100(基準)	1,614	2.4%	2.4%	*14.0	100(基準)
	地域(地区)	773	428	55.4%	54.9%	95.4	99.0	2	0.3%	0.2%	101.2	89.4	198	25.6%	25.3%	*141.4	96.4	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0

★

国保データベース(KDB)のCSVファイル(厚生労働省様式(様式6-2~7) 健診有所見者状況(男女別・年代別))より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることあるため、標準化比で評価することが望ましい。

標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。