

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	林道川原木屋線改良工事

単価適用日		令和7年4月	
積算基準適用版		令和6年7月制定（積算基準（共通編・河川編・道路編）の運用及び参考資料）、令和6年8月制定版（治山林道必携（積算・施工編））	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

巨石運搬 13,870円/m3

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	林道川原木屋線改良工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種		道路工事		
			工事区分	林道開設・改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良		式		1					
林道土工		式		1					
掘削工		式		1					
掘削(土砂)		m3		31					単-1号 週休有
掘削(土砂)		m3		19					単-2号 週休有
押土(土砂)		m3		10					単-3号 週休有
残土処理工		式		1					
残土処理		m3		49					単-4号 週休有
石・ブロック積(張)工		式		1					
巨石積(張)工		式		1					
巨石積(練)		石材径40cm以上60cm未満;遮水シートの有無遮水シート無;止水シートの有無止水シート無	m2	6.9					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	林道川原木屋線改良工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事		
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
巨石運搬		m3	3					単-6号 週休有
天端コンクリート		m3	0.3					単-7号 週休有
舗装工		式	1					
コンクリート舗装工		式	1					
コンクリート舗装		m3	33					単-8号 週休有
溶接金網		m2	222					単-9号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取りこわし工		式	1					
舗装版取りこわし		m2	111					単-10号 週休有
殻運搬・処分		m3	4					単-11号 週休有
舗装版切断		m	5					単-12号 週休有
直接工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	林道川原木屋線改良工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 尾鷲市 水産農林課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-13号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土(土砂)				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
3t級ブルドーザによる敷均し（治山林道）				m3	1						DE110360 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日 】【		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積(練)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	石材径40cm以上60cm未満;遮水シートの有無遮水シート無;止水シートの有無止水シート無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
巨石積(練)		石材径区分=40cm以上60cm未満:遮水シートの有無=無し:止水シートの有無=無し:裏込材の有無=有り:裏込材規格=再生クラッシャー RC-40:胴込・裏込コンクリート使用量 (m3/10m2) =1.0m3を超え1.5m3以下:胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉):ラフレコンクリート賃料補正係数=標準:費用の内訳=全ての費用:	m2	1					CB321530 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）=0.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝中硬岩・硬岩（1）：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝普通：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-18号
巨石採取工（治山林道）				個	3					DE150110 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-20号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格各種;舗装厚15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝60m以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	
規格	φ6 150*150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網敷設（治山林道）				m2	1				DE310060 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取りこわし				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】				m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-24号	
廃棄物受入料金（As塊）					m3	1			ZA10652670 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級	%				M000604006 管理費区分 無
J01 土質	軟岩						
J02 施工方法	オープンカット						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	1,000m3未満						
J07 破砕片除去の有無	無し						
J08 集積押土の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料 (1)

単-15号 DE110360

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3t級ブルドーザによる敷均し (治山林道)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.3			R0102 管理費区分 無			
ブルドーザ運転 [普通・排ガス型 (第1次)] (治山林道)3t級			日	0.77			DE542250 管理費区分 無 単-26号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月 1日
令和 7年 4月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB321530

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積（練）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシャー RC-40 1.0m3を超え1.5m3以下18-8-25（20）（高炉） 標準 全ての費				単位					
用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC－4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB321530

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石積（練）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	40cm以上60cm未満 無し 無し 有り 再生クラッシャー RC-40 1.0m3を超え1.5m3以下18-8-25（20）（高炉） 標準 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%						L001130006 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（2 0 1 1年規制） 山積0.8 m 3		%						M000202132 管理費区分 無	
J01 石材径区分		40cm以上60cm未満									
J02 遮水シートの有無		無し									
J03 止水シートの有無		無し									
J04 裏込材の有無		有り									
J05 裏込材規格		再生クラッシャー RC-40									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（m3/10m2）		1.0m3を超え1.5m3以下									
J07 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）									
J08 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準									
J10 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-18号 DE120260

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	0.5km 上記以外 4t 中硬岩・硬岩 (1) バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 普通				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級		岩石割増しコード=一般土工・中硬岩・硬岩 ：タイヤ損耗費=普通：	時間	2.2			DE540250 管理費区分 無 単-27号			
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		0.5 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		4t								
J04 土質		中硬岩・硬岩 (1)								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J06 タイヤ損耗費		普通								

参考資料（1）

単-19号 DE150110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	巨石採取工（治山林道）				単位	個	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.6					R0125 管理費区分 無	
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 1次〕 （治山林道）山積0.8m3（平積0.6m3）			時間	13.4					DE540150 管理費区分 無 単-28号	
掴み装置運転（治山林道）			時間	13.4					DE540870 管理費区分 無 単-29号	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生60m以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0～1 1 0 m 3／h		%					M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-22号 DE310060

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	110				ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員				人	2				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-23号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-30号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			m			
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1
単価							
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（2）

単-26号 DE542250

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルドーザ運転 [普通・排ガス型 (第1次)] (治山林道)3t級				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	24					Z006702002 管理費区分 無	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (1次基準)]		3 t 級	供用日	1.58					M000101008 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-27号 DE540250

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級				単位	時間	数量	1	単価	
規格	一般土工・中硬岩・硬岩 普通									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	5.4			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 普通	時間	1			Z010020041 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 岩石割増しコード		一般土工・中硬岩・硬岩								
J02 タイヤ損耗費		普通								

参考資料（2）

単-28号 DE540150

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 1次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1			M000202031 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-29号 DE540870

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘み装置運転（治山林道）				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 1次〕（治山林道）山積0.8m3（平積0.6m3）			時間	1			DE540150 管理費区分 無 単-31号		
掘み装置		開口幅2 1 0 0～2 5 0 0爪幅4 5 0～1 0 0 0mm	時間	1			M000291002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-30号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (3)

単-31号 DE540150

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 1次] (治山林道)山積0.8m3 (平積0.6m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	15			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 8 m 3	時間	1			M000202031 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価／オプション単価

[illegible]