

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	市内各所舗装工事

単価適用日		令和7年5月1日（設計単価表）、令和7年5月（物価資料）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
積算基準（共通編）の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分」の金額については、所定の金額（38,163円）を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
処分費 As塊：4,000円/m ³	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市内各所舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1					
1号箇所道路土工			式	1					
構造物取壊工			式	1					
舗装版切断			m	31					単-1号 週休有
舗装版破碎			m ²	247					単-2号 週休有
殻運搬・処理			式	1					単-3号 週休有
1号箇所舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正			m2	247					単-4号 週休有
基層（車道・路肩部）			m2	247					単-5号 週休有
表層（車道・路肩部）			m2	247					単-6号 週休有
1号箇所区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	市内各所舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					単-7号 週休有
2号箇所道路土工			式	1					
構造物取壊工			式	1					
舗装版切断			m	9					単-8号 週休有
舗装版破碎			m ²	119					単-9号 週休有
殻運搬・処理			式	1					単-10号 週休有
2号箇所舗装工			式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1					
不陸整正			m2	119					単-11号 週休有
表層（車道・路肩部）			m2	119					単-12号 週休有
3号箇所道路土工			式	1					

設計内訳書

工事名	市内各所舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊工			式	1					
舗装版切断			m	3					単-13号 週休有
舗装版破碎			m ²	50					単-14号 週休有
殻運搬・処理			式	1					単-15号 週休有
3号箇所舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正			m2	50					単-16号 週休有
表層（車道・路肩部）			m2	50					単-17号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-18号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市内各所舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 建設課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	㎡	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1. 000-00000020			
名 称	殻運搬・処理					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	25				CB227010 管理費区分 無 単-21号		
廃棄物受入料金（As塊）				m3	25				ZA10652670 管理費区分 T		
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020	
名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	
規格						数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-23号
	計						
	単価						

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020	
名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	
規格						数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-24号
	計						
	単価						

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	区画線工				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	98					WB821210 管理費区分 無 単-25号 横断歩道	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	19					WB821210 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名 称	舗装版切断					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	m ²	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1. 000-00000020			
名称	殻運搬・処理				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	6				CB227010 管理費区分 無 単-29号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	6				ZA10652670 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 25mm以上29mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1. 000-00000020		
名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎				単位	㎡	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1. 000-00000020			
名 称	殻運搬・処理					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	2					CB227010 管理費区分 無 単-34号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	2					ZA10652670 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020				
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 25mm以上29mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-35号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	2					WB010211 管理費区分 無 単-37号 夜間	
交通誘導警備員B				人日	8					WB010212 管理費区分 無 単-38号 夜間	
交通誘導警備員B				人日	8					WB010212 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置 (大割機)		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積 0. 4 5 m ³ (平積 0. 3 5 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 4.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M- 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%					Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%					Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-25号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-000000250	
名称	区画線設置 横断歩道			単位	m	数量	単価
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	89			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		有り					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	横断歩道										
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-26号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-000000250	
名称	区画線設置			単位	m	数量	単価
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		有り					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		実線 15cm					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置 (大割機)		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積 0. 4 5 m ³ (平積 0. 3 5 m ³)	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 4.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 25mm以上29mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 25mm以上29mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		25mm以上29mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								
						</				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置 (大割機)		開口幅7 3 5～8 5 0 mm破碎力5 5 0～9 8 0 k N	%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 25mm以上29mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m		%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 25mm以上29mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		25mm以上29mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-37号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-38号 WB010212

単-38号					WB010212					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-000000250		
名称	交通誘導警備員B 夜間							単位	人日	数量	1	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員B					人	1						R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-39号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

登録単価／オプション単価<データ無し>

[illegible]