

工事費積算参考資料（建築工事）

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事名	尾鷲市学校給食センター給湯設備改修工事
-----	---------------------

単価適用日	令和7年 4 月	
積算基準	公共建築工事共通費積算基準（令和5年）	
工事種別	改修機械設備工事	
諸経費情報	諸経費算定用工期	1ヶ月
	共通仮設費	監理事務所を設けない
	一般管理費	前払金支出割合による補正なし
		契約保証による補正なし
直接工事費計上分	処分費の取扱	－
	スクラップ評価額の取扱	－

尾鷲市

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	総括表						
A	改修機械設備工事		1.00	式			
B	共通仮設費		1.00	式			
C	現場管理費		1.00	式			
D	一般管理費		1.00	式			
	小計						
	消費税相当額						
	計						

総括表

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	改修機械設備工事						
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HTLP 40A 露出 支持金物共	20.00	m			
	内外面耐熱塩ビライニング鋼管	WHTLP 40A 埋設	28.00	m			
	仕切弁	GV 25A	2.00	個			
	仕切弁	GV 40A	1.00	個			
	仕切弁BOX		3.00	個			
	配管接続費		1.00	式			
	保温SUSラッキング	屋外露出	18.00	m			
	養生費		1.00	式			
	コンクリート土間研り/復旧		1.00	式			
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	共通仮設費						
	共通仮設費（率計上） Kr=Exp(2.478-0.173*logeP+0.383*logeT)			%			
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T = 1ヶ月						
	監理事務所を設けない 発生材処分費を除く直接工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	現場管理費						
	現場管理費 Jo=Exp(6.221-0.461*log _e Np+0.8*log _e T)			%			
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T = 1ヶ月						
	発生材処分費を除く純工事費を対象とする						
	計						

[illegible]