

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	豊榮橋維持修繕工事

単価適用日		令和7年6月1日（設計単価表）、令和7年6月（物価資料）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y02：紀北B／小型4 t	
	石材	Y02：紀北2／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	1 2：橋梁保全工事
		施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（１）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として23,400円計上。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
処分費 コンクリート殻無筋：4,000円/m ³ 、アスファルト塊：4,000円/m ³	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	豊榮橋維持修繕工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事	
				工事区分	橋梁保全工事		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工			式	1					
断面修復工			式	1					
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積0.176m3;材料種類 ポリマーセメントモル タル;鉄筋 レ ン・鉄筋防 錆処理有り	構造物	1						単-1号 週休有
水抜きパイプ	VP φ13 L=100mm	本	7						単-2号 週休有
人力積込	コンクリート塊	m3	0.2						単-3号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.2						単-4号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.2						単-5号 週休有
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装厚50mm	m	6						単-6号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	33						単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	豊榮橋維持修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-8号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-9号 週休有
土砂撤去		土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	6					単-10号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6					単-11号 週休有
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格超速硬コンクリート;舗装厚140mm	m2	33					単-12号 週休有
鉄筋金網		SD295 D6 150×150	kg	105					単-13号 週休有
取付舗装工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	15					単-14号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	21					単-15号 週休有
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	1					単-16号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-17号 週休有
不陸整正		補足材25mm以上29mm未満 RC-40	m ²	21					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	豊榮橋維持修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		1. 4m未満 仕上厚50mm 以下 再生密粒度アスコン(13) PK-3	m ²	21					単-19号 週休有
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し	m	3. 5					単-20号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し	m	2					単-21号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し	m	24					単-22号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		鋼材規格22×1, 524×3, 048 (mm);作業区分設置・撤去	m2	37					単-23号 週休有
敷鉄板賃料			式	1					内-1号 週休有
交通管理工			式	1					

設計内訳書

工事名	豊榮橋維持修繕工事			当 初		事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事	
						工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員B		昼間	人日	14					単-24号 週休有	
交通誘導警備員B		夜間	人日	8					単-25号 週休有	
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						
仮設材運搬費			t	2					単-26号 週休有	
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						

設計内訳書

工事名	豊榮橋維持修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 建設課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 ％または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日	令和 7年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-52号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	左官工法					単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.176m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.176m3：		構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	水抜きパイプ					単位	本	数量	1	単価	
規格	VP φ 13 L=100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
水抜きパイプ		VP φ 13 L=100mm		本	1					WYB00009 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	人力積込					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力積込		土質等区分=コンクリート塊：		m 3	1					CB210830 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		無筋コンクリート		m3	1					WYB00001 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断				m		
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm				単位	数量	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		アスファルト		m3	1				WYB00006 管理費区分 無 単-34号		
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020		
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1. 000-00000020			
名称	土砂撤去					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-36号 Z1	
人力積込		土質等区分＝土砂：		m 3	1					CB210830 管理費区分 無 単-37号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1. 000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-38号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1. 000-00000020			
名 称	コンクリート舗装					単 位	m2	数 量	100	単 価	
規 格	コンクリート規格各種;コンクリート規格超速硬コンクリート;舗装厚140mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	100					WB410820 管理費区分 無 単-40号 Z1	
超速硬コンクリート		σ ck=24N/mm2以上		m3	14. 56					WYB00010 管理費区分 無 単-41号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	鉄筋金網					単位	kg	数量	1	単価	
規格	SD295 D6 150×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋金網		SD295 D6 150×150		k g	1					WYB00005 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-43号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1. 000-00000020		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020		
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		アスファルト		m3	1				WYB00011 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名 称	不陸整正					単 位	㎡	数 量	1	単 価	
規 格	補足材25mm以上29mm未満 RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 25mm以上29mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1. 000-00000020			
名 称	アスファルト舗装					単 位	㎡	数 量	1	単 価	
規 格	1. 4m未満 仕上厚50mm以下 再生密粒度アスコン(13) PK-3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-49号
計								
単価								

1次単価表

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝コンクリート舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-50号
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	敷鉄板					単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m 2	1					WB253610 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員B					単位	人日	数量	1	単価	
規格	昼間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020			
名 称	交通誘導警備員B					単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格	夜間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1. 000-00000020			
名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝1. 1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-55号 往路
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-55号 復路
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-27号 WB229210

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	断面修復工（左官工法）			単 位	構造物	数 量	1	単 価	
規 格	有り 0.1m3以上 0.176m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	4.048			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	6.688			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	4.4			R0102 管理費区分 無		
材料費		断面修復材 ポリマーセメント系モルタル	m 3	0.208			Y000800003-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り							
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上							
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.176 m3							

参考資料 (1)

単-28号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ				単位	本	数量	1	単価	
規格	VP φ 13 L=100mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水抜きパイプ		VP φ 13 L=100mm		本	1				Y000002000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB210830

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
J01 土質等区分	コンクリート塊						

参考資料 (1)

単-30号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無筋コンクリート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	56				K0301002 管理費区分 無 単-57号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-31号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10652660 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20 kg級	%				M000603016 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-34号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	アスファルト									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	56				K0301002 管理費区分 無 単-58号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-35号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10652670 管理費区分 T	
計										
単価										

CB210100

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB210830

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	人力積込			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
J01 土質等区分		土砂							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4.5km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-40号 WB410820

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	コンクリート舗装工 人力舗設			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.08			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	3.35			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.38			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 平均舗設厚		20cm未満							

参考資料 (1)

単-41号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	超速硬コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	σ ck=24N/mm2以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
超速硬コンクリート		σ ck=24N/mm2以上		m 3	1				Y000800003-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-42号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋金網				単位	k g	数量	1	単価	
規格	SD295 D6 150×150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋金網		SD295 D6 150×150		k g	1					Y000800007-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-45号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	アスファルト									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	56				K0301002 管理費区分 無 単-58号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 25mm以上29mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m	%					M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 25mm以上29mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		25mm以上29mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-48号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020	
名称	区画線設置				m		
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用				単位	数量	単価
				1,000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	25		Z004354002 管理費区分 無
軽油				L	40		Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1		ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		実線 15cm					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000					Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	50					Z004354002 管理費区分 無	
軽油				L	65					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 コンクリート舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		コンクリート舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月30日 令和 7年 6月30日 1.000-00000020	
名称	区画線設置			単位	m	数量	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白コンクリート舗装 全ての費用					1,000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	30			Z004354002 管理費区分 無し
軽油			L	120			Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無し
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白コンクリート舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		コンクリート舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-51号 WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	敷鉄板設置・撤去			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295			R0125 管理費区分 無		
とび工			人	0.295			R0106 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.295			R0102 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-59号		
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-52号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料				式	1				WYB00008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-53号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-54号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-55号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価		
往路											
規格	関東・中部・近畿 1.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで		t	1						Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.1 km									
J04 製品長区分		12m以内									
J05 運搬割増率		各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）		0									
J07 その他の諸料金の有無		無									

参考資料 (1)

単-56号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (2)

単-57号 K0301002

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	5.4					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1					M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1					Z010020042 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-58号 K0301002

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	5.4					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1					M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1					Z010020042 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-59号 WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月30日
労務調整-超過-規制	1.000-000000271

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 06			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価／オプション単価

[illegible]