

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	令和7年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その2

単価適用日		令和7年8月	
積算基準適用版		漁港漁場関係工事積算基準（令和7年度）	
一般材料地区		Z00：紀北3	
適用単価地区	生コン	Z02：紀北B／小型4 t	
	石材	Z02：紀北3／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	6 7：港湾（漁港）構造物工事
		施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その 2	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
土工			式	1					
土工（掘削工）			式	1					
掘削（水中）		土砂	m3	0.2					単-1号 週休有
残土等処分		土砂	m3	31					単-2号 週休有
作業土工（床掘工）			式	1					
床掘り		土砂	m3	44					単-3号 週休有
作業土工（埋戻工）			式	1					
埋戻し		土砂	m3	12					単-4号 週休有
被覆工〔場所打式〕			式	1					
被覆コンクリート工			式	1					
コンクリート		陸上 18-8-40BB	m3	60					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その 2	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		水中 30-15-40BB	m3	22					単-6号 週休有
型枠		鋼製 陸上（前面）	m2	86					単-7号 週休有
型枠		鋼製 陸上（背面）	m2	36					単-8号 週休有
型枠		鋼製 水中	m2	46					単-9号 週休有
型枠		鋼製 陸上（棲部）	m2	9					単-10号 週休有
型枠		鋼製 水中（棲部）	m2	3					単-11号 週休有
漏洩防止シート			m2	43					単-12号 週休有
目地		瀝青質系 t=10mm	m2	8					単-13号 週休有
足場工			m2	132					単-14号 週休有
基礎砕石		RC-40 t=10cm	m3	1					単-15号 週休有
差筋		陸上 SD295 D13 L=500mm	本	130					単-16号 週休有
差筋		水中 SD295 D13 L=500mm	本	87					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その 2	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属工			式	1					
付属設備工			式	1					
係船環		SUS304 D25 φ 200	個	10					単-18号 週休有
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート		18-8-40BB t=20cm	m3	30					単-19号 週休有
基礎砕石		RC-40 t=20cm	m2	148					単-20号 週休有
型枠			m2	5					単-21号 週休有
目地		瀝青質系 t=10mm	m2	24					単-22号 週休有
溶接金網		φ 6mm 150×150	m2	148					単-23号 週休有
構造物撤去工			式	1					
取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その 2	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート取壊し		無筋	m3	48					単-24号 週休有
運搬・処分		無筋	m3	48					単-25号 週休有
コンクリート取壊し		鉄筋	m3	0.04					単-26号 週休有
運搬・処分		鉄筋	m3	0.04					単-27号 週休有
舗装切断工		15cmを超え30cm以下	m	2					単-28号 週休有
かき落とし			m2	89					単-29号 週休有
撤去工			式	1					
排水管		φ 150	m	14					単-30号 週休有
雑工			式	1					
設備工			式	1					
排水管 基礎有		HP φ 300	m	0.5					単-31号 週休有
排水管 基礎無		HP φ 300	m	1.5					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その 2	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管		φ 150	m	15					単-33号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費（汚濁防止膜）			式	1					単-34号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
水質汚濁防止膜		H=1. 0m	式	1					内-1号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理			式	1					内-2号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 梶賀漁港機能保全工事その 2	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 水産農林課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(－)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	60					DH190150 管理費区分 無 単-71号
汚濁防止膜撤去		m	60					DH190160 管理費区分 無 単-72号
汚濁防止膜賃料		式	1					DH190170 管理費区分 無 単-73号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝3日：	式	1					DH190190 管理費区分 無 単-74号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	技術管理						単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1					DH190320 管理費区分 1 単-75号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	掘削（水中）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
水中人力床掘				m3	1				WYB00001 管理費区分 無 単-35号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外） ：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：		m 3	1					SH112140 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	陸上 18-8-40BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート打設		コンクリート打設方式＝ポンプ車打設：鉄筋 ・無筋の選択＝無筋：施工規模＝50m3未満：		m 3	1					DH106190 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	水中 30-15-40BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
水中C o 打設（ポンプ車直接打設）		設計日当打設量＝50m3未満：		m 3	1					DH143070 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼製 陸上（前面）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼製型枠組立組外（重力式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1					DH106120 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称						単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	鋼製 陸上（背面）										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
鋼製型枠組立組外（重力式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1					DH106120 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼製 水中									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼製型枠組立組外		施工区分＝陸上施工：サイクル数＝2回：型枠全面積＝49m ² ：搬入型枠面積＝24.5m ² ：型枠1枚当り面積＝0.54m ² ／枚：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：材料置場の有無＝有り：		m ²	1				DH143010 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単-10号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称						単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	鋼製 陸上（棲部）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
鋼製型枠組立組外（重力式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1					DH106120 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼製 水中（棲部）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼製型枠組立組外		施工区分＝陸上施工：サイクル数＝2回：型 枠全面積＝49m 2：搬入型枠面積＝24.5m 2 ：型枠1枚当り面積＝0.54m 2／枚：陸上ク レーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラ フテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ 型）16t吊：材料置場の有無＝有り：		m 2	1				DH143010 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	漏洩防止シート					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
漏えい防止シート敷設				m 2	1					DH143020 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称						単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
伸縮目地		伸縮目地材の指定＝瀝青質系：		m 2	1					DH106180 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	足場工					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼製枠組足場架組（重力式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1					DH106050 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石					単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石敷均し				m 3	1					DH106270 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	差筋			単位	本	数量	単価
規格	陸上 SD295 D13 L=500mm					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-48号
材料費（本）			本	1			WB020014 管理費区分 無 単-49号
材料費（本）			本	1			WB020014 管理費区分 無 単-50号
差筋取付		陸上部 100以上400未満	本	1			WYB00004 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	差筋					単位	本	数量	1	単価	
規格	水中 SD295 D13 L=500mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
削孔		水中部		孔	1					WYB00005 管理費区分 無 単-52号	
材料費（本）				本	1					WB020014 管理費区分 無 単-49号	
材料費（本）				本	1					WB020014 管理費区分 無 単-50号	
差筋取付		水中部		本	1					WYB00006 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	係船環					単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS304 D25 φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
係船環 設置				個	1					WYB00002 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石					単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-57号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	目地					単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青質目地板t=10：		m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	溶接金網					単位	m2	数量	1	単価	
規格	φ 6mm 150×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網敷設				m2	1					WYB00013 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					DH115010 管理費区分 無 単-60号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝12.4km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-61号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					DH115010 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝12.4km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-61号	
処分費（m3）				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単-28号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	15cmを超え30cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	かき落とし					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
かき落とし				m 2	1					DH117070 管理費区分 無 単-66号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	排水管					単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1. 000-00000020			
名称	排水管 基礎有				単位	m	数量	1	単価	
規格	HP φ 300									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝300mm：固定基礎＝90° 巻き：基礎碎石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222860 管理費区分 無 単-68号
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	排水管 基礎無					単位	m	数量	1	単価	
規格	HP φ 300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝300mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222860 管理費区分 無 単-69号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	排水管					単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-35号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水中人力床掘				単位	m3	数量	2. 95	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
空気圧縮機（排出ガス対策型） 5. 0m3／min		施工方式＝陸上：		日	1				DHT22020 管理費区分 無 単-76号 Z1	
潜水士				人	1				R0128 管理費区分 無 Z1	
潜水連絡員				人	1				R0129 管理費区分 無 Z1	
潜水送気員				人	1				R0130 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		3%		式	1				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模 (標準以外)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	小規模 (標準以外)								

参考資料 (1)

単-37号 DE120260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：		時間	5.21					DE540240 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		4 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 SH112110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・排対型（2次）〕	標準バケット容量 山積0.28m3／平積0.2m3	%				M304071000 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 SH112140

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z305010250 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z304010030 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・排対型（2次）〕		標準バケット容量 山積0.28m3／平積0.2m3	%						M304071000 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg	%						M303650000 管理費区分 無	

SH112140

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂								
J02 土質										

参考資料 (1)

単-40号 DH106190

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	ポンプ車打設 無筋 50m3未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	10.3				Z002012010 管理費区分 無	
コンクリート打設（上部工製作）		ポンプ車		m 3	10				Q300804010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択 J03 施工規模		ポンプ車打設 無筋 50m3未満								

参考資料 (1)

単-41号 DH143070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水中C o 打設（ポンプ車直接打設）				単 位	m 3	数 量	10	単 価	
規 格	50m3未満									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
水中コンクリート		30-15-40BB W/C=50%以下	m 3	10.6					Y300007500-001 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3／h			日	0.2					DHT22660 管理費区分 無 単-78号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.1					DHT11482 管理費区分 無 単-79号	
土木一般世話役			人	0.3					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.4					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.9					R0102 管理費区分 無	
雑材料			式	1					ZS7H10030 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 設計日当打設量		50m3未満								

参考資料 (1)

単-42号 DH106120

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外（重力式）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型） 16t吊				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製型枠組立組外（重力式）		クレーン抜き		m 2	100					Q300704010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型） 16t吊				日	2					DHT20850 管理費区分 無 単-80号
計										
単価										
J01 施工区分		陸上								
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン								
J03 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型） 16t吊								

参考資料 (1)

単-43号 DH143010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	鋼製型枠組立組外			単位	m 2	数量	単価
規格	陸上施工 2回 49m 2 24.5m 2 0.54m 2 /枚 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊有り					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊			日	1.4			DHT20850 管理費区分 無 単-81号
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊			日	2.6			DHT20850 管理費区分 無 単-82号
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	2.2			DHT11482 管理費区分 無 単-83号
土木一般世話役			人	5.2			R0125 管理費区分 無
型わく工			人	9.1			R0133 管理費区分 無
特殊作業員			人	4.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	17			R0102 管理費区分 無
型枠賃料			m 2	100			L301800100 管理費区分 無
消耗費			式	1			ZS7H10230 管理費区分 無
雑材料			式	1			ZS7H10030 管理費区分 無
計							

参考資料 (1)

単-43号 DH143010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製型枠組立組外					単位	m 2	数量	100	単価	
	規格	陸上施工 2回 49m 2 24.5m 2 0.54m 2 /枚 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊有り									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
単価											
J01 施工区分		陸上施工									
J02 サイクル数		2 回									
J03 型枠全面積		49 m 2									
J04 搬入型枠面積		24.5 m 2									
J05 型枠1枚当り面積		0.54 m 2 /枚									
J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン									
J07 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型) 16t吊									
J13 材料置場の有無		有り									

参考資料 (1)

単-44号 DH143020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	漏えい防止シート敷設				単位	m 2	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軟質塩化ビニルシート		厚0.5mm		m2	130				ZA10834130 管理費区分 無	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	0.5				DHT11482 管理費区分 無 単-84号	
普通作業員				人	1.3				R0102 管理費区分 無	
雑材料				式	1				ZS7H10030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-45号 DH106180

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮目地				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	瀝青質系									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮目地工 (瀝青質系)		t=10mm		m 2	100				Q301101010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系								

参考資料 (1)

単-46号 DH106050

単-46号						DH106050		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	鋼製枠組足場架組（重力式）					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）16t吊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼製枠組足場架組（重力式）		クレーン抜き		m 2	100					Q300404010 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	0.8					DHT20850 管理費区分 無 単-85号	
計											
単価											
J01 施工区分		陸上									
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン									
J03 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型）16t吊									

参考資料 (1)

単-47号 DH106270

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎砕石敷均し				単位	m 3	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC－40 小型2 t～4 t	m 3	12				Z002122003 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.3				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.8				R0102 管理費区分 無		
雑材料			式	1				ZS7H10040 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号 CB224410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 m m	%				M002083002 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料 (1)

単-49号 WB020014

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費 (本)				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂カプセル		D13用		本	1				Y000800004-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-50号 WB020014

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費 (本)				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
異形棒鋼		SD295 D13 L=500mm		本	1				Y000800004-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	差筋取付				単位	本	数量	100	単価	
	陸上部 100以上400未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.2					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		0.5%	式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-52号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	削孔				単位	孔	数量	100	単価	
	水中部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
潜水土				人	2.2				R0128 管理費区分 無 Z1	
潜水連絡員				人	2.2				R0129 管理費区分 無 Z1	
潜水送気員				人	2.2				R0130 管理費区分 無 Z1	
さく岩機 ハンドドリル（空気式）15kg級				日	2.2				WYB00012 管理費区分 無 単-86号 Z1	
空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min		施工方式＝陸上：		日	2.2				DHT22010 管理費区分 無 単-87号 Z1	
雑材料		6.5%		式	1				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-53号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	差筋取付				単位	本	数量	100	単価	
	水中部									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
潜水士			人	0.8					R0128 管理費区分 無 Z1	
潜水連絡員			人	0.8					R0129 管理費区分 無 Z1	
潜水送気員			人	0.8					R0130 管理費区分 無 Z1	
雑材料		4%	式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-54号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	係船環 設置			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
係船環		φ 25 ステンレス φ 200	本	1			ZA10070260 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号 CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

参考資料 (1)

単-59号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設			単位	m2	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	100			ZA10130020 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-60号 DH115010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し				単位	m 3	数量	10	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	10					Q314601010 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料 (1)

単-61号 DE120260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	12.4km 上記以外 2t コンクリート塊 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い:タイヤ損耗費=良好:		時間	16.67					DE540240 管理費区分 無 単-77号
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		12.4 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		コンクリート塊								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1)

単-62号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10652330 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-63号 DH115010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	構造物取壊し				m 3		
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	10		Q314601070 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分		鉄筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		必要					

参考資料 (1)

単-64号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100				ZA10652320 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-66号 DH117070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かき落とし			単位	m 2	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
かき落とし				m 2	100				Q302101010 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 50～150mm						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 50～150mm						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号 CB222860

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管 (B形管)			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25 (20) (高炉) 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形		3 0 0 × 3 0 × 2 0 0 0	%				Z002500004 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号 CB222860

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）					単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）吊 2．9 t		%						L001010013 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付									
J02 管径		300mm									
J03 固定基礎		90° 巻き									
J04 基礎碎石の有無		有り									
J05 規格		外圧管1種									
J08 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）									
J10 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB222860

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管 (B形管)			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形		3 0 0 × 3 0 × 2 0 0 0	%					Z002500004 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3) 吊 2. 9 t	%					L001010013 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB222860

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		300mm								
J03 固定基礎		無し								
J05 規格		外圧管1種								
J10 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 1 5 0	%					Z005002008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	50～150mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-71号 DH190150

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み		m	120				Q302202010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-72号 DH190160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み		m	120				Q302203010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-73号 DH190170

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜賃料		H=1.0m		式	1				Y30L001000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-74号 DH190190

単-74号					DH190190					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	汚濁防止膜保守管理							単 位	式	数 量	1	単 価			
規 格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 3日														
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要				
汚濁防止膜点検（海上目視点検）		（作業船なし）200m未満		回	1						Q302205010 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間		海上目視点検（作業船なし） 200m未満 3 日													

参考資料 (1)

単-75号 DH190320

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	技術管理費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
施工調査費				式	1				Y300401600-002 管理費区分 1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-76号 DHT22020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機 (排出ガス対策型) 5.0m3/min				単位	日	数量	1	単価	
規格	陸上									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	37					Z304010090 管理費区分 無	
空気圧縮機		5.0m3/min	日	1.56					L301020020 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工方式		陸上								

参考資料 (2)

単-77号 DE540240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級				単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)				人	0.17				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	3.5				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1				Z010020022 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費		岩石工の割増対象にしない 良好								

参考資料 (2)

単-78号 DHT22660

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3/h				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽油				L	88					Z304010090 管理費区分 無
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力90～110m3/h		時間	6.8					M303592000 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		同上		供用日	1.14					M303592000 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-79号 DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊			単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税			L	129			Z304010130 管理費区分 無		
潜水世話役			人	0.24			R3008 管理費区分 無		
潜水士			人	1.2			R0128 管理費区分 無		
潜水連絡員			人	1.2			R0129 管理費区分 無		
潜水送気員			人	1.2			R0130 管理費区分 無		
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 無		
潜水士船		同上	供用日	1.65			M301296000 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							

参考資料 (2)

単-80号 DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日	1					L301010250 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-81号 DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日	1					L301010250 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-82号 DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日	1					L301010250 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-83号 DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊			単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税			L	129			Z304010130 管理費区分 無		
潜水世話役			人	0.24			R3008 管理費区分 無		
潜水士			人	1.2			R0128 管理費区分 無		
潜水連絡員			人	1.2			R0129 管理費区分 無		
潜水送気員			人	1.2			R0130 管理費区分 無		
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 無		
潜水士船		同上	供用日	1.65			M301296000 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							

参考資料 (2)

単-84号 DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊			単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税			L	129			Z304010130 管理費区分 無		
潜水世話役			人	0.24			R3008 管理費区分 無		
潜水士			人	1.2			R0128 管理費区分 無		
潜水連絡員			人	1.2			R0129 管理費区分 無		
潜水送気員			人	1.2			R0130 管理費区分 無		
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 無		
潜水士船		同上	供用日	1.65			M301296000 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							

参考資料 (2)

単-85号 DHT20850

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日	1				L301010250 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-86号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さく岩機 ハンドドリル (空気式) 15kg級				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級		日	1					M303570000 管理費区分 無
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		同上		供用日	1.71					M303570000 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-87号 DHT22010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機（排出ガス対策型） 3.5～3.7m3／min				単位	日	数量	1	単価	
規格	陸上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	25					Z304010090 管理費区分 無	
空気圧縮機		3.5～3.7m3／min	日	1.56					L301020010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工方式		陸上								

登録単価／オプション単価

[illegible]