

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	令和7年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その5

単価適用日		令和7年8月	
積算基準適用版		漁港漁場関係工事積算基準（令和7年度版）	
一般材料地区		Z00：紀北3	
適用単価地区	生コン	Z02：紀北B／小型4 t	
	石材	Z02：紀北3／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	6 7：港湾（漁港）構造物工事
		施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

裏込捨石購入 18,500円/m3

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
運搬費（汚濁防止膜） 92,300円/式	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
水質汚濁防止膜 1,925,048円/式	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
廃プラ処分費 100,000円/ t	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その5	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m 3	27					単-1号 週休有
土砂等運搬（掘削土） 現場→仮置き場		土砂	m 3	27					単-2号 週休有
床掘（埋土）		土砂 標準	m 3	290					単-3号 週休有
土砂等運搬（埋土） 現場→仮置き場			m 3	290					単-4号 週休有
床掘（裏込石）		岩塊・玉石 標準	m 3	245					単-5号 週休有
土砂等運搬（裏込石） 現場→仮置き場			m 3	245					単-6号 週休有
残土処分工			式	1					
積込（ルーズ） 仮置き場にて			m 3	290					単-7号 週休有
残土運搬		仮置き場→残土処理場	m 3	290					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その 5	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属工			式	1					
階段工			式	1					
階段			箇所	1					単-9号 週休有
裏込・裏埋工			式	1					
裏込工			式	1					
裏込石投入		1～70kg	m 3	294					単-10号 週休有
裏込石(運搬)		既設流用分(仮置き場 →現場)	m 3	245					単-11号 週休有
裏込石(材料費)		1～70kg 不足分	m 3	122					単-12号 週休有
裏込均し		普通 800m2未満 水中 潮待ち部 10m未満	m 2	17					単-13号 週休有
裏込均し		普通 800m2未満 水中 潮待ち部以外 10m未満	m 2	26					単-14号 週休有
裏込均し		陸上施工 無し 裏込均 し(Ⅱ)(±20cm) 1,000m2未満 潮待ち部	m 2	42					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その5		当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
				工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込均し		陸上施工 無し 裏込均し(Ⅱ) (±20cm) 1,000m2未満 潮待ち部以外	m 2	33					単-16号 週休有
防砂シート敷設		水中部	m 2	97					単-17号 週休有
防砂シート敷設		陸上部	m 2	79					単-18号 週休有
目地板		水中部	m	47					単-19号 週休有
目地板		陸上部	m	3					単-20号 週休有
基礎捨石均し		水中潮待ち部以外 ±50cm	m 2	21					単-21号 週休有
裏埋工			式	1					
埋戻し			m 3	249					単-22号 週休有
埋戻材 (購入)		RC-40	m3	311					単-23号 週休有
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その 5	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		18-5-40BB t=20cm	m 3	34					単-24号 週休有
型枠			m 2	7					単-25号 週休有
目地		瀝青質系 t=10mm	m 2	16					単-26号 週休有
溶接金網		φ 6 150×150	m 2	170					単-27号 週休有
不陸整正			m 2	170					単-28号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
大型土のう工		撤去	袋	20					単-29号 週休有
大型土のう工		据付（流用）	袋	5					単-30号 週休有
大型土のう工		製作・据付（新規）	袋	15					単-31号 週休有
埋戻土撤去工		土砂 標準	m 3	83					単-32号 週休有
土砂等運搬 現場→仮置き場		土砂	m 3	83					単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その 5	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場			施工地域	一般交通等の影響を受けない	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻土設置工			m 3	83					単-34号 週休有
埋戻土（運搬） 既設流用 仮置き場→現場			m 3	83					単-35号 週休有
廃プラ運搬費			t	0.03					単-36号 週休有
廃プラ処分費			t	0.03					単-37号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費（汚濁防止膜）		規格	式	1					単-38号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
水質汚濁防止膜		H=2m	式	1					内-1号 週休有
締切排水工			式	1					内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 7 年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事その 5	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(一)		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 水産農林課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	100					DH190150 管理費区分 無 単-79号
汚濁防止膜撤去		m	100					DH190160 管理費区分 無 単-80号
汚濁防止膜賃料		式	1					DH190170 管理費区分 無 単-81号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝12日：	式	1					DH190190 管理費区分 無 単-82号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	締切排水工						単価適用年月日		令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-83号
ポンプ運転		排水量区分＝120以上450（m3／h）未満： 全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	12					WB252310 管理費区分 無 単-84号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬（掘削土） 現場→仮置き場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	床掘 (埋土)					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬（埋土） 現場→仮置き場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	床掘（裏込石）					単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	岩塊・玉石 標準										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
床掘り		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬（裏込石） 現場→仮置き場					単位	m 3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.9km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-43号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	積込（ルーズ） 仮置き場にて				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	残土運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	仮置き場→残土処理場										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	階段	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設（保全工事）	バックホウ打設 5m3未満/日	m3	2.1			WYB00037 管理費区分 無 単-46号	
型枠(重力式)（保全工事）	30m2未満	m2	4.4			WYB00039 管理費区分 無 単-47号	
コンクリート打設（保全工事）	バックホウ打設 5m3未満/日	m3	1.8			WYB00038 管理費区分 無 単-48号	
型枠(重力式)（保全工事）	30m2未満	m2	7.7			WYB00040 管理費区分 無 単-49号	
基礎材	栗石5～15cm	m3	2.6			WYB00035 管理費区分 無 単-50号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	裏込石投入					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1～70kg										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込石 投入				m 3	1					WYB00020 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	裏込石(運搬)				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	既設流用分 (仮置き場→現場)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-52号	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力)＝1.9km：運搬状況に よる係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘 性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 ＝バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)：タイ ヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1. 000-00000020			
名 称	裏込石（材料費）				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	1～70kg 不足分									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
裏込石（材料費）		1～70kg（仮置き場に荷卸し）		m3	1				WYB00034 管理費区分 無 単-53号	
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-54号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.9km：運搬状況に よる係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘 性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 ＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイ ヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	裏込均し					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	普通 800m2未満 水中潮待ち部 10m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込均し（Ⅱ）（水中）		透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部：水深区分＝10m未満：		m 2	1					DH109070 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	裏込均し					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	普通 800m2未満 水中潮待ち部以外 10m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込均し（Ⅱ）（水中）		透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外：水深区分＝10m未満：		m 2	1					DH109070 管理費区分 無 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	裏込均し				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）		施工区分＝陸上施工：ラフテレーンクレーン 計上の有無＝無し：均し区分、精度＝裏込均し（Ⅱ）（±20cm）：施工規模区分＝1,000m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部：		m 2	1				DH109060 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単-16号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1. 000-00000020				
名 称	裏込均し				単 位	m 2	数 量	1	単 価		
規 格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1, 000m2未満 潮待ち部以外										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）		施工区分＝陸上施工：ラフテレーンクレーン 計上の有無＝無し：均し区分、精度＝裏込均し（Ⅱ）（±20cm）：施工規模区分＝1, 000m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外：		m 2	1						DH109060 管理費区分 無 単-58号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	防砂シート敷設					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	水中部										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防砂シート敷設		施工区分＝陸上：市場単価の種類＝クレーン 抜き：作業水深＝10m未満（標準）：		m 2	1					DH109080 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	防砂シート敷設				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	陸上部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防砂シート敷設		施工区分＝陸上：市場単価の種類＝クレーン 抜き：作業水深＝10m未満（標準）：		m 2	1				DH109080 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	目地板					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防砂目地板取付（陸上・水中）		施工方式＝水中：		m	1					DH109010 管理費区分 無 単-60号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	目地板					単位	m	数量	1	単価	
規格	陸上部										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防砂目地板取付（陸上・水中）		施工方式＝陸上：		m	1					DH109010 管理費区分 無 単-61号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	基礎捨石均し					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	水中潮待ち部以外 ±50cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
捨石本均し・荒均し（水中）		クレーン類の追加＝無し：均し区分＝荒均し ：均し精度＝±50cm：割石質量区分＝200kg ／個未満：透明度区分＝普通：施工規模区分 ＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外： 水深区分＝10m未満：目潰石計上の有無＝無し：		m 2	1					DH103070 管理費区分 無 単-62号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻材 (購入)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻材		RC-40		m3	1					WYB00036 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-5-40BB t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠					単位	m 2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-66号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	目地					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青質目地板t=10：		m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	溶接金網					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	φ 6 150×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網敷設				m2	1					WYB00032 管理費区分 無 単-68号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m 2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-69号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	大型土のう工					単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	大型土のう工					単位	袋	数量	1	単価	
規格	据付（流用）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m ：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-71号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	大型土のう工					単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	製作・据付（新規）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-72号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻土撤去工					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-73号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬 現場→仮置き場					単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻土設置工					単位	m 3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-74号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻土（運搬） 既設流用 仮置き場→現場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-75号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	廃プラ運搬費			単位	t	数量	
規格						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝17.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-76号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	廃プラ処分費				単位	t	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		廃プラ		t	1				WYB00030 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単-38号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	運搬費（汚濁防止膜）					単位	式	数量	1	単価	
規格	規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
汚濁防止膜運搬費				式	1					WYB00041 管理費区分 1 単-78号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1)

単-40号 DE120260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4.5km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：		時間	5.21					DE540240 管理費区分 無 単-85号
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		4.5 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 SH112110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）	山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L301002020 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 SH112110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 標準 無し 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型)	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L301002020 管理費区分 無	
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	有り						

参考資料 (1)

単-43号 DE120260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	1.9km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費=良好：		時間	3.03					DE540240 管理費区分 無 単-86号
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		1.9 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 作業内容		土量50,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		5.5km以下							

参考資料 (1)

単-46号 WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設（保全工事）				単 位	m3	数 量	10	単 価	
規 格	バックホウ打設 5m3未満/日									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	10. 3				Z002012008 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊		日	1. 2				L001010009 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	1. 2				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	1. 2				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	4. 1				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		2. 5%		式	1				ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号 WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠(重力式) (保全工事)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	30m2未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	20.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
型わく工			人	20.5			R0133 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	61.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
雑材料		12%	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-48号 WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設（保全工事）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	バックホウ打設 5m3未満/日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	10. 3					Z002012008 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 5 m 3（平積0． 4 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 2					L001010009 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	1. 2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1. 2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	4. 1					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		2. 5%	式	1					ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-49号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠(重力式) (保全工事)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	30m2未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	20.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
型わく工			人	20.5			R0133 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	61.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
雑材料		12%	式	1			ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-50号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材				単位	m3	数量	100	単価	
規格	栗石5～15cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
割栗石（小型割増）		5～15cm		m 3	114				Y000800003-003 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	100				CB210410 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込石 投入				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満							

参考資料 (1)

単-53号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込石 (材料費)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1～70kg (仮置き場に荷卸し)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
裏込石		1～70kg		m 3	1					Y000800003-002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満							

参考資料 (1)

単-55号 DH109070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	裏込均し (Ⅱ) (水中)				単 位	m 2	数 量	17	単 価	
規 格	普通 800m2未満 潮待ち部 10m未満									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1					DHT11482 管理費区分 無 単-89号
雑材料				式	1					ZS7H10030 管理費区分 無
計										
単価										
J01 透明度区分		普通								
J02 施工規模区分		800m2未満								
J03 潮待ち区分		潮待ち部								
J04 水深区分		10m未満								

参考資料 (1)

単-56号 DH109070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込均し (Ⅱ) (水中)				単位	m 2	数量	24.3	単価	
規格	普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1				DHT11482 管理費区分 無 単-89号	
雑材料				式	1				ZS7H10030 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 透明度区分		普通								
J02 施工規模区分		800m2未満								
J03 潮待ち区分		潮待ち部以外								
J04 水深区分		10m未満								

参考資料 (1)

単-57号 DH109060

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込均し (Ⅰ, Ⅱ) (陸上)				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上施工 無し 裏込均し (Ⅱ) (±20cm) 1,000m2未満 潮待ち部									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ (排出ガス対策型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)			日	1.2					DHT22670 管理費区分 無 単-90号	
普通作業員			人	15.4					R0102 管理費区分 無	
雑材料			式	1					ZS7H10030 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		陸上施工								
J02 ラフテレーンクレーン計上の有無		無し								
J06 均し区分、精度		裏込均し (Ⅱ) (±20cm)								
J07 施工規模区分		1,000m2未満								
J08 潮待ち区分		潮待ち部								

参考資料 (1)

単-58号 DH109060

単-58号				DH109060				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）							単位	m 2	数量	100	単価			
規格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部以外														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）					日	1.1						DHT22670 管理費区分 無 単-91号			
普通作業員					人	14						R0102 管理費区分 無			
雑材料					式	1						ZS7H10030 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 施工区分 J02 ラフテレーンクレーン計上の有無 J06 均し区分、精度		陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm）													
J07 施工規模区分 J08 潮待ち区分		1,000m2未満 潮待ち部以外													

参考資料 (1)

単-59号 DH109080

単-59号					DH109080					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	防砂シート敷設							単位	m 2	数量	516	単価			
規格	陸上 クレーン抜き 10m未満 (標準)														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
防砂シート		厚5mm以上 ポリエステル製不織布			m2	568					ZA10220360 管理費区分 無				
防砂シート敷設		クレーン抜き (陸上施工)			m 2	516					Q301701010 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 施工区分 J02 市場単価の種類 J06 作業水深		陸上 クレーン抜き 10m未満 (標準)													

参考資料 (1)

単-60号 DH109010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防砂目地板取付（陸上・水中）			単位	m	数量	100	単価	
規格	水中								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防砂目地板		t=5～6mm	m	103			Z302020020 管理費区分 無		
鋼板		T=6.0mm B=65mm	k g	660			Z301010080 管理費区分 無		
防砂目地板取付		（水中施工）	m	100			Q301601020 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工方式		水中							

参考資料 (1)

単-61号 DH109010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防砂目地板取付（陸上・水中）				単位	m	数量	100	単価	
	陸上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防砂目地板		t=5～6mm	m	103					Z302020020 管理費区分 無	
鋼板		T=6.0mm B=65mm	k g	660					Z301010080 管理費区分 無	
防砂目地板取付		(陸上施工)	m	100					Q301601010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工方式		陸上								

参考資料 (1)

単-62号 DH103070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	捨石本均し・荒均し（水中）				単位	m 2	数量	29.3	単価	
規格	無し 荒均し ±50cm 200kg／個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1				DHT11482 管理費区分 無 単-89号		
雑材料			式	1				ZS7H10030 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 クレーン類の追加		無し								
J12 均し区分		荒均し								
J13 均し精度		±50cm								
J14 割石質量区分		200kg／個未満								
J15 透明度区分		普通								
J16 施工規模区分		800m2未満								
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外								
J18 水深区分		10m未満								
J19 目潰石計上の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅4m以上								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%					L001070001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号 CB210410

単-63号						CB210410						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻し										単位	m 3	数量	1	単価				
規格	最大埋戻幅4m以上																		
名称						規格／条件						単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ						質量 6 0 ～ 8 0 k g						%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法						最大埋戻幅4m以上													

参考資料 (1)

単-64号 WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻材				単位	m3	数量	1	単価	
	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
碎石（小型割増）		RC-40		m 3	1				Y000241000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB240010

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

参考資料 (1)

単-68号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設			単位	m2	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	100			ZA10130020 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1 m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB410010

単-69号					CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	不陸整正							単位	m 2	数量	1	単価			
規格	無し 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
タイヤローラ [普通型]			運転質量1 3 ～ 1 4 t			%						L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳			無し 全ての費用												

参考資料 (1)

単-70号 WB252730

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.087					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.087					R0101 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087					WK250500 管理費区分 無 単-92号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-71号 WB252730

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.13					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.13					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.13					R0102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m ：	日	0.13					WK250500 管理費区分 無 単-93号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-72号 WB252730

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.294			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.294			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.294			R0102 管理費区分 無		
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10			ZA10833600 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-94号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋詰土区分		流用土							
J03 設置作業半径		5m以下							
J04 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号 SH112110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型)	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%				L301002020 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0．5～0．6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

CB210410

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	規格 最大埋戻幅4m以上									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 作業内容		土量50,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB010410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離 (km) DID有		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号 CB010420

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-78号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬費（汚濁防止膜）				式	1				Y007610000-002 管理費区分 1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-79号 DH190150

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み		m	120				Q302202010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-80号 DH190160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み		m	120				Q302203010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-81号 DH190170

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜賃料		H=2.0m		式	1				Y30L001000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-82号 DH190190

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	汚濁防止膜保守管理				単位	式	数量	単価
規格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 12日						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
汚濁防止膜点検（海上目視点検）		（作業船なし）200m未満	回	4				Q302205010 管理費区分 無
計								
単価								
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間		海上目視点検（作業船なし） 200m未満 12 日						

参考資料 (1)

単-83号 WB252320

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-95号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-84号 WB252310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝120以上450 (m3/h) 未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-96号		
発動発電機運転		同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-97号		
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料 (2)

単-85号 DE540240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級				単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)				人	0.17				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	3.5				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1				Z010020022 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費		岩石工の割増対象にしない 良好								

参考資料 (2)

単-86号 DE540240

単価適用年月日		令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名 称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級				時間	数量	1	単 価	
規 格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3.5			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価		摘 要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%					L001070001 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号 CB210410

単-87号					CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	埋戻し							単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
タンパ及びランマ			質量 60～80kg			%						L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満												

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満							

参考資料 (2)

単-89号 DHT11482

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊			単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税			L	129			Z304010130 管理費区分 無		
潜水世話役			人	0.24			R3008 管理費区分 無		
潜水士			人	1.2			R0128 管理費区分 無		
潜水連絡員			人	1.2			R0129 管理費区分 無		
潜水送気員			人	1.2			R0130 管理費区分 無		
潜水士船		D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 無		
潜水士船		同上	供用日	1.65			M301296000 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							

参考資料 (2)

単-90号 DHT22670

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	87			Z304010090 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.8			M302451000 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上	供用日	1.5			M302451000 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-91号 DHT22670

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L	87					Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3		時間	5.8					M302451000 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上		供用日	1.5					M302451000 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-92号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	101					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1. 21					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (2)

単-93号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	99			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 23			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置（再設置含む）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-94号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1. 28			L001010013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-95号 WK250540

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	45			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 47			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-96号 WK250400

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	工事中水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m	日	1.2					L001100005 管理費区分 無	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m	日	2.4					L001100007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		120以上450（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単-97号 WK250410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450 (m3/h) 未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	68			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日	1. 2			L001110012 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

登録単価／オプション単価

[illegible]