

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	倉ノ谷倉ノ谷道下線道路改良工事

単価適用日		令和7年9月1日（設計単価表）、令和7年9月（物価資料）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
処分費 As塊：4,000円/m ³ 、無筋Con塊：4,000円/m ³	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	倉ノ谷倉ノ谷道下線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
土工			式	1					
舗装版切断			m	7					単-1号 週休有
舗装版破碎			m ²	95					単-2号 週休有
アスファルト殻運搬処分			式	1					単-3号 週休有
コンクリート取壊し			m3	4					単-4号 週休有
コンクリート殻運搬処分			式	1					単-5号 週休有
床掘			m3	27					単-6号 週休有
土砂等運搬			m3	27					単-7号 週休有
埋戻			m3	16					単-8号 週休有
構造物工			式	1					

設計内訳書

工事名	倉ノ谷倉ノ谷道下線道路改良工事			当 初		事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
						工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
重力式擁壁工			m3	14					単-9号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正			m ²	98					単-10号 週休有
表層工			m ²	98					単-11号 週休有
防護柵工			式	1					
既設防護柵撤去工			m	21					単-12号 週休有
防護柵設置工			m	21					単-13号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					単-14号 週休有
雑工			式	1					

設計内訳書

工事名	倉ノ谷倉ノ谷道下線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工			式	1					単-15号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 尾鷲市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-16号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1. 000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	㎡	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1. 000-00000020			
名称	アスファルト殻運搬処分				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	5				CB227010 管理費区分 無 単-18号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	5				ZA10652670 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1. 000-00000020			
名称	コンクリート取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	コンクリート殻運搬処分				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	4			CB227010 管理費区分 無 単-20号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	4			ZA10652660 管理費区分 T		
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020		
名 称	埋戻				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-23号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1. 000-00000020			
名 称	重力式擁壁工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：		m 3	1					CB226320 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m ²	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1. 000-00000020		
名 称	表層工					単 位	㎡	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	既設防護柵撤去工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr－C－2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	防護柵設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝曲げ支柱 間隔2m：		m	1				WB810510 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1.000-00000020			
名称	交通管理工					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日	20					WB010212 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 9月12日 令和 7年 9月12日 1. 000-00000020			
名 称	雑工					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
ラス張工（治山林道）（現場吹付法枠工）		金網規格＝2.0×50×50（亜鉛引き）：ス ーサ計上の有無＝計上しない：山林砂防工適 用区分＝しない（普通作業員）：		m2	20				DE140180 管理費区分 無 単-30号		
コンクリート打設		現場コンクリートプラント使用の有無＝無： 生コンクリートの規格＝18－8－40（高炉B） ：生コンクリート割増額の有無＝無：作業区 分＝10m3/日未満：養生方法＝一般養生：ラ フテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：		m3	2				WB330550 管理費区分 無 単-31号		
石積（練石）（複合）		石の種類＝玉石：直高＝1.5mを超え2.0m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-40：裏込材規 格＝再生クラッシュ RC-40：		m 2	2				CB221810 管理費区分 無 単-32号		
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		必要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 5.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)		5.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-19号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		5.7km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
規 格										
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）									
J02 土質		土砂									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB226320

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 4 5 m 3 吊 2 . 9 t	%					M000202128 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB226320

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎砕石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M- 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2 0 1 4年規制) ブレード幅3 ． 1 m	%					M000701021 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1)

単-27号 WB810530

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1					Q001116002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-28号 WB810510

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 曲げ支柱 間隔2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール設置工 C O建込用		G r - C - 2 B 塗装		m	1				Q001103003 管理費区分 無	
ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 2m		m	1				Q001140009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m以上100m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J08 加算額の有無		曲げ支柱 間隔2m								

参考資料 (1)

単-29号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-30号 DE140180

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工（治山林道）（現場吹付法枠工）			単位	m2	数量	100	単価	
規格	2.0×50×50（亜鉛引き） 計上しない しない（普通作業員）								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.7			R0125 管理費区分 無	
法面工				人	2.2			R0105 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.9			R0102 管理費区分 無	
ひし形金網（亜鉛引き）	径2.0 網目52（50）			m2	140			Z001454001 管理費区分 無	
アンカーピン	径16 L=400			本	30			Z003120002 管理費区分 無	
補助アンカーピン	径9 L=200			本	150			Z003121001 管理費区分 無	
発動発電機運転 超低騒音（排ガス3次）（治山林道）ディーゼルエンジン駆動 45kVA				日	0.6			DE540780 管理費区分 無 単-33号	
諸雑費				式	1			ZS7000001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 金網規格	2.0×50×50（亜鉛引き）								
J02 スペーサ計上の有無	計上しない								
J03 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-31号 WB330550

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設			単位	m3	数量	100	単価	
規格	無 18-8-40 (高炉B) 無 10m3/日未満 一般養生 標準 (1.0)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	7.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.7			R0102 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	104			Z002012010 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.8			L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 現場コンクリートプラント使用の有無		無							
J02 生コンクリートの規格		18-8-40 (高炉B)							
J03 生コンクリート割増額の有無		無							
J04 作業区分		10m3/日未満							
J05 養生方法		一般養生							
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB221810

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（練石）（複合）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-40 再生クラッシャーラン RC-40								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
石工				%				R0107 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 W/C=60%以下		%				Z002010036 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB221810

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
	玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-40 再生クラッシュラン RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3）1．7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			
J01 石の種類		玉石								
J02 直高		1.5mを超え2.0m以下								
J03 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-40								
J04 裏込材規格		再生クラッシュラン RC-40								

参考資料 (2)

単-33号 DE540780

単価適用年月日	令和 7年 9月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 9月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 超低騒音(排ガス3次) (治山林道)ディーゼルエンジン駆動 45kVA			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.71			L001110010 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価／オプション単価<データ無し>

[illegible]