

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	日尻野良運8-1号線道路改良工事

単価適用日		令和7年10月1日（設計単価表）、令和7年10月（物価資料）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
処分費 As塊：4,000円/m ³ 、無筋Con塊：4,000円/m ³	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	日尻野良運8-1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
土工			式	1					
舗装版切断			m	55					単-1号 週休有
舗装版破碎			m ²	117					単-2号 週休有
アスファルト殻運搬・処分			m3	6					単-3号 週休有
コンクリート取壊し			m3	3					単-4号 週休有
コンクリート殻運搬・処分			m3	3					単-5号 週休有
床掘			m3	17					単-6号 週休有
土砂等運搬			m3	17					単-7号 週休有
埋戻			m3	7					単-8号 週休有
排水工			式	1					

設計内訳書

工事名	日尻野良運8-1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
側溝工			m	54					単-9号 週休有
柵工			基	2					単-10号 週休有
暗渠排水管工			m	4					単-11号 週休有
間詰コンクリート			m3	1					単-12号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
不陸整正			m ²	105					単-13号 週休有
アスファルト舗装正			m ²	105					単-14号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	10					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	日尻野良運8-1号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 尾鷲市 建設課
発注年月

契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-16号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	㎡	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1. 000-00000020			
名称	アスファルト殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-18号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10652670 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	コンクリート取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	コンクリート殻運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-20号		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1			ZA10652660 管理費区分 T		
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020		
名称	床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名 称	埋戻					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-23号		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	1				Z002122003 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	側溝工				単位	m	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単-24号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	17				WB821430 管理費区分 無 単-25号	
蓋版		同上		枚	3				WB821430 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名 称	樹工				単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1					CB222800 管理費区分 無 単-27号	
集水桧（G蓋付）		250*250A H=550	組	1					WYB00001 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.01					Z002012001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	暗渠排水管工					単位	m	数量	10	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：		m	10					CB222770 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1. 000-00000020		
名 称	間詰コンクリート					単 位	m3	数 量	10	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10					CB240010 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m ²	数量	10	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10					CB410010 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1. 000-00000020		
名称	アスファルト舗装正					単位	m ²	数量	10	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	10				CB410260 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		必要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 4.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-19号 WB824010

単-19号					WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020		
名称	構造物とりこわし							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無			m3	1						Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 構造物区分		無筋構造物													
J02 工法区分		機械施工													
J03 時間的制約の有無		無し													
J04 夜間作業の有無		無し													
J05 低騒音・低振動対策		必要													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		5.7km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-24号 WB821410

単-24号										WB821410										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020									
名称	U型側溝															単位	m			数量	10			単価															
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.5m3/10m																																						
名称					規格／条件					単位		数量			単価			金額			摘要																		
U型側溝 昼間					L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無					m		10									Q001365003 管理費区分 無																		
RU側溝250 相当品					250*250*2000 T25 排水ドレン付					個		5									Y000300000-001 管理費区分 無																		
再生クラッシャーラン					R C - 4 0					m 3		0.6									Z002122003 管理費区分 無																		
諸雑費（まるめ）										式		1									ZS3000004 管理費区分 無																		
計																																							
単価																																							
J01 作業区分					据付け																																		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無					無し																																		
J03 夜間作業の有無					無し																																		
J04 U型側溝の種類					側溝（各種）																																		
J06 U型側溝の規格・仕様					L=2000mm																																		
J07 U型側溝の質量					1000kg/個以下																																		
J08 時間的制約の有無					無し																																		
J09 施工箇所における補正					無し																																		
J10 基礎碎石施工の有無					有り																																		
J11 基礎碎石の種類					再生クラッシャーラン 40～0																																		
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）					0.5 m3/10m																																		

参考資料 (1)

単-25号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝コンクリート蓋			枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1)

単-26号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
側溝 ^{グレーチング} 蓋		普通目 T25	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量 (kg/基)		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎碎石の有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
カバーパイプ ダブルφ200			%					Y001664000-001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	不要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 . 1m	%					M000701021 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月14日
歩掛適用年月日	令和 7年10月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-32号 WB010212

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年10月14日 令和 7年10月14日 1.000-00000020	
名称	交通誘導警備員B				単位	人日	
規格						数量	1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

登録単価／オプション単価

[illegible]