

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道主ヶ谷線道路改良工事

単価適用日		令和7年11月	
積算基準適用版		令和7年8月制定版（治山林道必携（積算・施工編）） 積算基準（共通・道路編） 令和7年7月制定	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材		
諸 経 費 情 報	I C T 補正		しない
	週休2日制の補正		月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	63：道路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

溶接金網 1,437円/m²

水止めブロック工 7,121円/m²

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)
--------	----	---	------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)
--------------	---------

4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)
--------	---------

5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)
--------	---------

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)
----------	---------

7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)
--------	---------

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・(なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・(なし)
その他確認事項等	あり・(なし)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・(なし)

設計内訳書

工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道主ヶ谷線道路改良工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道開設・改良			式	1					
林道土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削(土砂)		m3		51					単-1号 週休有
掘削(土砂)	既設横断溝人力清掃	m3		4					単-2号 週休有
残土処理工		式		1					
残土処理		m3		55					単-3号 週休有
舗装工		式		1					
舗装準備工		式		1					
不陸整正	補足材有無補足材料 無し;補足材種類・規格 粒度調整碎石 M-30	m2		330					単-4号 週休有
コンクリート舗装工		式		1					
溶接金網	線径6mm 網目150×15 0mm	m2		330					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	尾鷲みどりの基金事業 林道主ヶ谷線道路改良工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路工事			
			工事区分	林道開設・改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠			m2	12.7					単-6号 週休有
目地	歴青質系 t=10mm		m2	4.9					単-7号 週休有
コンクリート	18-8-40BB		m3	50					単-8号 週休有
水止めブロック工			m2	10.4					単-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計內訣書

工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分 7		
2 間接労務費率		
3 間接労務費計上額		
4 工場管理費 工場純工事費		
5 非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6 工場管理費対象額		
7 工場管理費率		
8 工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（-）	
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	工場原価
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	間接費非対象額
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）	
17	無償貸付機械評価額（+）	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計（-）	
37	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	工場原価
39	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	間接費非対象額
41	管理費区分T	
42	対象額支給品（+）	
43	無償貸付機械評価額（+）	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率（補正後）	
53	計上額 単独（追加工事）	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費（積上分）	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	營繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

現場管理費

1	主たる工種	道路工事
2	単独（追加工事）純工事費	
3	単独（追加工事）直接工事費	
4	単独（追加工事）共通仮設費	
5	非対象額計（-）	
6	管理費区分2, 7	工場原価
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	間接費非対象額
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	
11	無償貸付機械評価額（+）	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	
13	現工事	
14	合算工事	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用
16	現工事	
17	合算工事	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
22	現工事	
23	施工時期補正	
24	緊急工事補正	
25	真夏日補正	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	
27	現工事	
28	率（補正後）	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	
30	現工事	
31	合算工事	
32	調整工事計上額	

一般管理費等

所属名 尾鷲市 水産農林課

発注年月 契約区分

工事番号

第 回変更

主工種 道路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	掘削(土砂)		m ³	数量	1	単 価		
							摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3		1			CB210100 管理費区分 無 単-10号	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	掘削(土砂)	m ³	数量	単価		金額	摘要
				単 位	単 価		
規 格	既設横断溝人力清掃						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		
掘削	土質=岩塊・玉石：施工方法=現場制約あり ：	m ³	1			CB210100 管理費区分 無 単-11号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年11月 7日 令和 7年11月 7日 1.000-00000020	
名 称	規 格	単位	m ³	数量	1	単 価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ柄山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=0.2km以下： 【ダンプトラック〔オシロード・ディーゼル〕 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	1				CB210110 管理費区分 無 単-12号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	規 格			m2	数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
不陸整正	補足材有無補足材料 無し;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-13号
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網敷設（治山林道）	線径6mm 網目150×150mm	溶接金網敷設（治山林道）	スペーサの有無=有り：スペーサの数量（実数入力）=400個：	m2	1			DE310060 管理費区分 無 単-14号
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	規 格			m2	数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：			m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-15号
計								
単価								

1次単価表

単-7号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	目地	規 格	歴青質系 t=10mm	単 位	m2	数 量	1	単 価		
									名称	規格／条件
目地板			1工事当たり使用量=30m2未満：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10 :	m 2		1			CB224710 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	単 価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 7年11月 7日 令和 7年11月 7日 1.000-00000020
規 格	18-8-40BB					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m ³ 以上100m ³ 未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1			CB240010 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年11月 7日
令和 7年11月 7日
1.000-00000020

名 称	規 格			m ²	数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
コンクリートブロック（空洞ブロック）積	ブロック厚=100mm : セメント種類=普通ポルトランド (25kg/袋入) : 目地等の仕上げ =仕上げをしない:	m 2	1					WC698300 管理費区分 無 単-18号
計								
単価								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	掘削	m ³	数量	1	単 価			
						単位	標準単価	単価
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114	管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002	管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m ³	%				M000202015	管理費区分 無	
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	上記以外 (小規模)							
J05 施工数量	小規模 (標準)							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-11号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				m ³				
規格	岩塊・玉石 現場制約あり				単位	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価			単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法	岩塊・玉石 現場制約あり								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	土砂等運搬	単 位	m ³	數 量	1	単 価
規 格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.2km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	1	単 価
不陸整正	無し 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無
ロードドローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-13号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	不陸整正			m 2				
規 格	無し 全ての費用			单 位	数 量	1	单 価	
名称	規格／条件	单位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%						L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用							

參考資料 (1)

单-14号

DE310060

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶接金網敷設（治山林道）			m2				
規 格	有り 400個			単 位	数量	100	単 価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	115				ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.3				R0102 管理費区分 無	
スペーサ		個	400				YE00170002-001 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 スペーサの有無	有り							
J02 スペーサの数量（実数入力）	400 個							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-15号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	型枠			m ²				
規 格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単 位		数量	1	単 価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-16号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	目地板	規 格	30m2未満 漆青質目地板t=10	単 位	m ²	數 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
漆青質目地板	厚10mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当たり使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 漆青質目地板t=10								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート	単 位	m ³	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102	管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125	管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101	管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114	管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010	管理費区分 無
軽油		%				Z006702002	管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010	管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-17号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-18号

WC698300

単価適用年月日	令和 7年11月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートブロック（空洞ブロック）積	単 位	m ²	数 量	10	単 価
規 格	100mm 普通ポルトランド（25kg／袋入） 仕上げをしない					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート積みブロック	C種 100×190×390	個	130			Y000364000-001 管理費区分 無
セメント（普通ポルトランド）	25kg 袋入	t	0.131			Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	0.3			Z002104002 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 0	t	0.037			Z001102008 管理費区分 無
建築ブロック工		人	1.2			R0149 管理費区分 無
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ブロック厚	100mm					
J02 セメント種類	普通ポルトランド（25kg／袋入）					
J03 目地等の仕上げ	仕上げをしない					

登録単価／オプション単価