

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	泉13号線道路改良工事

単価適用日		令和7年12月1日（設計単価表）、令和7年12月号（物価資料）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
諸 経 費 情 報	I C T 補正		しない
	週休2日制の補正		月単位の週休2日（R7.7基準）
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

--

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり	・	(なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり	・	(なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり・(なし)
--------------	---------

## 4. 安全費

安全費の計上	あり・(なし)
--------	---------

## 5. 役務費

役務費の計上	あり・(なし)
--------	---------

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり・(なし)
----------	---------

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり・(なし)
--------	---------

## (諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり・なし

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり・なし
その他確認事項等	(あり)・なし

処分費 アスファルト殻：4,000円/m<sup>3</sup>、コンクリート殻(無筋)：4,000円/m<sup>3</sup>

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり・なし

## 設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
			工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	7					単-1号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-2号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	14					単-3号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-40	m3	7					単-4号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14					単-5号 週休有
側溝工		式	1					
自由勾配側溝	側溝規格300*300 無騒音タイプ	m	24					単-6号 週休有

## 設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
			工事区分	道路改良				
			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減
自由勾配側溝	側溝規格300*400 無騒音タイガ <sup>®</sup>	m		8				
間詰コンクリート		m <sup>3</sup>		1				
集水栓・マンホール工		式		1				
ブレキヤスト集水栓	栓規格PU栓 300*300A	箇所		1				
構造物撤去工		式		1				
構造物取壊し工		式		1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m <sup>3</sup>		1				
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		20				
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚50cm	m <sup>2</sup>		74				
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		8				
運搬処理工		式		1				
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		1				

## 設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2
			工事区分	道路改良		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-15号 週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	4					単-16号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-17号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-18号 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	61					単-19号 週休有
アスファルト舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	61					単-20号 週休有

## 設計内訳書

工事名	泉13号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	摘要
			工事区分	舗装		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス コ(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	61						単-21号 週休有
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費 (率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分 7		
2 間接労務費率		
3 間接労務費計上額		
4 工場管理費 工場純工事費		
5 非対象額計（-）		管理費区分 5, 9
6 工場管理費対象額		
7 工場管理費率		
8 工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（-）	
11	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	工場原価
13	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	間接費非対象額
15	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）	
17	無償貸付機械評価額（+）	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	
35	直接工事費	
36	非対象額計（-）	
37	管理費区分1	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	工場原価
39	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	間接費非対象額
41	管理費区分T	
42	対象額支給品（+）	
43	無償貸付機械評価額（+）	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	
45	現工事	
46	合算工事	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	
48	現工事	
49	合算工事	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	
51	現工事	
52	現場環境改善費 率（補正後）	
53	計上額 単独（追加工事）	
54	現工事	
55	合算工事	
56	調整工事計上額	
57	共通仮設費（積上分）	
58	運搬費	
59	準備費・仮設費	
60	事業損失防止施設費	
61	安全費	
62	役務費	
63	技術管理費	
64	營繕費	
65	現場環境改善費	
66	共通仮設費計	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事
2	単独（追加工事）純工事費	
3	単独（追加工事）直接工事費	
4	単独（追加工事）共通仮設費	
5	非対象額計（-）	
6	管理費区分2, 7	工場原価
7	管理費区分5	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	間接費非対象額
9	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	
11	無償貸付機械評価額（+）	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	
13	現工事	
14	合算工事	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	調整工事入力で使用
16	現工事	
17	合算工事	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
22	現工事	
23	施工時期補正	
24	緊急工事補正	
25	真夏日補正	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	
27	現工事	
28	率（補正後）	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	
30	現工事	
31	合算工事	
32	調整工事計上額	

# 一般管理費等

所属名 尾鷲市 建設課

発注年月 契約区分

工事番号

第 回変更

主工種 道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 1次単価表

単-1号

							単価適用年月日 歩掛け適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	掘削			単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価
規 格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)							
名称		規格／条件		单位	数量	単価		金額
掘削		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-22号
計								
単価								

## 1次単価表

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	土砂等運搬			m <sup>3</sup>	数量	単 価		
規 格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ柄山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック〔オシロード・ディーゼル〕   4 t 積級】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1				CB210110 管理費区分 無 単-23号
計								
単価								

## 1次単価表

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	床掘り			m <sup>3</sup>	数量	単 価		
規 格	土質土砂							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-24号
計								
単価								

## 1次単価表

単-4号

						単価適用年月日 歩掛け適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	埋戻し			m <sup>3</sup>	数量	単 価	
規 格	土質区分土砂; 土質RC-40			単位	1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-25号
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1			Z002122003 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	土砂等運搬			m <sup>3</sup>	数量	単 価		
規 格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=ハッカ柄山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック〔オシロード・ディーゼル〕   4 t 積級】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1				CB210110 管理費区分 無 単-23号
計								
単価								

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格300*300 無騒音タイプ	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.61m <sup>3</sup> /10m：底部コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.28m <sup>3</sup> /10m：	m	10				WB821420 管理費区分 無 単-26号
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	9				WB821430 管理費区分 無 単-27号
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-28号
計								
単価								

## 1次単価表

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	自由勾配側溝			m	数量	10	単 価	
規 格	側溝規格300*400 無騒音タイプ			単位				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.51m <sup>3</sup> /10m：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クラッシャン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）=0.61m <sup>3</sup> /10m：底部コンクリートの種類=18-8-40（高炉）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.22m <sup>3</sup> /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-29号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40を超える170kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	9			WB821430 管理費区分 無 単-27号		
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-28号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格			m3	数量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18~8~25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-30号
計								
単価								

## 1次単価表

単-9号

							単価適用年月日 歩掛け適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称				箇所	数量	単 価		
規 格				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト集水枠		作業区分=据付：製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=あり： 費用の内訳=全ての費用：		基	1		CB222800 管理費区分 無 単-31号	
プレキャスト集水枠(材料費)				基	1		CB222810 管理費区分 無 単-32号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3	0.07		CB240010 管理費区分 無 単-30号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m 2	0.25		CB240210 管理費区分 無 単-33号	
計								
単価								

## 1次単価表

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	コンクリート構造物取壊し			m <sup>3</sup>	数量	単 価	
規 格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工			単位	数量	単 価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

## 1次単価表

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称				m	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-35号
計								
単価								

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚50cm	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=必要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-36号
計								
単価								

## 1次単価表

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称				m	数 量	1	単 価	
規 格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位				
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-37号
計								
単価								

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	殻処分			m3	数量	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-39号
計							
単価							

## 1次単価表

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	殻運搬			m <sup>3</sup>	数量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻			単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号
計								
単価								

## 1次単価表

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	殻処分			m3	数量	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-41号
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格			人日	数量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
交通誘導警備員 B				人日				WB010212 管理費区分 無 単-42号
計								
単価								

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号
計								
単価								

## 1次単価表

単-20号

							単価適用年月日 歩掛け適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 7年12月 1日 令和 7年12月 1日 00.00% -1.0000 有
名 称	上層路盤(車道・路肩部)			単 位	m2	数 量	1	単 価
規 格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm							
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分=1層施工 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-44号
計								
単価								

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格			m2	数 量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下 上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=アスファルトP K-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-45号
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	掘削	m <sup>3</sup>	数量	1	単 価			
						単位	標準単価	単価
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)							
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%				R0114	管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002	管理費区分 無	
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m <sup>3</sup>	%				M000202015	管理費区分 無	
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	上記以外 (小規模)							
J05 施工数量	小規模 (標準)							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	土砂等運搬	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価
規 格	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	床掘り	m <sup>3</sup>	数量	1	単 価		
						単位	標準単価
規 格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28 m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	数量	1	単 価		
							名称	規格／条件
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102	管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101	管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114	管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002	管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001	管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>		%				M000202096	管理費区分 無
ランマ	質量60～80kg		%				M000806001	管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-25号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00. 00% -1. 0000 有

## 参考資料 (1)

単-26号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m 18-8-40 (高炉) 0.28m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝	RVS側溝 排水ドレン 300*300*2000	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.541			Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	0.297			Z002012010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.732			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)						
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0						
J08 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.61 m <sup>3</sup> /10m						
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)						

參考資料 (1)

单-26号

WB821420

単価適用年月日 令和 7年12月 1日  
歩掛適用年月日 令和 7年12月 1日  
一括-労務調整-週休 00. 00% -1. 0000 有

名 称	自由勾配側溝							
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m18-8-40 (高炉) 0.28m <sup>3</sup> /10m							
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.28 m <sup>3</sup> /10m							

## 参考資料 (1)

単-27号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	枚	数量	単 価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超える170kg/枚以下 無し 無し				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100		Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	RVS側溝蓋 RC-300 車道用	枚	100		Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)				
J05 規格・仕様区分	40を超える170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

## 参考資料 (1)

単-28号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	数量	単 価		
				枚	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg 以下 制約無	枚 100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	RVS側溝グレーティング蓋 RG300 300*500 T-25	枚 100			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式 1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					
単価					
J01 作業区分	据付け				
J02 夜間作業の有無	無し				
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)				
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無	無し				
J07 施工箇所における補正	無し				

## 参考資料 (1)

単-29号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	自由勾配側溝	単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m 18-8-40 (高炉) 0.22m <sup>3</sup> /10m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配側溝	RVS側溝 排水ドレン 300*400*2000	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	0.541			Z002012010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	同上	m <sup>3</sup>	0.233			Z002012010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.732			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)						
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.51 m <sup>3</sup> /10m						
J06 基礎碎石施工の有無	有り						
J07 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40~0						
J08 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.61 m <sup>3</sup> /10m						
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)						

參考資料 (1)

单-29号

WB821420

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00. 00% -1. 0000 有

名 称	自由勾配側溝							
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.51m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャン 40~0 0.61m <sup>3</sup> /10m18-8-40 (高炉) 0.22m <sup>3</sup> /10m							
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.22 m <sup>3</sup> /10m							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	コンクリート	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	基 数 量	基 单 位	基 单 価	基 单 価	基 单 価	基 单 価
名称						摘要
標準単価						
労務構成比率	%					
運転手 (特殊)	%					R0114 管理費区分 無
普通作業員	%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役	%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員	%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率	%					
軽油	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0. 28m <sup>3</sup> (平積0. 2m <sup>3</sup> ) 1. 7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分						
J02 製品質量 (kg/基)	据付 80kgを超える200kg以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-31号 CB222800

単価適用年月日 令和 7年12月 1日  
歩掛適用年月日 令和 7年12月 1日  
一括-労務調整-週休 00. 00% -1. 0000 有

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-32号

CB222810

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-33号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	型枠			m <sup>2</sup>				
規格	一般型枠 均しコンクリート		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート							

參考資料 (1)

单-34号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	構造物とりこわし				m 3				
規 格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				单 位	数 量	1	单 価	
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1					Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	m	数量	1	単 価		
						名称	規格／条件
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	単 位	m 2	数 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
コンクリート圧碎装置 (大割機)	開口幅 735~850mm 破碎力 550~980 kN	%					M000907002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	必要							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-36号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	m	数量	1	単 価		
						名称	規格／条件
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101	管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125	管理費区分 無
普通作業員		%				R0102	管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009	管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001	管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013	管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価
殻運搬	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

參考資料 (1)

单-39号

WB020051

単価適用年月日 令和 7年12月 1日  
歩掛適用年月日 令和 7年12月 1日  
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000 有

名 称	処分費 (m3)			m3	单 位	数量	100	单 価	
規 格									
名称	規格／条件	单位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100					ZA10652660 管理費区分 T	
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用	単 位	m <sup>3</sup>	數 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（一般）		%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%						
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	
J01 舗発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用							

參考資料 (1)

单-41号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	処分費 (m3)			m3		数量		单 価	
規 格						100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100				ZA10652670 管理費区分 T		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-42号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格			人日	数量	1	単 価	
		名称	規格／条件					
交通誘導警備員 B				人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	不陸整正 無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードドローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-43号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	不陸整正			m 2				
規 格	無し 全ての費用		単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1.3 ~ 1.4 t	%						L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	上層路盤（車道・路肩部）	単 位	m 2	數 量	1	単 価	
規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-休特	00.00% -1.0000 有

名 称	上層路盤（車道・路肩部）	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	
規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分 J09 費用の内訳	粒度調整碎石 M-30 100 mm 1層施工 全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名 称	規 格	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単 位	構成比率	m 2	數 量	1	単 価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-45号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-休会	00.00% -1.0000 有

名 称	表層（車道・路肩部）	m <sup>2</sup>	数量	単 価		
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13）					
J06 漆青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

### 登録単価／オプション単価