

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事

単価適用日		設計単価表 (R8.9) 物価資料 (R8.9)	
積算基準適用版		積算基準 (R8.7) 治山林道必携 積算施工編 (最新版)	
一般材料地区		Y00 : 紀北 2	
適用単価地区	生コン	Y02 : 紀北B / 小型 4 t	
	石材	Y02 : 紀北 2 / 小型 2 t ~ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	週単位の週休 2 日 (4 週 8 休以上)
	共通仮設費	主たる工種	1 2 : 橋梁保全工事
		施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1					
橋梁補修工(女王滝橋)			式	1					
橋梁塗装工			式	1					
清掃・水洗い			m2	4					単-1号 週休有
素地調整		3種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	4					単-2号 週休有
下塗り		弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料	m2	4					単-3号 週休有
下塗り		弱溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料	m2	4					単-4号 週休有
中塗り		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用中塗 赤系	m2	4					単-5号 週休有
上塗り		弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料上塗 赤系	m2	4					単-6号 週休有
塗料材料費			式	1					内-1号 週休有
支承モルタル撤去復旧工			式	1					
コンクリート切断		t=30mm	m	6.9					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり		t=30mm以下	m2	0.6					単-8号 週休有
コンクリート殻積込・運搬			m3	0.01					単-9号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.01					単-10号 週休有
無収縮モルタル			m3	0.02					単-11号 週休有
型枠		一般型枠	m2	0.06					単-12号 週休有
仮設工			式	1					
部分吊足場			式	1					内-2号 週休有
橋梁補修工(傾城橋)			式	1					
舗装打替え工			式	1					
舗装版切断		コンクリート舗装版;コンクリート 舗装版厚15cm以下	m	6.8					単-13号 週休有
舗装版破碎		t=6cm(平均)	m2	3.4					単-14号 週休有
コンクリート殻積込・運搬			m3	0.2					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.2					単-16号 週休有
コンクリート		18-8-25H	m3	0.2					単-17号 週休有
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3以下;ポリマ ーセメントモルタル; 鉄筋カレン・鉄筋防錆処理 有り	構造物	1					単-18号 週休有
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.01					単-19号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.01					単-20号 週休有
地覆補修工			式	1					
コンクリート		24-12-25BB	m3	0.02					単-21号 週休有
型枠		一般型枠	m2	0.2					単-22号 週休有
コンクリートアンカーボルト設置		足場有	本	6					単-23号 週休有
鉄筋工		SD345 D13	kg	0.4					単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工(床版橋1)			式	1					
断面修復工			式	1					
左官工法		1構造物当り修復延べ 体積0.1m3以下;ポリマ ーセメントモルタル; 鉄筋ㄥㄥ・鉄筋防錆処理 有り	構造物	1					単-25号 週休有
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.02					単-26号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-27号 週休有
地覆補修工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;人力施工	m3	0.02					単-28号 週休有
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-29号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-30号 週休有
コンクリート		24-12-25BB	m3	0.2					単-31号 週休有
型枠		一般型枠	m2	2.3					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートアンカーボルト設置		足場有	本	46					単-33号 週休有
鉄筋工		SD345 D13	kg	14					単-34号 週休有
仮設工			式	1					
足場工		単管足場	掛m2	68					単-35号 週休有
橋梁補修工(床版橋2)			式	1					
胸壁補修工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;人力施工	m3	0.4					単-36号 週休有
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.4					単-37号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.4					単-38号 週休有
コンクリート		24-12-25H	m3	0.4					単-39号 週休有
型枠		一般型枠	m2	1.3					単-40号 週休有
コンクリートアンカーボルト設置		足場有	本	68					単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工		SD345 D13	kg	24					単-42号 週休有
アスファルト舗装撤去復旧工			式	1					
表層		再生密粒度アスコン(13)； 舗装厚50mm；平均幅員1 .4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	m2	10.1					単-43号 週休有
不陸整正			m2	10.1					単-44号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版；アスファルト 舗装版厚15cm以下	m	10.6					単-45号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版；舗装版 厚5cm	m2	10.1					単-46号 週休有
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.5					単-47号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	0.5					単-48号 週休有
目地補修工			式	1					
コンクリート		18-8-25BB	m3	0.5					単-49号 週休有
型枠		一般型枠	m2	0.9					単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎補修工			式	1					
コンクリート		18-8-25BB	m3	0.3					単-51号 週休有
型枠		一般型枠	m2	1.3					単-52号 週休有
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物;人力施工	m3	0.02					単-53号 週休有
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-54号 週休有
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.02					単-55号 週休有
仮設工			式	1					
足場工		単管傾斜足場	掛m2	11					単-56号 週休有
仮締切工(1)			式	1					
土のう積		製作・積立	m2	5					単-57号 週休有
土のう積		撤去	m2	5					単-58号 週休有
人力運搬		往復分	m3	2					単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)、往復分	m3	2					単-60号 週休有
整地		残土受入れ地での処理	m3	2					単-61号 週休有
仮締切工(2)			式	1					
土のう積		製作・積立	m2	4					単-62号 週休有
土のう積		撤去	m2	4					単-63号 週休有
人力運搬		往復分	m3	1					単-64号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)、往復分	m3	1					単-65号 週休有
整地		残土受入れ地での処理	m3	1					単-66号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	農山漁村地域整備交付金事業 林道川原木屋線橋梁長寿命化修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	橋梁保全工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 水産農林事業推進課

工事番号
主工種 橋梁保全工事

第 回変更

発注年月
契約区分

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	塗料材料費						単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗り塗料	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	缶	1					Y000500001-001 管理費区分 無
中塗り塗料	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 赤系	缶	1					Y000500001-002 管理費区分 無
上塗り塗料	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 赤系	缶	1					Y000500001-003 管理費区分 無
塗料用シンナー		缶	1					Y000500001-004 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	部分吊足場						単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部分吊足場工費		防護費含む	式	1					Y000402000-001 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	清掃・水洗い					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
塗替塗装		作業区分＝清掃・水洗い：構造物別の補正係 数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作 業の有無＝無し：		m 2	1					WB821550 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	素地調整					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
素地調整		3種ケレンC		m2	1					WYB00029 管理費区分 無 単-68号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	下塗り					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下塗り				m2	1					WYB00027 管理費区分 無 単-69号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	下塗り					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下塗り				m2	1					WYB00028 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	中塗り					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 赤系										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中塗り				m2	1					WYB00026 管理費区分 無 単-71号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	上塗り					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 赤系										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上塗り				m2	1					WYB00024 管理費区分 無 単-72号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	t=30mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート切断		t=30mm		m	1					WYB00015 管理費区分 無 単-73号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリートはつり					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	t=30mm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートはつり		平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB224250 管理費区分 無 単-74号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリート殻積込・運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		DID区間の有無＝有り：運搬距離＝25km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：		m3	1					WB229220 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	無収縮モルタル				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無収縮モルタル工				m3	1				WYB00016 管理費区分 無 単-77号 Z1	
材料費				m3	1				WYB00017 管理費区分 無 単-78号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				m		
規格	コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-80号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=6cm(平均)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートはつり		平均はつり厚＝3cmを超え6cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB224250 管理費区分 無 単-81号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリート殻積込・運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		DID区間の有無＝有り：運搬距離＝25km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：		m3	1					WB229220 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類 ＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-82号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	左官工法					単 位	構造物	数 量	1	単 価	
規 格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3以下;ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以下： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.01m3 ：		構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-83号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		DID区間の有無＝有り：運搬距離＝25km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：		m3	1				WB229220 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	24-12-25BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高 炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運 搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-84号		
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリートアンカーボルト設置					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格	足場有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートアンカーボルト設置		足場の有無＝有り：		本	1					CB473310 管理費区分 無 単-85号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	鉄筋工					単 位	kg	数 量	1,000	単 価	
規 格	SD345 D13										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテンション賃料補正係数＝標準：		t	1					WB240750 管理費区分 無 単-86号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	左官工法					単 位	構造物	数 量	1	単 価	
規 格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3以下;ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以下： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.02m3 ：		構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-87号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）		DID区間の有無＝有り：運搬距離＝25km以下 ：ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：		m3	1				WB229220 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-88号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		無筋コンクリート		m3	1					WYB00010 管理費区分 無 単-89号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	24-12-25BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高 炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運 搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-84号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	型枠					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリートアンカーボルト設置				単位	本	
規格	足場有					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリートアンカーボルト設置		足場の有無＝有り：		本	1		CB473310 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単-34号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	SD345 D13									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテンション賃料補正係数＝標準：		t	1				WB240750 管理費区分 無 単-86号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単-35号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	足場工					単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	単管足場										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2	1					WB252110 管理費区分 無 単-90号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物;人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-88号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		無筋コンクリート		m3	1					WYB00006 管理費区分 無 単-91号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	24-12-25H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝24-12-25（早強）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-92号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリートアンカーボルト設置				単位	本	
規格	足場有					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
コンクリートアンカーボルト設置		足場の有無＝有り：		本	1		CB473310 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

1次単価表

単-42号

単-42号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	鉄筋工				単 位	kg	数 量	1,000	単 価	
規 格	SD345 D13									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテンション賃料補正係数＝標準：		t	1				WB240750 管理費区分 無 単-86号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単-43号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	表層					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-93号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-94号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				m		
規格	アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-95号
	計						
	単価						

1次単価表

単-46号

単-46号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版;舗装版厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-96号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		アスファルト殻		m3	1					WYB00007 管理費区分 無 単-97号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-98号	
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-99号	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単-51号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-99号		
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単-52号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単-53号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物;人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-88号	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単-54号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		無筋コンクリート		m3	1					WYB00008 管理費区分 無 単-100号	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単-55号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	足場工					単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	単管傾斜足場										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2	1					WB252110 管理費区分 無 単-101号	
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単-57号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	土のう積 製作・積立					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝側面並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-102号	
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単-58号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土のう積					単位	m2	数量	1	単価	
規格	撤去										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝撤去：作業区分＝側面並べ：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-103号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	人力運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	往復分										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝20m以下：		m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単-104号 Z1	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		同上		m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単-104号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)、往復分										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-105号 Z1	
土砂等運搬		同上		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-105号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単-61号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	整地					単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-106号	
計											
単価											

1次単価表

単-62号

単-62号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土のう積					単位	m2	数量	1	単価	
規格	製作・積立										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝側面並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-102号	
計											
単価											

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう積			単位	m2	数量	1	単価	
規格	撤去			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう積工		作業内容＝撤去：作業区分＝側面並べ：	m2	1			WB252620 管理費区分 無 単-103号		
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単-64号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	人力運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	往復分										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝20m以下：		m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単-104号 Z1	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		同上		m 3	1					CB211150 管理費区分 無 単-104号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	土砂等運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)、往復分										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-105号 Z1	
土砂等運搬		同上		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-105号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単-66号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	整地					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-106号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-67号 WB821550

単-67号					WB821550					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	塗替塗装							単 位	m 2	数 量	100	単 価			
規 格	清掃・水洗い 無し 無し 無し														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い 無			m2	100					Q001511001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 作業区分		清掃・水洗い													
J02 構造物別の補正係数		無し													
J03 時間的制約の有無		無し													
J04 夜間作業の有無		無し													

参考資料 (1)

単-68号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整			単位	m2	数量	3	単価	
規格	3種ケレンC								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	2.04			R0123 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-69号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗り			単位	m2	数量	20	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	1.78			R0123 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		19%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-70号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗り			単位	m2	数量	20	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	1.78			R0123 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		19%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-71号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	中塗り			単 位	m2	数 量	20	単 価	
規 格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工			人	1.78			R0123 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		19%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-72号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上塗り				単位 m2	数量	20	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1.78				R0123 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		19%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-73号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	t=30mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
カッター入れ			m	1			Y001053000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号 CB224250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5. 0 m 3 / m i n	%				L001090004 管理費区分 無		
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-75号 WB229220

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				単位	m3	数量	10	単価	
	有り 25km以下 良好									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	1.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック運転		ダンプトラックタイヤ損耗費＝良好：		日	2.78				WK220710 管理費区分 無 単-107号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 J04 ダンプトラックタイヤ損耗費		有り 25km以下 良好								

参考資料 (1)

単-76号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10652660 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-77号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	無収縮モルタル工			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.97			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		9%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-78号 WYB00017

単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無収縮モルタル		プレミックスタイプ		m 3	1				Y000223000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号 CB224250

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3cmを超え6cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 5. 0 m 3 / m i n		%				L001090004 管理費区分 無	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 早強	%				Y000210000-001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	各種								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-83号 WB229210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	1		単価	
価		金額		摘要	
			R0125 管理費区分 無 Z1		
			R0101 管理費区分 無 Z1		
			R0102 管理費区分 無 Z1		
			Y001627001-001 管理費区分 無		
			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		%						Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25 (20) (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号 CB473310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートアンカーボルト設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	有り									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
打込み式アンカー		本体打込み式 M12×50	%						Y000116000-001 管理費区分 無	
J01 足場の有無		有り								

参考資料 (1)

単-86号 WB240750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量	1	単価	
規格	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテレシクレン賃料補正係数＝標準：	t	1					WB240751 管理費区分 無 単-108号	
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテレシクレン賃料補正係数＝標準：	t	1					WB240752 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		一般構造物								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J04 ラフテレシクレン賃料補正係数		標準								

WB229210

名称	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	有り 0.1m3以下 0.02m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.8					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	5.3					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
断面修復材		ポリマーセメントモルタル	m3	0.024					Y001627001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り								
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以下								
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.02 m3								

参考資料 (1)

単-88号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-89号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬			単位	m3	数量	100	単価	
	無筋コンクリート								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	167			K0301002 管理費区分 無 単-110号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-90号 WB252110

単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有

掛m2	数量	100	単価
-----	----	-----	----

名称	足場工
規格	単管足場 必要 標準 (1.0)

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	8.4			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.8			L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-91号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	100	単価	
価		金額		摘要
				K0301002 管理費区分 無 単-110号 Z1
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 早強		%						Z002014007 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（早強）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M- 3 0		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型 (2 0 1 4 年規制) ブレード 幅 3 . 1 m		%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	舗装版切断				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称20kg級	%				M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-97号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	167					K0301002 管理費区分 無 単-110号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-98号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10652670 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-100号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
	無筋コンクリート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	167				K0301002 管理費区分 無 単-110号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-101号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	100	単価	
価		金額		摘要
				R0125 管理費区分 無 Z1
				R0106 管理費区分 無 Z1
				R0102 管理費区分 無 Z1
				L001130006 管理費区分 無 Z1
				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-102号 WB252620

単価適用年月日		令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 9月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価
規格	製作・積立 側面並べ 普通								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
流用土			m 3	2.8					Y001613000-001 管理費区分 無
土のう		6 2 × 4 8 c m (普通)	袋	140					Z006082001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.28					R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	4.06					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 作業内容	製作・積立								
J02 作業区分	側面並べ								
J03 土のう種類	普通								

参考資料 (1)

単-103号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	
規格	撤去 側面並べ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	2.24					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業内容 J02 作業区分		撤去 側面並べ								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号 CB211150

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	20m以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
J01 換算距離		20m以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 0.3km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (2)

単-107号 WK220710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				人	0.89			R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	19.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称4 t 積級			供用日	1.02			M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日			供用日	1.02			Z010020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好								

参考資料 (2)

単-108号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	2.3					R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.2					R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04					L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準								

参考資料 (2)

単-109号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	
規格	一般構造物 SD345 D13 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	3.5					R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11					L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 組立区分		一般構造物								
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料 (2)

単-110号 K0301002

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (一般)				人	0.17					R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	5.4					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級		時間	1					M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好		時間	1					Z010020042 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価／オプション単価

[illegible]