

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6

単価適用日		設計単価表 (R8.9) 物価資料 (R8.8)	
積算基準適用版		積算基準 (R8.7) 漁港漁場関係工事積算基準 (R8.4)	
一般材料地区		Z00：紀北3	
適用単価地区	生コン	Z02：紀北B／小型4 t	
	石材	Z02：紀北3／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R8.7基準)
	共通仮設費	主たる工種	6 7：港湾(漁港)構造物工事
		施工地域補正	その他 (工事場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、92,300円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 事業損失防止施設費として、合計1,857,130円を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂	m 3	13					単-1号 週休有
土砂等運搬（掘削土） 現場→仮置き場		土砂	m 3	13					単-2号 週休有
床掘（埋土）		土砂 標準	m 3	142					単-3号 週休有
土砂等運搬（埋土） 現場→仮置き場			m 3	142					単-4号 週休有
床掘（裏込石）		岩塊・玉石 標準	m 3	122					単-5号 週休有
土砂等運搬（裏込石） 現場→仮置き場			m 3	122					単-6号 週休有
残土処分工			式	1					
積込（ルーズ） 仮置き場にて			m 3	153					単-7号 週休有
残土運搬		仮置き場→残土処理場	m 3	153					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込・裏埋工			式	1					
裏込工			式	1					
裏込石投入		1～70kg	m 3	144					単-9号 週休有
裏込石(運搬)		既設流用分(仮置き場 →現場)	m 3	122					単-10号 週休有
裏込石(材料費)		1～70kg 不足分	m 3	58					単-11号 週休有
裏込均し		普通 800m2未満 水中 潮待ち部 10m未満	m 2	8					単-12号 週休有
裏込均し		普通 800m2未満 水中 潮待ち部以外 10m未満	m 2	13					単-13号 週休有
裏込均し		陸上施工 無し 裏込均 し(Ⅱ)(±20cm) 1,000m2未満 潮待ち部	m 2	20					単-14号 週休有
裏込均し		陸上施工 無し 裏込均 し(Ⅱ)(±20cm) 1,000m2未満 潮待ち部 以外	m 2	16					単-15号 週休有
防砂シート敷設		陸上部	m 2	40					単-16号 週休有
防砂シート敷設		水中部	m 2	47					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		水中部	m	28					単-18号 週休有
目地板		陸上部	m	2					単-19号 週休有
基礎捨石均し		水中潮待ち部以外 ±50cm	m 2	10					単-20号 週休有
裏埋工			式	1					
埋戻し			m 3	123					単-21号 週休有
埋戻材 (購入)		RC-40	m3	153					単-22号 週休有
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート		18-5-40BB t=20cm	m 3	35					単-23号 週休有
型枠			m 2	7					単-24号 週休有
目地		瀝青質系 t=10mm	m 2	15					単-25号 週休有
溶接金網		φ6 150×150	m 2	174					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正			m 2	174					単-27号 週休有
構造物撤去工			式	1					
取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し		無筋	m 3	19					単-28号 週休有
殻運搬・処分		無筋	m 3	19					単-29号 週休有
コンクリート舗装切断		t=20cm	m	9					単-30号 週休有
雑工			式	1					
雑工			式	1					
引込柱（撤去のみ）			本	1					単-31号 週休有
大型土のう工		撤去	袋	22					単-32号 週休有
大型土のう工		据付（流用）	袋	5					単-33号 週休有
大型土のう工		製作・据付（新規）	袋	17					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6		当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
				工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻土撤去工		土砂 標準	m 3	82					単-35号 週休有
土砂等運搬 現場→仮置き場		土砂	m 3	82					単-36号 週休有
埋戻土設置工			m 3	84					単-37号 週休有
埋戻土（運搬） 既設流用 仮置き場→現場			m 3	84					単-38号 週休有
廃プラ運搬費			t	0.04					単-39号 週休有
廃プラ処分費			t	0.04					単-40号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費（汚濁防止膜）			式	1					単-41号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 水産物供給基盤機能保全事業 九木漁港機能保全工事 その6	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通等の影響を受けない			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質汚濁防止膜		H=2m	式	1					内-1号 週休有
締切排水工			式	1					内-2号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 水産農林事業推進課

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80					DH190150 管理費区分 無 単-79号
汚濁防止膜撤去		m	80					DH190160 管理費区分 無 単-80号
汚濁防止膜賃料		式	1					DH190170 管理費区分 無 単-81号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝9日：	式	1					DH190190 管理費区分 無 単-82号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	締切排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-83号
ポンプ運転	排水量区分＝120以上450 (m3/h) 未満： 全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	9					WB252310 管理費区分 無 単-84号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	土砂等運搬（掘削土） 現場→仮置き場				単位	m 3	数量	1	単価		
規格	土砂										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						DE120260 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	床掘（埋土）					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土砂等運搬（埋土） 現場→仮置き場					単位	m 3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-43号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	床掘（裏込石）					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 標準										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	土砂等運搬（裏込石） 現場→仮置き場				単位	m 3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.9km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1						DE120260 管理費区分 無 単-46号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	積込（ルーズ） 仮置き場にて				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	残土運搬				単位	m 3	数量	
規格	仮置き場→残土処理場						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バケツ 容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-48号
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	裏込石投入					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1～70kg										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込石 投入				m 3	1					WYB00020 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	裏込石(運搬)			単位	m 3	数量	
規格	既設流用分（仮置き場→現場）					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-86号
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.9km：運搬状況に よる係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘 性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 ＝バックホウ バケット容量0.8m3：タイヤ損耗 費＝良好：	m3	1			DE120260 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	裏込石（材料費）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	1～70kg 不足分									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
裏込石（材料費）		1～70kg（仮置き場に荷卸し）		m3	1				WYB00034 管理費区分 無 単-50号	
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-86号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.9km：運搬状況に よる係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘 性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 ＝バックホウ バケット容量0.8m3：タイヤ損耗 費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	裏込均し					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	普通 800m2未満 水中潮待ち部 10m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込均し（Ⅱ）（水中）		透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未 満：潮待ち区分＝潮待ち部：水深区分＝10m 未満：		m 2	1					DH109070 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	裏込均し					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	普通 800m2未満 水中潮待ち部以外 10m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込均し（Ⅱ）（水中）		透明度区分＝普通：施工規模区分＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外：水深区分＝10m未満：		m 2	1					DH109070 管理費区分 無 単-52号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	裏込均し					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）		施工区分＝陸上施工：ラフテレーンクレーン 計上の有無＝無し：均し区分、精度＝裏込均し（Ⅱ）（±20cm）：施工規模区分＝1,000m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部：		m 2	1					DH109060 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	裏込均し					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部以外										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）		施工区分＝陸上施工：ラフテレーンクレーン 計上の有無＝無し：均し区分、精度＝裏込均し（Ⅱ）（±20cm）：施工規模区分＝1,000m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外：		m 2	1					DH109060 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	防砂シート敷設				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	陸上部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防砂シート敷設		施工区分＝陸上：市場単価の種類＝クレーン 抜き：作業水深＝10m未満（標準）：		m 2	1				DH109080 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	防砂シート敷設				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	水中部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防砂シート敷設		施工区分＝陸上：市場単価の種類＝クレーン 抜き：作業水深＝10m未満（標準）：		m 2	1				DH109080 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	目地板						単位	m	数量	1	単価	
規格												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
防砂目地板取付（陸上・水中）		施工方式＝水中：		m	1					DH109010 管理費区分 無 単-56号		
計												
単価												

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	目地板					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防砂目地板取付（陸上・水中）		施工方式＝陸上：		m	1					DH109010 管理費区分 無 単-57号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	基礎捨石均し				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	水中潮待ち部以外 ±50cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
捨石本均し・荒均し（水中）		クレーン類の追加＝無し：均し区分＝荒均し ：均し精度＝±50cm：割石質量区分＝200kg ／個未満：透明度区分＝普通：施工規模区分 ＝800m2未満：潮待ち区分＝潮待ち部以外： 水深区分＝10m未満：目潰石計上の有無＝無 し：		m 2	1				DH103070 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称 規格	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻材 (購入)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻材		RC-40		m3	1				WYB00036 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリート					単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	18-5-40BB t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-61号		
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	型 枠					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
型 枠		型 枠 の 種 類 = 一 般 型 枠 : 構 造 物 の 種 類 = 鉄 筋 ・ 無 筋 構 造 物 :		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-62号	
計											
単 価											

1次単価表

単-25号

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	目地					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青質目地板t=10：		m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	溶接金網					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	φ 6 150×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網敷設				m2	1					WYB00032 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不陸整正					単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート取壊し					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					DH115010 管理費区分 無 単-66号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻運搬・処分				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-67号	
積込（コンクリート殻）		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB224260 管理費区分 無 単-68号	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物ととりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-69号	
処分費（m3）			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単-30号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート舗装切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	t=20cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単-31号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	引込柱（撤去のみ）					単位	本	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
引込柱		鋼管ポール 7m以下		本	1					WYB00043 管理費区分 無 単-72号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	大型土のう工					単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-73号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	大型土のう工					単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	据付（流用）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m ：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-74号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	大型土のう工					単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	製作・据付（新規）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻土撤去工					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名	土砂等運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
称	現場→仮置き場										
規	土砂										
格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-43号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	埋戻土設置工					単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻土（運搬） 既設流用 仮置き場→現場				単位	m 3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-47号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝4.5km：運搬状況による係数 β ＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ バケツ容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単-39号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	廃プラ運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km） DID有＝17.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-76号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1				CB010420 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単-40号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	廃プラ処分費					単位	t	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		廃プラ		t	1					WYB00030 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単-41号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	運搬費（汚濁防止膜）				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜運搬費				式	1				WYB00041 管理費区分 1 単-78号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m3	%				M000202135 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1)

單-43号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4.5km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックハウ バケット容量0.8m3 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：	時間	5.21					DE540240 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力）		4.5 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックハウ バケット容量0.8m3								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 SH112110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）	バケット容量0.8m3	%				L301002020 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 SH112110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 標準 無し 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型)	バケット容量0.8m3	%				L301002020 管理費区分 無	
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	有り						

参考資料 (1)

單-46号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	1.9km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックハウ バケット容量0.8m3 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：	時間	3.03					DE540240 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力）		1.9 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックハウ バケット容量0.8m3								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	土量50,000m3未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (一般)			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	5.5km以下								

参考資料 (1)

単-49号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	裏込石 投入				単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝土量50,000m3 未満：	m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-86号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-50号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込石 (材料費)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1〜70kg (仮置き場に荷卸し)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
裏込石		1〜70kg		m 3	1					Y000800003-002 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号 DH109070

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	裏込均し（Ⅱ）（水中）				単 位	m 2	数 量	17	単 価	
規 格	普通 800m2未満 潮待ち部 10m未満									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1				DHT11483 管理費区分 無 単-87号 Z1	
雑材料				式	1				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 透明度区分		普通								
J02 施工規模区分		800m2未満								
J03 潮待ち区分		潮待ち部								
J04 水深区分		10m未満								

参考資料 (1)

単-52号 DH109070

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	裏込均し (Ⅱ) (水中)				単 位	m 2	数 量	24.3	単 価	
規 格	普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1					DHT11483 管理費区分 無 単-87号 Z1
雑材料				式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 透明度区分		普通								
J02 施工規模区分		800m2未満								
J03 潮待ち区分		潮待ち部以外								
J04 水深区分		10m未満								

参考資料 (1)

単-53号 DH109060

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）				単 位	m 2	数 量	100	単 価	
規 格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
バックホウ（排出ガス対策型） 0.8m3			日	1.2					DHT22670 管理費区分 無 単-88号 Z1	
普通作業員			人	15.4					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料			式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 ラフテレーンクレーン計上の有無 J06 均し区分、精度		陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm）								
J07 施工規模区分 J08 潮待ち区分		1,000m2未満 潮待ち部								

参考資料 (1)

単-54号 DH109060

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）（陸上）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm） 1,000m2未満 潮待ち部以外									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（排出ガス対策型） 0.8m3			日	1.1					DHT22670 管理費区分 無 単-88号 Z1	
普通作業員			人	14					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料			式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 ラフテレーンクレーン計上の有無 J06 均し区分、精度		陸上施工 無し 裏込均し（Ⅱ）（±20cm）								
J07 施工規模区分 J08 潮待ち区分		1,000m2未満 潮待ち部以外								

参考資料 (1)

単-55号 DH109080

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	防砂シート敷設			単位	m 2	数量	単価
規格	陸上 クレーン抜き 10m未満 (標準)					516	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂シート		厚5mm以上 ポリエステル製不織布	m2	568			ZA10220360 管理費区分 無
防砂シート敷設		クレーン抜き (陸上施工)	m 2	516			Q301701010 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工区分 J02 市場単価の種類 J06 作業水深		陸上 クレーン抜き 10m未満 (標準)					

参考資料 (1)

単-56号 DH109010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防砂目地板取付（陸上・水中）				単位	m	数量	100	単価	
	水中									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防砂目地板		t=5～6mm	m	103					Z302020020 管理費区分 無	
鋼板		T=6.0mm B=65mm	k g	660					Z301010080 管理費区分 無	
防砂目地板取付		(水中施工)	m	100					Q301601020 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工方式		水中								

参考資料 (1)

単-57号 DH109010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防砂目地板取付（陸上・水中）			単位	m	数量	100	単価	
規格	陸上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防砂目地板		t=5～6mm	m	103			Z302020020 管理費区分 無		
鋼板		T=6.0mm B=65mm	k g	660			Z301010080 管理費区分 無		
防砂目地板取付		（陸上施工）	m	100			Q301601010 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工方式		陸上							

参考資料 (1)

単-58号 DH103070

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	捨石本均し・荒均し（水中）				m 2		
規格	無し 荒均し ±50cm 200kg／個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し				単位	数量	29.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	1		DHT11483 管理費区分 無 単-87号 Z1
雑材料				式	1		ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 クレーン類の追加		無し					
J12 均し区分		荒均し					
J13 均し精度		±50cm					
J14 割石質量区分		200kg／個未満					
J15 透明度区分		普通					
J16 施工規模区分		800m2未満					
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外					
J18 水深区分		10m未満					
J19 目潰石計上の有無		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	最大埋戻幅4m以上								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0． 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						L001070001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料 (1)

単-60号 WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻材				単位 m3	数量	1	単価	
	RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石（小型割増）		RC-40	m 3	1			Y000241000-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-5-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%					Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10							

参考資料 (1)

単-64号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網敷設			単位	m2	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm		m2	100			ZA10130020 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード 幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-66号 DH115010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	構造物取壊し				m 3		
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位	数量	10
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	10		Q314601010 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分		無筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		必要					

参考資料 (1)

單-67号

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4.5km 上記以外 2t コンクリート塊 バックホウ バケット容量0.8m3 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=良好：	時間	7.19					DE540240 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種		4.5 km 上記以外 2t								
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費		コンクリート塊 バックホウ バケット容量0.8m3 良好								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号 CB224260

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込 (コンクリート殻)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無		
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-70号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10652660 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB430510

[illegible]

参考資料 (1)

単-72号 WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	引込柱				単位	本	数量	1	単価	
	鋼管ポール 7m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
電工			人	0.9					R0201 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.5					R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-73号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.087			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.087			R0101 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：			日	0.087			WK250500 管理費区分 無 単-89号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分	撤去								
J04 設置作業半径	6m以下								
J05 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-74号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	大型土のう工				袋						
規 格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単 位		数 量	10	単 価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.13						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.13						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.13						R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m ：		日	0.13						WK250500 管理費区分 無 単-90号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m									

参考資料 (1)

単-75号 WB252730

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	大型土のう工			袋			
規 格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m			単位		数量	10
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.294			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.294			R0102 管理費区分 無 Z1
耐候性大型土のう		φ 110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10			ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-91号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		製作・設置					
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年					
J03 袋詰土区分		流用土					
J04 設置作業半径		5m以下					
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 17.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		17.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t						

参考資料 (1)

単-78号 WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運搬費（汚濁防止膜）				式	1					Y007610000-002 管理費区分 1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-79号 DH190150

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み		m	120				Q302202010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-80号 DH190160

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜撤去				単位	m	数量	120	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み		m	120				Q302203010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-81号 DH190170

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止膜賃料		H=2. 0m		式	1				Y30L001000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-82号 DH190190

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜保守管理				単位	式	数量	1	単価	
規格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 9日									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
汚濁防止膜点検（海上目視点検）		（作業船なし）200m未満		回	3					Q302205010 管理費区分 無
計										
単価										
J01 点検種類		海上目視点検（作業船なし）								
J02 施工延長		200m未満								
J03 対象期間		9 日								

参考資料 (1)

単-83号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-92号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-84号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無 Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：全 揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-93号 Z1	
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-94号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料 (2)

単-85号 DE540240

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)通称2t積級			単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3.5			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費		岩石工の割増対象にしない 良好							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質		岩塊・玉石							
J02 作業内容		土量50,000m3未満							

参考資料 (2)

単-87号 DHT11483

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	潜水士船 D 320PS型 3～5t吊			単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 免税			L	152			Z304010130 管理費区分 無		
潜水世話役			人	0.24			R3008 管理費区分 無		
潜水士			人	1.2			R0128 管理費区分 無		
潜水連絡員			人	1.2			R0129 管理費区分 無		
潜水送気員			人	1.2			R0130 管理費区分 無		
潜水士船		D 320PS型 3～5t吊	日	1			M301297000 管理費区分 無		
潜水士船		同上	供用日	1.65			M301297000 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転・供用の指定		運転1日当り							

参考資料 (2)

単-88号 DHT22670

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（排出ガス対策型） 0.8m3			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	87			Z304010090 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		バケット容量0.8m3	時間	5.8			M302451000 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕		同上	供用日	1.5			M302451000 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-89号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	101					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21					L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (2)

単-90号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	99			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1.23			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		設置（再設置含む）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-91号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-92号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	45				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0．8 m ³ 吊能力2．9 t 吊		日	1.47				L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-93号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日	1.2				L001100005 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	2.4				L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分		120以上450（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単-94号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	68					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		7 5 k V A	日	1. 2					L001110012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		120以上450（m3／h）未満 10m 作業時排水								

登録単価／オプション単価

[illegible]