

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	古戸野泉線道路改良工事

単価適用日		令和8年8月1日（設計単価表）、令和8年8月（物価資料）	
積算基準適用版		令和8年7月1日制定版（共通編、道路編）	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
処分費 鉄筋Con塊：6,000円/m ³ 、As塊：4,000円/m ³	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	古戸野泉線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）	m3	12.4					単-1号
土砂処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	12.4					単-2号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘		土質土砂	m3	5.9					単-3号
埋戻し		土質区分土砂；土質	m3	4.4					単-4号
土砂等運搬		土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	5.9					単-5号
側溝工			式	1					

設計内訳書

工事名	古戸野泉線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝工		300B	m	24					単-6号
集水桝工			式	1					
集水桝設置		300*300B	基	1					単-7号
マンホール工			式	1					
マンホール蓋設置		φ 600	箇所	1					単-8号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し		構造物区分構造物無筋 ；工法区分機械施工	m3	2.7					単-9号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	41.2					単-10号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2	124.9					単-11号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	2.7					単-12号

設計内訳書

工事名	古戸野泉線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	6.2					単-13号
殻処分		殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	2.7					単-14号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6.2					単-15号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	14					単-16号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	120.7					単-17号
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm	m2	120.7					単-18号

設計内訳書

工事名	古戸野泉線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装版厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	120.7					単-19号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 尾鷲市 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂；施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂；土質									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-23号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	U型側溝工				単位	m	数量	10	単価		
規格	300B										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：		m	10						WB821410 管理費区分 無 単-24号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.15						CB240010 管理費区分 無 単-25号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	17						WB821430 管理費区分 無 単-26号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	3						WB821430 管理費区分 無 単-27号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	集水桝設置				単位	基	数量	10	単価	
規格	300*300B									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単-28号	
集水桝		300*300B G蓋付		基	10				ZYX0000001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	0.37				Z002122003 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	2.28				CB240210 管理費区分 無 単-29号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.32				CB240010 管理費区分 無 単-25号	
コンクリート		同上		m 3	0.07				CB240010 管理費区分 無 単-25号 間詰コンクリート	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	マンホール蓋設置				箇所			
規格	φ 600				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.11			CB240010 管理費区分 無 単-25号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2	1.6			CB240210 管理費区分 無 単-30号
鉄筋工		鉄筋規格＝SD295 D13：		t	0.0126			WB472520 管理費区分 無 単-31号
マンホール蓋		φ 600 T-25 浮上防止 かぎ付		組	1			WYB00001 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分構造物無筋；工法区分機械施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻（鉄筋）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00. 00%-00. 00%-1. 0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻（鉄筋）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1					ZA10652650 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10652670 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00. 00%-00. 00%-1. 0000		
名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装版厚50mm；平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超；1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm；材料＝再生密粒度アスコン（1 3）；瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3；費用の内訳＝全ての費用；		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外 (小規模)								
J05 施工数量	小規模 (標準)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m ³							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		有り							
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)		4.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%						M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級	%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

[illegible]

参考資料 (1)

単-24号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.53m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
U型側溝		300B		個	5					Y000300000-006 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.636					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-26号 WB821430

単-26号				WB821430				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	蓋版										単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し															
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1			
側溝蓋		コンクリート 車道用				枚	100						Y000301000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計																
単価																
J01 作業区分		据付け														
J02 夜間作業の有無		無し														
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）														
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下														
J06 時間的制約の有無		無し														
J07 施工箇所における補正		無し														

参考資料 (1)

単-27号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版				枚		
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し				単位	数量	単価
						100	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100		Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋		グレーチング T-25		枚	100		Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量 (kg/基)		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎碎石の有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-31号 WB472520

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	鉄筋工			単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D13								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1		
鉄筋工			人	3.9			R0110 管理費区分 無 Z1		
とび工			人	0.1			R0106 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 2 9 5 D 1 3	t	1.05			Z001102009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 鉄筋規格		SD295 D13							

参考資料 (1)

単-32号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	構造物とりこわし				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ用アタッチメント [コンクリート圧砕装置 (大割機)]		開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	%				M000907002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		バケット容量0.45m ³	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

CB430310

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	有り								
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 6.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)							
J03 DID区間の有無		有り							
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-37号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード 幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月27日 令和 8年 8月27日 00.00%-00.00%-1.0000		
	数量	1		単価	
標準単価		単価		摘要	
				L001060004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） ブレード 幅 3． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無

CB410040

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月27日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]