

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	須賀利漁港口畑野積場舗装工事

単価適用日		設計単価表 (R8.9) 物価資料 (R8.9)	
積算基準適用版		積算基準 (R8.9) 漁港漁場関係工事積算基準 (R8版)	
一般材料地区		Y00：紀北2	
適用単価地区	生コン	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R8.7基準)
	共通仮設費	主たる工種	6 7：港湾(漁港)構造物工事
		施工地域補正	その他 (工事場所が一般交通等の影響を受けない場合)
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	その他（工事場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	須賀利漁港口畑野積場舗装工事			当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場			式	1						
土工			式	1						
既設舗装版撤去工			式	1						
舗装版切断工			m	35					単-1号 週休有	
舗装版破碎工			m2	1,469					単-2号 週休有	
アスファルト殻運搬処分工			m3	73					単-3号 週休有	
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
不陸整正		補足材無し	m 2	1,469					単-4号 週休有	
表層		規格	m 2	1,469					単-5号 週休有	
仮設工			式	1						
安全対策			式	1						

設計内訳書

工事名	須賀利漁港口畑野積場舗装工事		当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
				工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	一般交通等の影響を受けない	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		規格	式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
尾鷲市 水産農林事業推進課

工事番号
第 回変更

発注年月
契約区分

主工種
港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導整理	交通誘導警備員A計上の有無＝無し：交通 誘導警備員B＝4人：	式	1					DH116190 管理費区分 無 単-11号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断工			単位	m	数量	
規格						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-6号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版破碎工				単位	m2	数量	1
規格					単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-7号	
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	アスファルト殻運搬処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-8号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10651081 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	不陸整正			単位	m 2	数量	
規格	補足材無し					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-9号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類＝密粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝5 c m ：設計密度＝2.3 t／m 3：施工区分＝表層・中間層施工前：		m 2	1					DH113170 管理費区分 無 単-10号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]	エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0. 4 5 m ³	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)		11.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード 幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%				L001050002 管理費区分 無	

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1)

単-10号 DH113170

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	機械舗設				単位	m 2	数量	2, 000	単価	
規格	密粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.3 t / m 3 表層・中間層施工前									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	t	241.5					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4	L	620					Z302010020 管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） ） クローラ型 2.4～6.0m		運転時間の指定＝標準：	日	1					DHT22710 管理費区分 無 単-12号 Z1	
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t		運転時間の指定＝標準外：運転時間＝2時間 ：	日	1					DHT21750 管理費区分 無 単-13号 Z1	
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t		運転時間の指定＝標準外：運転時間＝4時間 ：	日	1					DHT21760 管理費区分 無 単-14号 Z1	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	4					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料			式	1					ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料 (1)

单-10号

DH113170

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-11号 DH116190

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	交通誘導整理				単位	式	数量	1	単価	
規格	無し 4人									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	4					R0804 管理費区分 無 Z1	
雑材料			式	1					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 交通誘導警備員 A 計上の有無 J03 交通誘導警備員 B		無し 4 人								

参考資料 (2)

単-12号 DHT22710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m			単位	日	数量	1	単価	
規格	標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	67			Z304010090 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型・排ガス型（第3次）〕		舗装幅2.4～6.0m	時間	4.8			M304067010 管理費区分 無		
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型・排ガス型（第3次）〕		同上	供用日	1.75			M304067010 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 運転時間の指定		標準							

参考資料 (2)

単-13号 DHT21750

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準外 2時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	14					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量10t	時間	2					M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型（第3次）〕		同上	供用日	1.57					M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外 2 時間								

参考資料 (2)

単-14号 DHT21760

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準外 4時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	28					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量8～20t	時間	4					M303610010 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		同上	供用日	1.86					M303610010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外 4 時間								

登録単価／オプション単価<データ無し>

[illegible]